

## Liite 1

### ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2012

Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. **Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.**

#### **Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta**

Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset (vaatimukset rotukohtaisesti jäljempänä olevassa listassa). Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta seuraavasti:

Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.

Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole annettua kuukausimäärää vanhempi.

Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran jälkeläisten rekisteröinti (ks. myös PEVISA-ohjeet).

**Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä.** Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnettyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 5 ja 11).

#### **Selvitys erikoismääräyksistä**

**Tavanomaisimmat PEVISA-ohjelman mukaiset pakolliset tutkimukset sekä joitain rotukohtaisia erityisehtoja on selvitetty oheisessa taulukossa.** Tarpeen vaatiessa on annettu myös tutkittavan koiran vähimmäisikä tai tutkimustuloksen voimassaoloaika sekä ilmoitetaan vaikuttaako tutkimuksen tulos koiran jälkeläisten rekisteröintiin. **Muut pakolliset tutkimukset ja rotukohtaiset erityisehdot on selvitetty taulukon jälkeen tekstiosassa.**

Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:

Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).

Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).

Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Muiden pakollisten tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää (rotukohtaisia ikärajoja voi olla), tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän.

#### **Merleväriä ja luonnontöpöä häntää koskevat rajoitukset:**

Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty (hall 7/08).

Merleväriä koskevan kiellon kohdalla pitää huomioida, että myös harlekiinin värisellä koiralla on merletekijä, joten seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä kaikilla roduilla:

merle - merle

harlekiini - harlekiini

harlekiini - merle

Niillä roduilla, joissa töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhyhäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Näillä roduilla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:  
töpö - töpö  
töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)  
lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää. Kennelliitto hyväksyy laboratorio Genoscooper Oy:n antaman testituloksen. Näytteen saa ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa tämä lomakkeeseen.

Rajoituksista on maininta myös ao. rotujen kohdalla erityisehdoissa.

## PENTUJEN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET:

Tähdellä (\*) merkityille roduille on lisää määräyksiä taulukon jälkeen olevissa muissa rotukohtaisissa erityisehdoissa.

### **Merkintöjen selitykset:**

X Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta

(X) Katso tarkemmin jäljempänä olevista muista rotukohtaisista erityisehdoista

Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, mikäli se on joku muu kuin 12 kk

Kyynärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, mikäli se on joku muu kuin 12 kk

Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo

Silmäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina sekä jalostuksesta poissulkevat silmätaudit. Huom! Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto on kaikilla roduilla voimassa 12 kk ja vasta vähintään vuoden iässä annettu lausunto on voimassa rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Sydäntutkimuksesta voidaan ilmoittaa myös lausunnon voimassaoloaika kuukausina

Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Lisäksi voidaan ilmoittaa, mikäli ehto koskee vain toista sukupuolta.

### **Taulukossa käytetyt lyhenteet:**

**JTO** rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

**KAT** perinnöllinen katarakta, post. pol. = posteriori polaarinen

**KER** perinnöllinen keratiitti

**LL** linssiluksaatio

**LTE** luonnetesti

**MH** luonnekuvaus

**PHTVL/PHPV** sikiöaikaisen verisuonijäänteiden aiheuttama silmän kehityshäiriö, jalostuksesta sulkevat pois vain sairauden asteet 2-6

**PK** koulutustunnus palveluskoirakokeesta

**PRA** verkkokalvon etenevä surkastuma

**RD** verkkokalvon vajaakehitys, m = multifokaali, g = geograafinen, t = totaali

**DNA**-sarakkeessa mainitaan sairaus, jonka geenitestitulos vanhemmilta vaaditaan

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Airedalenterrieri *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2016
Akita *	X			X, 24				31.12.2013
Alaskanmalamuutti	X			X, 24, KAT				31.12.2012
Amerikanakita *	X			X, 24				31.12.2012

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Amerikancockerspanieli	X		X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2013
Amerikanstaffordshirenterrieri *	X, C	X		X, 24				31.12.2012
Australiankarjakoira (Silmälausunnon voimassaoloaika muuttuu 1.7.2012)	X, D	X, 1		X, 24 (12), KAT, PRA				31.12.2013
Australianpaimenkoira *	X, C	X, 1		X, 12, iris hypoplasia (coloboma), KAT, PRA, CEA, gRD, tRD		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Barbet	X, D	X		X, 36		Uusintayhdistelmät kielletty	15	31.12.2014
Beaucenpaimenkoira *	X, C	X						31.12.2012
Bedlingtoninterrieri *				X, 24	(kuparitoksi-koosi)	Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Belgianpaimenkoirat *	X, B	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2014
Bernhardinkoirat *	X, 18, C	X, 2, 18						31.12.2015
Berninpaimenkoira *	X, D	X, 2				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	60	31.12.2014
Bichon frisé *			X, 1	X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Koiran ikä astutushetkellä vähintään 18 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013 (jos JTO →2015)
Bokseri *	X, C					Sydän, alle vuoden ikäiselle tehtynä 12, muutoin 24. Spondyloosilausunto		31.12.2014
Bordeauxindoggi *	X, 18, D	X, 1				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2014
Bordercollie *	X, C	X		X, 24				31.12.2015
Bostoninterrieri			X	X, 12				31.12.2013
Bouvier *	X	X		X, 24, KAT		LTE / MH / PK / IPOR-A		31.12.2015
Bracco italiano	X							31.12.2015
Bretoni *	X, C			X, 24		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	36	31.12.2015
Brienpaimenkoira	X, C			X, 36, KAT, PRA, RD				31.12.2013

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Bullmastiffi Voimaan 1.3.2012	X, 18, D	X, 1					♂ 40	30.6.2012 (jos JTO → 2016, muutos 1.1.2013)
Cane corso Voimaan 1.3.2012	X, 18, D	X		X, 24				31.12.2012
Cavalier kingcharlesinspanieli			X	X, 36		Sydän 12		31.12.2014
Chihuahuat *			X					31.12.2012
Chow chow *	X, D	X, 2		X			♂ 60	31.12.2015
Clumberinspanieli * Voimaan 1.7.2012	X, D	X, 2		X, 24	(PDP1)	Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2016
Cockerspanieli *	X			X, 24				31.12.2015
Coton de tulear			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2013
Dalmatiankoira	X, C							31.12.2012
Dogo argentino	X, 18, D	X					27	31.12.2013
Englanninsetteri	X, C						25	31.12.2015
Englanninspringer- spanieli	X			X, 24				31.12.2013
Espanjanmastiffi *	X, 18, D	X, 2				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Espanjanvesikoira *	X, D	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2016
Estrelanvuoristokoira *	X, C	X, 1						31.12.2015
Eurasier	X			X, 24				31.12.2016
Fieldspanieli	X			X, 24				31.12.2013
Gordoninsetteri	X, C						25	31.12.2013
Harmaa norjanhervikoira *	(X)							31.12.2014
Havannankoira *			X, 1	X, 12, KAT, PRA		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2014
Hovawart	X, B							31.12.2013
Islanninlammaskoira	X, C		X	X, 24				31.12.2016
Isomünsterinseisoja	X, C	X					21	31.12.2015
Jackrussellinterrieri *			X	X, 12				31.12.2013

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Jämtlanninpystykorva *	(X)							31.12.2014
Kaniinimäyräkoirat *			X	X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013
Karjalankarhukoira *	X, C			X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV			100	31.12.2012
Karkeakarvainen saksanseisoja *	X, B					Lisää jälkeläismääriä koskevia ehtoja jäljempänä.	60	31.12.2015
Karkeakarvainen unkarinvizsla	X, C							31.12.2015
Kaukasianpaimenkoira	X, 18, D	X						31.12.2013
Kiharakarvainen noutaja	X			X, 24				31.12.2012 (jos JTO → 2016)
Kultainennoutaja	X, C	X, 1		X, 24, KAT (lukuun ottamatta anterior sutura sauma), PRA, gRD, tRD				31.12.2014
Kuvasz	X, 18			X, 12, KAT, PRA				31.12.2012
Kääpiömäyräkoirat *			X	X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013
Kääpiöpinseri			X	X, 24				31.12.2012
Kääpiösnautserit *				X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013 (jos JTO → 2015)
Labradorinnoutaja	X	X		X, 24				31.12.2014
Lagotto romagnolo	X, D							31.12.2012
Lancashirenkarjakoira *			X	X, 6, LL, LL epäilyttävä, KAT, PRA, PHTVL/PHPV, CEA coloboma, CEA ablaatio			20	31.12.2016
Landseer	X, C	X						31.12.2016
Lapinporokoira *				(X), 24				31.12.2014
Leonberginkoira	X, 18, C	X		X, post. pol. KAT			♂ 40	31.12.2014
Lyhytkarvainen saksanseisoja	X, B						55	31.12.2015
Lyhytkarvainen unkarinvizsla	X, C						21	31.12.2015

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläis- määrä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Lyhytkarvainen weimarinseisoja	X, C						21	31.12.2015
Maremmano-abruzzese	X, 18	X						31.12.2014
Mudi *	X, C		X	X				31.12.2013
Mäyräkoirat * (normaalikokoiset, ks. myös muut koot)				X, 24, KAT, PRA, pitkäkarvaisilla KER				31.12.2013
Novascotiannoutaja *	X, C	X, 1		X, 12, KAT, PRA, RD	(prcd-PRA)	Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	♂ 40	31.12.2014
Partacollie	X, C	X						31.12.2012
Pienimünsterinseisoja	X, B						26	31.12.2015
Pinseri	X			X, 8				31.12.2016
Pitkäkarvainen collie *	X			X				31.12.2013
Pitkäkarvainen saksanseisoja	X, B			X, 36			21	31.12.2015
Pitkäkarvainen weimarinseisoja	X, C						21	31.12.2015
Pohjanpystykorva *			X, 1	X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	30	31.12.2014
Pointteri	X, B						30	31.12.2013
Polski owczarek niziny *	X							31.12.2012
Portugalinvesikoira	X			X, 36				31.12.2013
Puli *	X, D			X, 36		Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Koiran ikä astutushetkellä vähintään 18 kk.		31.12.2012
Pumi	X							31.12.2012
Punainen irlanninsetteri	X, B tai ind 102						40	31.12.2013
Pyreneittenkoira	X	X						31.12.2012
Pyreneittenmastiffi	X, 18, D	X						31.12.2014

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläis- määrä	Ohjelma päättyy ilman utta hakemusta
Rhodesiankoira *	X, 18, C	X, 1				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2012
Rottweiler *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, entropium, ektropium		Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. LTE tai MH. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.	60	31.12.2015
Saksanmetsästysterrieri			X	X, 24, LL				31.12.2012
Saksanpaimenkoira *	X	X				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Samojedinkoira	X			X, 24				31.12.2013
Sarplaninac *	X, 18, D	X, 18				Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %	8	31.12.2015
Shetlanninlammaskoira *	X			X, 24, PRA				31.12.2012 (jos JTO → 2014)
Sileäkarvainen collie *	X			X				31.12.2013
Sileäkarvainen noutaja	X, D			X, 24, post. pol. KAT, PRA, gRD, tRD				31.12.2015
Slovakiancuvac *	X, D	X, 2				Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2013
Spinone	X, C						21	31.12.2015
Stabyhoun	X, C						21	31.12.2015
Staffordshirebullterrieri *	X			X				31.12.2013
Suomenlapinkoira *	X			X, 24				31.12.2014
Suomenpystykorva *			(X), 1	(X), KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %	70	31.12.2013
Sussexinspanieli	X			X, 24				31.12.2013
Suursnautseri *	X, C			X, 24				31.12.2016
Tanskandoggi *	X, 18	X, 18				Sydän 12		31.12.2016
Tiibetinmastiffi	X, 18	X, 18		X, 24			30	31.12.2014
Tiibetinspanieli			X	X, 24				31.12.2015
Tiibetinterrieri				X, 12, PRA, LL				31.12.2012

Rotu	Lonkat	Kyynärpäät	Polvet	Silmät	DNA-tutkimukset	Muuta	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy ilman uutta hakemusta
Valkoinenpaimenkoira *	X, C	X, 1		X, 24		LTE / MH / PK / IPOR-A	45	31.12.2012 (jos JTO → 2014)
Valkoinen ruotsinhirvikoira *	(X)							31.12.2014
Vanhaenglanninlammaskoira *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA		Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.		31.12.2016
Venäjänmustaterrieri	X, D	X, 2						31.12.2015
Walesinspringerspanieli	X			X, 24				31.12.2013

## **MUUT ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT**

**Tähdellä (\*) merkityille roduille on lisää määräyksiä pakollisista tutkimuksista kertovassa taulukossa.**

Airedalenterrieri *	Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD, on parituskumppanin oltava RD:n osalta terve.
Akita *	FCI:n ulkopuolisesta maasta tuotu akitaksi rekisteröity koira voidaan omistajan pyynnöstä rekisteröidä akitaksi. Akitaksi rekisteröity koira voidaan siirtää amerikanakitaksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. (JTT 3/08)
Amerikanakita *	FCI:n ulkopuolisesta maasta tuotu akitaksi rekisteröity koira rekisteröidään suoraan amerikanakitaksi, ellei omistaja pyydä sen rekisteröintiä akitaksi. Amerikanakitaksi rekisteröity koira voidaan siirtää akitaksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. (JTT 3/08)
Amerikanstaffordshiren-terrieri *	On kiellettyä yhdistää kaksi koira, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen – sininen sininen – sininen fawn sininen fawn – sininen fawn
Australiankelpie	Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystäustaisen koiran kohdalla (WKC:n sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. (JTT 10/11)
Australianpaimenkoira *	Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Merle-merle yhdistelmät ovat kiellettyjä. Ehto astuu voimaan 1.1.2009. (JTT 4/08). Töpö-töpö – yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Australian töpöhäntäinen karjakoira	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Beaucenpaimenkoira *	Merle-merle –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Bedlingtoninterrieri *	Pentujen vanhemmilla tulee olla hyväksyttävä tutkimuslausunto perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Lausunnoksi hyväksytään joko DNA-markkeritutkimus, suora geenitesti tai maksabiopsiatutkimus. Seuraavien laboratoriodien DNA-testit hyväksytään: Animal Health Trust (AHT), SLU ja Vetgen. (JTT 6/09)
Belgianpaimenkoirat *	Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Bergamasco	Merle-merle –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Bernhardinkoirat *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Berninpaimenkoira *	Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kynärkuvaustuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Bichon frisé *	Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Bokseri *	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. Selän spondyloosikuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä.
Bordeauxindoggi *	Kahta D-lonkkaista ei saa yhdistää.
Bordercollie *	Merle-merle –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimenuksen esikokeen ja jonka kaksi rodun arvosteluoikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumäärittelmän mukaiseksi. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3. (JTT 4/08) International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. (JTT 8/11)
Bourbonnaisinseisoja	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Bouvier *	Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin, mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA-vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös tulos palveluskoirakokeesta tai hyväksyty pelastuskoirakoe (IPOR-A).

Brasiantierrieri	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Bretoni *	Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Chihuahuat *	Merle-merle –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Chow chow *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan.
Clumberinspanieli *	Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. PDP1-testausta koskeva vaatimus tulee voimaan, kun Kennelliitolla on valmiudet sen toteuttamiseen.
Cockerspanieli *	Tunnetun FN-kantajan jälkeläisiä ei rekisteröidä. FN = familiaalinen nefropatia, perinnöllinen munuaissairaus
Colliet *	Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle –yhdistelmät ja lisäksi soopeli – blue merleyhdistelmät. Samaa karvanlaatua olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään vanhempiensa karvanlaadun mukaiseen muunnokseen. Kennelliiton toimisto voi rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla, ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.2. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.
Dunkerinajokoira	Merle-merle –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Englanninkääpiöterrieri	USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa omistajan ilmoituksella joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi. (hall 5/09)
Entlebuchinpaimenkoira	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Espanjanmastiffi *	D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 2 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
Espanjanvesikoira *	Töpö-töpö –yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Estrelanvuoristokoirat *	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Griffonit	Karkeakarvaisten griffoneiden eri värimuunnoksia saa risteyttää keskenään. Karkeakarvaisia ja sileäkarvaisia griffoneita saa risteyttää keskenään. Samassa pentueessa saattaa esiintyä eri karvanlaatua ja väriä olevia pentuja, joten kukin pentu rekisteröidään karvanlaatunsa ja värinsä mukaiseen rotuun. Karkeakarvaiset punaiset rekisteröidään roduksi griffon bruxellois, ja karkeakarvaiset mustat roduksi griffon belge. Sileäkarvaiset rekisteröidään roduksi petit brabancon. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Harmaa norjanhivikoira*	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Havannankoira *	Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ibizanpodencot	Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Italianajokoirat	Karkeakarvaisen ja lyhytkarvaisen italianajokoiran risteyttäminen on kielletty. Muunnosten väliset siirrot voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. (JTT 7/09)
Jackrussellinterrieri *	Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisesti. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. AKC FSS -rekisteriin rotunimellä ”russell terrier” merkitty koira voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin jackrussellinterrierinä (JTT 12/10).
Jämtlanninpystykorva *	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Karjalankarhukoira *	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Karkeakarvainen saksanseisoja *	Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua, joista alle 4-vuotiaana enintään 20 pentua.
Kleinspitz (ks. muut ehdot kohdasta saksalaiset pystykorvat)	Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Kroatianpaimenkoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

Kääpiösnautserit *	Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa. Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, musta-hopea = MH, pippuri-suola = PS, valkoinen = V. Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2
Lancashirekarjakoira *	ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3 (JTT 2/11).
Lapinporokoira *	Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen olla voimassaoleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään. Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestyksen esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3.
Länsigöötanmaanpystykorva	Pentueen rekisteröinnin yhteydessä merkitään tieto kunkin pennun hännän pituudesta, ks. koirarekisteriohjeen kohta 2.4. Pitkähäntäisyys voidaan merkitä kasvattajan ilmoituksen perusteella. Mikäli pitkähäntäisiksi ilmoitetuista vanhemmista syntyy töpöhäntäinen pentu, pitää sekä pennun että vanhempien hännän genotyyppi varmistaa geenitestillä tilanteen selvittämiseksi. Aiemmin ilmoitettu hännän pituus voidaan muuttaa ainoastaan geenitestin tuloksen perusteella. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Manchesterinterrieri	USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliittoon joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi. (hall 5/09).
Meksikonkarvatonkoira	Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.
Mudi *	Värimuunnosyhdistelmät merle - merle kielletään. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Mäyräkoirat *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään karvanlaatua osoittavat tunnukset: lyhytkarvainen = K, karkeakarvainen = R, pitkäkarvainen = L. Tämän tunnuksen jälkeen koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: musta laikullinen, ruskea laikullinen, punainen laikullinen ja laikullinen riistanvärinen. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään vain poikkeusluvalla. Risteytys samaa karvanlaatua olevien kaniini- ja kääpiömäyräkoirien kesken sallitaan, jolloin jälkeläiset rekisteröidään kääpiömäyräkoiriksi. Risteytys samaa karvanlaatua olevien kääpiö- ja normaalikokoisten mäyräkoirien kesken sallitaan koirarekisteriohjeen kohdan 5.2 mukaisella poikkeusluvalla, jolloin jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Koko määräytyy rinnanympärysmittan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Novascotiannoutaja *	PRA-testiä koskeva vaatimus tulee voimaan vasta kun Kennelliitolla on valmiudet ohjelman toteuttamiseen. Sallitaan yhdistelmät terve/terve (AA) ja terve/kantaja (AB). Kahden geenitestillä terveeksi (AA-yhdistelmä) todetun koiran jälkeläiset voidaan tallentaa terveiksi (A) myös polveutumismäärityksen perusteella.
Papillon	Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Perunkarvatonkoira	Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.
Phalene	Korvien asennon perusteella papilloneita ja phaleneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Pohjanpystykorva *	Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV aste 1 -tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa. ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3 (hall 4/10).
Polski owczarek nizinny*	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

Portugalinpodengot	Seuraavia muunnoksia saa risteyttää keskenään: Saman kokomuunnoksen sisällä karkea- ja sileäkarvainen portugalinpodengo Saman karvanlaadun sisällä iso ja keskikokoinen tai keskikokoinen ja pieni portugalinpodengo (JTT 7/11). Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Karvanlaatua koskevat muutokset voidaan tehdä kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.
Puli *	Valkoisten ja muun väristen koirien risteyttäminen sallitaan vain poikkeusluvalla. Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Pyreneittenpaimenkoirat	Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi. Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Rhodesiankoira *	Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A- tai B-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kynnärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Rottweiler *	Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Keskeytettyä luonnetestiä tai MH:ta ei hyväksytä.
Saksalaiset pystykorvat (ks. myös kleinspitz omana kohtanaan)	Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3 (kokoa koskevat muutokset eivät koske pomeraniaa eivätkä keeshondia). Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.
Saksanpaimenkoira *	Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101 (JTT 12/10). Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona $100 + (100 - X)$ , missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritetty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella. Karvanlaatua koskeva muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk (JTT 1/11).
Sarplaninac *	Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.
Schipperke	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Shetlanninlammaskoira *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli - blue merleyhdistelmät.
Slovakiancuvac *	Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain A-, B- tai C-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kynnärtuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Snautseri	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, pippuri-suola = PS. Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2.
Staffordshiren-bullterrieri *	On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen - sininen sininen - sininen fawn sininen fawn - sininen fawn
Suomenlapinkoira *	Luonnonrotuisia lapinkoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 10.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 10.3.
Suomenpystykorva *	Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään, ks. rajoitukset taulukosta. Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.
Suursnautseri *	Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, pippuri-suola = PS. Risteytys eri värimuunnosten kesken voidaan sallia ainoastaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiäsun mukaisesti joko mustaksi tai pippuri-suolan väriseksi.
Sveitsinajokoirat	Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.
Tanskandoggi *	<p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. DNA-testillä voidaan tarvittaessa varmistua siitä onko koiralla merlegeeni (JTT 7/11). Rekisterinumeron jälkeen merkitään väritunnukset musta = M, sininen = S, harlekiini = HA, keltainen = K, tiikerijuovainen = TI, mantteli = MA.</p> <p>Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni. Harlekiinilinjoissa syntyy myös merlevärisiä koiria. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08):</p> <p>harlekiini - harlekiini  harlekiini - merle  merle - merle</p> <p>Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa:  HA - M - MA - mustavalkoinen - plattenhund (JTT 2/11)  K - TI  S - S</p> <p>Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.2.</p>
Valkoinenpaimenkoira *	<p>Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin, mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA-vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksytyt pelastuskoirakoe (IPOR-A), samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi.</p> <p>Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan rotumääritelmän mukainen.</p> <p>Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin:  Koiraa ei voida ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä saksanpaimenkoiria.</p>
Valkoinen ruotsinhirvikoiria *	Koiralla tulee sen ensimmäisen pentueen jälkeen olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.
Vanhaenglanninlammaskoira *	Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.
Venäjántoyt	Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 4.3.
Villakoirat	<p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Rotumääritelmän mukaisesti yksivärisille koirille merkitään rekisterinumeron jälkeen väritunnukset. Yksivärisiä villakoiria ei saa risteyttää moniväristen kanssa (JTT 6/11).</p> <p>Keskikokoinen, kääpiö- ja toyvillakoira:  Toy- ja kääpiövillakoiria saa risteyttää keskenään. Pentue rekisteröidään emän koon mukaan. Kahden toyvillakoiran jälkeläiset rekisteröidään toyvillakoiraksi. Muut kokomuunnosten väliset risteytykset koirarekisteriohjeen kohdan 5.2 mukaisella poikkeusluvalla (JTT 7/10).</p> <p>Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.</p>
Welsh corgi cardigan	Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08).
Welsh corgi pembroke	Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä (hall 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.

14.2.2012