



## Lääkeohje

Lääkeohje voimassa 1.11.2020 alkaen. Tarkistettu hallituksen kokouksessa **01.04.2026**.

Lääkeohjeessa annetut dopingvarojat ovat velvoittavia minimivaroaikoja lääkityksen päättymisen (= lääkkeen viimeinen annosteluajankohta) ja koiraharrastustapahtuman välillä. Lääkitylle koiralle on tärkeä tarjota riittävän pitkä lepojako sairaudesta toipumiseen ja vain terveet koirat voivat osallistua koiraharrastustapahtumiin. Minimivaroaikaa voi olla tarpeen pidentää, esimerkiksi jos lääkitys on jatkunut pitkään tai lääkettä on annettu poikkeuksellisen suurella annoksella.

**Kaikkien lääkitysten (myös ihmiselle rekisteröityjen valmisteiden) varoaika on aina vähintään 7 vuorokautta. Huomioi Kennelliiton rokotusmääräys vanhentuneiden rokotusten osalta.**

**Kaikki lääkitys (loishäätöjä lukuun ottamatta) on kielletty 7 vuorokauden ajan ennen koiraharrastustapahtumaa. Koiralla ei ole oikeutta osallistua Kennelliiton koiraharrastustapahtumiin dopingvarojen aikana. Koiran vastuuhenkilö vastaa aina siitä, ettei koiran elimistössä ole lääkkeitä tai dopingaineiksi luettavia aineita koiraharrastustapahtuman aikana.**

Suun kautta annettavilla lisärehuilla ja lisäravinteilla ei ole varoaikaa, mutta koiran vastuuhenkilön tulee noudattaa erityistä varovaisuutta niiden käytössä. Näiden valmisteiden ainesosat (esimerkiksi tietyt yrtit) saattavat sisältää aineita, jotka aiheuttavat positiivisen dopingtestituloksen ja siten voivat johtaa rangaistusseuraamuksiin. Lisärehuja ja lisäravinteita ei ole tutkittu lääkkeitä vaaditulla tavalla, eikä niiden täsmällisestä sisällöstä aina ole varmuutta.

**Kennelliitto ei anna varoaikojen ihmiskäyttöön rekisteröidyille lääkevalmisteille**, koska valmisteista ei ole yleensä saatavilla riittävää tutkimustietoa koiralla käytettynä. Varoaikaa voi arvioida koirille rekisteröityjen valmisteiden mukaan, jos vastaavia valmisteita on olemassa, muuten tapauskohtaisesti. Ihmiselle rekisteröityjä lääkkeitä käytettäessä on eläinlääkärin huomioitava lääkkeen ominaisuudet, annos ja koiran yleiskunnon sekä sairauden vaikutus lääkeaineen varoaikaan.

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

#### VAROAIKA

#### MIKROBILÄÄKKEET (mm. antibiootit, penisilliinit)

##### 1. Bakteerilääkkeet

- Suun kautta annosteltavat

Amovet Vet	Amoksisilliinitrihydraatti	7 vrk.
Amoxibactin Vet	Amoksisilliinitrihydraatti	7 vrk.
Baytril Vet	Enrofloksasiini	7 vrk.
Cefabactin Vet	Kefaleksiinimonohydraatti	7 vrk.
Clamovet	Amoksisilliinitrihydraatti, klavulaanihappo	7 vrk.
Clavaseptin	Amoksisilliinitrihydraatti, klavulaanihappo	7 vrk.
Clavubactin	Amoksisilliinitrihydraatti, kaliumklavunaatti	7 vrk.
Clinacin	Klindamysiinihydrokloridi	7 vrk.
Clindabuc Vet	Klindamysiinihydrokloridi	7 vrk.
Doxybactin Vet	Doksisykliinihyklaatti	7 vrk.
Efex Vet	Marbofloksasiini	7 vrk.
Floxabactin Vet	Enrofloksasiini	7 vrk.
Kefavet Vet	Kefaleksiinimonohydraatti	7 vrk.
Kesium Vet	Amoksisilliinitrihydraatti, klavulaanihappo	7 vrk.
Rilexine Vet	Kefaleksiinimonohydraatti	7 vrk.
Spizobactin	Metronidatsoli, spiramysiini	7 vrk.
Synulox Vet	Amoksisilliinitrihydraatti, kaliumklavunaatti	7 vrk.
Therios Vet	Kefaleksiinimonohydraatti	7 vrk.
Tsefalen	Kefaleksiinimonohydraatti	7 vrk.
Veraflox	Pradofloksasiini	7 vrk.
Xeden Vet	Enrofloksasiini	7 vrk.



## KENNELIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

#### VAROAIKA

### MIKROBILÄÄKKEET (mm. antibiootit, penisilliinit)

#### 1. Bakteerilääkkeet

##### • Parenteraalisesti annosteltavat

Baytril Vet	Enrofloksasiini	7 vrk.
Betamox Vet	Amoksisilliinitrihydraatti	7 vrk.
Convenia	Kefovesiini	35 vrk.
Duplocillin La Vet	Bentsyylipenisilliinibentsatiini	14 vrk.
Ethacilin Vet	Bentsyylipenisilliiniprokaiini	14 vrk.
Fenolox Vet	Enrofloksasiini	7 vrk.
Lincocin Vet	Linkomysiinihydroloridi	7 vrk.
Oriprim Vet	Sulfadiatsiini, trimetopriimi	7 vrk.
Penovet Vet	Bentsyylipenisilliiniprokaiini	14 vrk.
Synulox Vet	Amoksisilliinitrihydraatti	7 vrk.
Tylan Vet	Tylosiini	7 vrk.

#### 2. Sienilääkkeet

Canizol Vet	Ketokonatsoli	7 vrk.
Imaverol Vet	Enilkonatsoli	7 vrk.
Itrafungol Vet	Itrakonatsoli	7 vrk.

### SUKUPUOLIHORMONIT JA MUUT VALMISTEET LISÄÄNTYMISHOITOON

#### 1. Gonadotrooppisesti vaikuttavat valmisteet

Gonadotropiinit	Sukupuolirauhasten toimintaa stimuloivat ja säätelevät hormonit	183 vrk. (6kk)
-----------------	---	----------------

#### 2. Progesteronit

Perlutex Vet	Medroksiprogesteroniasetaatti, kiiman keskeytys tai siirto	183 vrk. (6kk)
--------------	--	----------------

#### 3. Oksitosiinit

Partoxin Vet	Oksitosiini	28 vrk.
Vetox Vet	Oksitosiini	28 vrk.

#### 4. Muut

Alizin	Aglepristoni	28 vrk.
Galastop Vet	Kabergoliini	14 vrk.
Kelactin Vet	Kabergoliini	14 vrk.
Suprelorin	Desloreliini	730 vrk. (2 v.)

### SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET JA DIUREETIT

#### 1. Sydämen ja munuaisten vajaatoiminnan lääkkeet

Benakor Vet	Benatsepriilihydrokloridi	28 vrk.
Cardisure Vet	Pimobendaani	28 vrk.
Fortekor Vet	Benatsepriilihydrokloridi	28 vrk.
Nelio Vet	Benatsepriilihydrokloridi	28 vrk.
Prilium	Imidapriilihydrokloridi	28 vrk.
Vetmedin Vet	Pimobendaani	28 vrk.

#### 2. Diureetit

Dimazon Vet	Furosemiidi	28 vrk.
Furosoral Vet	Furosemiidi	28 vrk.
Furovet Vet	Furosemiidi	28 vrk.
Upcard Vet	Torasemiidi	28 vrk.



## KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

#### VAROAIKA

#### 3. Yhdistelmävalmisteet

Cardalis	Benatsepriilihydrokloridi, spironolaktoni	28 vrk.
Fortekor Plus	Pimobendaani, benatsepriilihydrokloridi	28 vrk.

#### 4. Muut

Canergy Vet	Propentofylliini	183 vrk. (6 kk)
-------------	------------------	-----------------

### RUOANSULATUSSELINTEN JA UROLOGISTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

#### 1. Ruoansulatuselinten lääkkeet

Cerenia	Maropitantti	7 vrk.
Clevor	Ropinioli	7 vrk.
Metomotyl Vet	Metoklopramidihydrokloridi	7 vrk.
Prevomax	Maropitantti	7 vrk.
Spasium Vet	Metamitsolinatriummonohydraatti ja hyoskiinibutyylibromidi	14 vrk.
Vetemex Vet	Maropitantti	7 vrk.
Zitac Vet	Simetidiini	7 vrk.
Ursochol vet	Ursodeoksikoolihappo	7 vrk.

#### 2. Urologisten sairauksien lääkkeet

##### Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoito

Tardak Vet	Delmadinoniasetaatti	28 vrk.
Ypozane	Osateroniasetetaatti	183 vrk. (6kk)

##### Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito

Caniphedrin	Efedriinihydrokloridi	7 vrk.
Incurin	Estrioli	28 vrk.
Propalin	Fenyylipropanoliamiinihydrokloridi	14 vrk.

### ANESTESIASA KÄYTETTÄVÄT LÄÄKKEET

#### 1. Parenteraaliset (injektio) sedatiivianalgeetit

Alvegesic Vet	Butorfanoli	7 vrk.
Bupaq Multidose Vet	Buprenorfiinihydrokloridi	28 vrk.
Buprefelican Vet	Buprenorfiinihydrokloridi	28 vrk.
Butordol	Butorfanoli	7 vrk.
Cepedex Vet	Deksmedetomidiini	7 vrk.
Cepetor Vet	Medetomidiinihydrokloridi	7 vrk.
Dexdomitor	Deksmedetomidiini	7 vrk.
Domitor Vet	Medetomidiinihydrokloridi	7 vrk.
Diazedor	Diatsepaami	7 vrk.
Dorbene Vet	Medetomidiinihydrokloridi	7 vrk.
Insistor Vet	Metadonihydrokloridi	28 vrk.
L-Polamivet Vet	fenpipramidihydrokloridi, levometadonihydrokloridi	28 vrk.
Nerfasin Vet	Ksylatsiini	7 vrk.
Rompun Vet	Ksylatsiini	7 vrk.
Sedadex	Deksmedetomidiini	7 vrk.
Sedator Vet	Medetomidiinihydrokloridi	7 vrk.
Semfortan Vet	Metadonihydrokloridi	28 vrk.
Synthadon Vet	Metadonihydrokloridi	28 vrk.
Torhadine Vet	Butorfanoli	7 vrk.
Torphasol Vet	Butorfanoli	7 vrk.
Torpuodor Vet	Butorfanoli	7 vrk.



## KENNELIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS VAROAIKA

Vetergesic Vet	Buprenorfiinihydrokloridi	28 vrk.
Xysol Vet	Ksylatsiini	7 vrk.
Zenalpha	Medetomidiinihydrokloridi, vatinoksaanihydrokloridi	7 vrk.

#### 2. Parenteraaliset (injektio) anesteetit

Alfaxan	Alfaksaloni	7 vrk.
Alfaxan Multidose	Alfaksaloni	7 vrk.
Ketador Vet	Ketamiinihydrokloridi	7 vrk.
Ketaminol Vet	Ketamiinihydrokloridi	7 vrk.
Mebunat Vet	Pentobarbitaali	28 vrk.
Nimatek Vet	Ketamiinihydrokloridi	7 vrk.
Propovet Multidose	Propofoli	7 vrk.
Zoletil Vet	Tiletamiinihydrokloridi, tsolatsepaamihydrokloridi	7 vrk.

#### 3. Inhalaatioanesteetit (hengitettävä kaasu)

Attane Vet	Isofluraani	7 vrk.
Isocare Vet	Isofluraani	7 vrk.
Isoflo Vet	Isofluraani	7 vrk.
Sevoflo	Sevofluraani	7 vrk.
Sevohale Vet	Sevofluraani	7 vrk.
Vetflurane	Isofluraani	7 vrk.

#### 4. Paikallispuudutteet

Lidor Vet	Lidokaiinihydrokloridimonohydraatti	7 vrk.
Procamidol Vet	Prokaiinihydrokloridi	7 vrk.

#### 5. Alfa2- antagonistit sedatiivisen vaikutuksen kumoamiseen

Alzane Vet	Atipametsolihydrokloridi	7 vrk.
Antisedan Vet	Atipametsolihydrokloridi	7 vrk.
Atipam Vet	Atipametsolihydrokloridi	7 vrk.
Revertor Vet	Atipametsolihydrokloridi	7 vrk.

#### 6. Ahdistus- ja pelkolääkkeet

Sileo	Deksmedetomiini	7 vrk.
Tessie	Tasipimidiini	14 vrk.

#### MUUT KESKUSHERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET

##### 1. Epilepsialääkkeet

Barbivet Vet	Fenobarbitaali	28 vrk.
Epityl Vet	Fenobarbitaali	28 vrk.
Libromide	Kaliumbromidi	28 vrk.
Pexion	Imepitoiini	28 vrk.
Phenoleptil Vet	Fenobarbitaali	28 vrk.

##### 2. Eroahdistuslääkkeet

Clomicalm	Klomipramiinihydrokloridi	7 vrk.
Reconcile	Fluoksetiini	49 vrk.

##### 3. Muut

Gabapentin Vet	Gabapentiini	14 vrk.
Tramvetol	Tramadolihydrokloridi	28 vrk.



## KENNELITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

#### VAROAIKA

### TULEHDUS- JA MUUT KIPULÄÄKKEET

#### 1. Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet

Canicarl Vet	Karprofeeni	14 vrk.
Carprodyl Vet	Karprofeeni	14 vrk.
Carprofelican Vet	Karprofeeni	14 vrk.
Cimalgex	Simikoksibi	14 vrk.
Daxocox	Enflikoksibi	365 vrk. (12 kk)
Galliprant Vet	Grapirantti	14 vrk.
Loxicom Vet	Meloksikaami	14 vrk.
Meloxidolor	Meloksikaami	14 vrk.
Meloxoral	Meloksikaami	14 vrk.
Metacam	Meloksikaami	14 vrk.
Norocarp	Karprofeeni	14 vrk.
Norocarp Vet	Karprofeeni	14 vrk.
Onsior	Robenakoksibi	14 vrk.
Previcox	Firokoksibi	14 vrk.
Rimadyl Vet (injektioneste)	Karprofeeni	14 vrk.
Rimadyl Vet (purutabletti)	Karprofeeni	14 vrk.
Trocoxil	Mavakoksibi	90 vrk.

#### 2. Ei-infektoituneen niveltulehduksen hoitoon

Cartrophen Vet	Natriumpentosaanipolysulfaatti	7 vrk.
Librela	Bedinvetmabi	28 vrk.

### IHOTAUTI- JA HAAVALÄÄKKEET

#### 1. Paikalliset antimikrobiset ja anti-inflammatoriset valmisteet

**Antibioottia sisältävien valmisteiden varoaika 7 vrk. Kortikosteroideja sisältävien valmisteiden varoaika on 14 vrk.**

Adaxio Vet	Klooriheksidiiniglukonaatti, mikonatsolinitraatti	7 vrk.
Betafuse Vet	Beetametasoni, fusidiinihappo	14 vrk.
Canofite Vet	Mikonatsolinitraatti, prednisoloniasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti	14 vrk.
Cortavance	Hydrokortisoniaseponaatti	14 vrk.
Dermanolon Vet	Triamsinoloniasetonidi, salisyylihappo	14 vrk.
Engemycin	Oksitetrazykliinihydrokloridi	7 vrk.
Isaderm Vet	Fusiinihappo, beetametasonivaleraatti	14 vrk.
Malaseb Vet	Klooriheksidiiniglukonaatti, mikonatsolinitraatti	7 vrk.
Saniotic Vet	Mikonatsolinitraatti, prednisoloniasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti	14 vrk.
Terra-Poly Vet	Oksitetrazykliinihydrokloridi, polymyksiini-B-sulfaatti	7 vrk.

#### 2. Suun kautta annosteltavat valmisteet

Apoquel	Oklasitinibia	14 vrk.
Atopica Vet	Siklosporiini	28 vrk.
Cyclance Vet	Siklosporiini	28 vrk.
Modulis Vet	Siklosporiini	28 vrk.
Numelvi	Atinvisitinibi	14 vrk.
Sporimune Vet	Siklosporiini	28 vrk.
Zenrelia	Ilunositinibi	14 vrk.

#### 3. Muut

Cytopoint	Lokivetmabi	28 vrk.
-----------	-------------	---------



## KENNELIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

### TERAPIARYHMÄ

#### VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS

#### VAROAIKA

#### KORTIKOSTEROIDIT JA ANTIHISTAMIINIT SYSTEEMISEEN KÄYTTÖÖN

Dexaject	Dexametasoninatriumfosfaatti	14 vrk.
Depo-Medrol Vet	Metyyliprednisolonasetaatti	90 vrk.
Medrol Vet	Metyyliprednisoloni	14 vrk.
Prednicortone Vet	Prednisoloni	14 vrk.
Rapidexon Vet	Deksametasoninatriumfosfaatti	14 vrk.

#### AINEENVAIHDUNTA- JA UMPIERITYSSAIRAUKSIEN LÄÄKKEET

##### 1. Kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinivalmisteet

BevipleX Vet	Riboflaviini, nikotiiniamidi, deksantenoli, pyridoksiinihydrokloridi, syanokobalamiini, tiamiinihydrokloridi	7 vrk.
--------------	--	--------

##### 2. Kilpirauhasen vajaatoiminnan lääkkeet

Forthyron Smak Vet	Levotyrokseeninatrium	28 vrk.
--------------------	-----------------------	---------

##### 3. Cushingin taudin/ oireyhtymän lääkkeet

Vetoryl	Trilostaani	28 vrk.
---------	-------------	---------

##### 4. Addisonin taudin lääkkeet

Zycortal Vet	Desoksikortonipivalaatti	183 vrk. (6 kk)
--------------	--------------------------	-----------------

##### 5. Sokeritaudin lääkkeet

Caninsulin Vet	Sian insuliini	28 vrk.
----------------	----------------	---------

#### SILMÄ- JA KORVALÄÄKKEET

##### 1. Silmlääkkeet

Isathal Vet	Fusidiinihappo	7 vrk.
Oftan Akvakol	Kloramfenikoli	7 vrk.
Oftan C-C	Kloramfenikoli, hydrokortisoni	7 vrk.
Oftan Chlora	Kloramfenikoli	7 vrk.
Oftan Dexa	Deksametasoni	7 vrk.
Oftan Dexa-Chlora	Deksametasoni, kloramfenikoli	7 vrk.
Oftan Kloramfenikol	Kloramfenikoli	7 vrk.
Optimmune Vet	Siklosporiini	28 vrk.
Ophthaclin vet 10 mg/g	Klooritetrasykliinihydrokloridi	7 vrk.

##### 2. Korvalääkkeet

Aurizon	Marbofloksasiini, klorimatsoli, deksametasoni	14 vrk.
Canaural Vet	Dietanoliamiinifusidaatti, framsetiinisulfaatti, nystaniini, prednisoloni	14 vrk.
Canofite Vet	Mikonatsolinitraatti, prednisolinasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti	14 vrk.
DuOtic	Terbinafiini, beetametasoniasetaatti	49 vrk.
Easotic	Hydrokortisoniaseponaatti, mikonatsolinitraatti, gentamisiinisulfaatti	14 vrk.
Neptra	Florfenikoli, terbinafiini, mometasoni	14 vrk.
Osurnia	Terbinafiini, florfenikoli, beetametasoniasetaatti	49 vrk.
Otita Para Vet	Bentsokaiini, hydrokortisoniasetaatti, krotamitoni	14 vrk.
Otomax Vet	Gentamisiinisulfaatti, beetametasonivaleraatti, klotrimatsoli	14 vrk.
Recicort Vet	Triamsinoloniasetonidi, salisyylihappo	14 vrk.
Saniotic Vet	Mikonatsolinitraatti, prednisolinasetaatti, polymyksiini-B-sulfaatti	14 vrk.



## KENNELIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

**Luettelo hoitomuodoista ja menetelmistä, jotka Kennelliiton hallitus on määrittänyt dopingvalvonnan yhteydessä tai muutoin koiran suorituskykyyn vaikuttaviksi hoitomuodoiksi.**

### **Huippukylmähoito nk. cryohoito/ cryoterapia:**

- Koiralle ei voida antaa huippukylmähoitoa koiratapahtuman päivänä ennen suoritusta.
- Koiratapahtumassa koiralle voidaan antaa tarvittaessa huippukylmähoitoa, mutta koiralla ei hoidon jälkeen ole enää osallistumisoikeutta kyseiseen tapahtumaan.

### **Muut hoidot:**

1.) Koiraa, joka on saanut seuraavia hoitoja koiratapahtuman päivänä, ei saa hoidon jälkeen osallistua tapahtumaan.

- o kylmäkäsittelyt (lumi, jää ja/tai kylmäpakkaukset)
- o jäähdytys savella tai ulkoisilla tuotteilla/linimenteillä (mm. kylmäsprayt, hiilihappo ja koneelliset kylmäslaitteet)
- o sähköstimulaatio (TENS) ja muut sähkölaitteet
- o hoito sähköhierontalaitteella tai muulla sähkölaitteella
- o suolahuonehoito
- o sähkömagneetit
- o ultraäänihoito
- o kinesioteippaus
- o manipulaatiohoidot (mm. naprapatia, kiropraktinen käsittely ja akupunktiohoidot)
- o laserhoidot
- o shock wave -käsittelyt

2.) kokonaan kielletty:

- o kapsaisiini

### **TERAPIARYHMÄ**

#### **VALMISTENIMI VAIKUTTAVA AINE / KÄYTTÖTARKOITUS**

#### **VAROAIKA**

#### **LOISLÄÄKKEET**

##### **Sisäloislääkkeet**

AdTab	Lotilaneeri	Ei varoaikaa
Axilur	Fenbendatsoli	Ei varoaikaa
Canex Vet	Pyranteeliembonaatti	Ei varoaikaa
Cazitel	Pyranteeliembonaatti	Ei varoaikaa
Cazitel Plus	Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli	Ei varoaikaa
Cazitel tbl isoille koirille	Pratsikvanteeli, pyranteeli, febanteeli	Ei varoaikaa
Dolpac Vet	Oksanteeli, pyranteeli, pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Dronbits	Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli	Ei varoaikaa
Droncit Vet	Pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Flubenol Vet	Flubendatsoli	Ei varoaikaa
Milbemax Vet	Milbemysiinioksiimi, pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Milpro Vet	Milbemysiinioksiimi, pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Nemavet Vet	Fenbendatsoli	Ei varoaikaa
Prazitel Plus	Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli	Ei varoaikaa
Profender	Pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Veloxa Vet	Pratsikvanteeli, pyranteeliembonaatti, febanteeli	Ei varoaikaa
Welpan Vet	Febanteeli, pyranteeli	Ei varoaikaa
Ziqamil Vet	Milbemysiinioksiimi, pratsikvanteeli	Ei varoaikaa

##### **Ulkoloislääkkeet**

Bayvantic Vet	Imidaklopridi	Ei varoaikaa
Bravecto	Fluralaneeri	Ei varoaikaa
Credelio	Lotilaneeri	Ei varoaikaa
Effiro	Fiproniili	Ei varoaikaa



## KENNELLIITON OHJE LÄÄKEAINEISTA JA NIIDEN VAROAJOISTA (LÄÄKEOHJE)

Exproline Vet	Fiproniili	Ei varoaikaa
Exspot Vet	Permetriini	Ei varoaikaa
Frontect	Fiproniili, permetriini	Ei varoaikaa
Frontline Comp	Fiproniili, (S)-metopreeni	Ei varoaikaa
Frontline Vet	Fiproniili	Ei varoaikaa
Nexgard	Afoksolaneeri	Ei varoaikaa
Scalibor Vet	Deltametriini	Ei varoaikaa
Seresto Vet	Imidaklopridi, flumetriini	Ei varoaikaa
Simparica Vet	Sarolaneeri	Ei varoaikaa
Vectra Vet	Dinotefuraani, pyriproksifeeni, permetriini	Ei varoaikaa

### Sisä- ja ulkoloislääkkeet

Advocate	Imidaklopridi, moksidektiini	Ei varoaikaa
Broadline	Fiproniili, (S)-metopreeni, eprinomektiini, pratsikvanteeli	Ei varoaikaa
Interceptor Vet	Milbemysiinioksiimi	Ei varoaikaa
Nexgard Spectra	Afoksolaneeri, milbemysiinioksiimi	Ei varoaikaa
Stronghold	Selamektiini	Ei varoaikaa

### ROKOTTEET

Rokotteilla ei ole antidopingin kannalta varoaikaa. Rokotusten osalta tulee kuitenkin aina noudattaa Suomen Kennelliiton kulloinkin voimassa olevia rokotusmääräyksiä

### IHMISELLE REKISTERÖIDYT VALMISTEET

Kaikkien lääkitysten, myös ihmiselle rekisteröityjen valmisteiden, **varoaika on aina vähintään 7 vuorokautta**. Koiran vastuuhenkilö vastaa aina siitä, ettei koiran elimistössä ole lääkaineita tai dopingaineiksi luettavia aineita koiraharrastustapahtuman aikana.