

PEVISA-OHJELMAT JA ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2026



Koirarekisteriohjeen mukaan, jos rotu kuuluu perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) tai sillä on muita rekisteröintiin liittyviä erityisehtoja, tulee pentueen vanhempien täyttää kyseiset vaatimukset astutushetkellä. Tähän dokumenttiin on kerätty kaikki voimassa olevat PEVISA-ohjelmat sekä muut rotukohtaiset erityisehdot. Ehdot koskevat niiden voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa huomioidaan kuitenkin myös ennen ehdon voimaantumista rekisteröidyt pentueet.

Kaikkia koiria ja rotuja koskevat rajoitukset sekä ohjeet tässä dokumentissa olevista ehdoista poikkeamiseen löytyvät [Koirarekisteriohjeesta](#).

PEVISA-ohjelmien hyväksymisessä ja soveltamisessa noudatetaan [PEVISA-sääntöä](#) ja [PEVISA-ohjetta](#). PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten tulee aina olla virallisia sekä voimassa astutushetkellä.

PEVISA-ohjelmissa vaaditut tutkimukset ja tulokset sekä muut PEVISA-ehdot ja rotukohtaiset erityisehdot on listattu seuraavassa taulukossa.

Koiran vähimmäisikä:

Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk.

Kynnärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk.

Polvilumpioluoksaation tutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

Selkäkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk (LTV- ja VA-lausunnot) tai 24 kk (SP- ja IDD-lausunnot).

Olkanivelen kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.

BOAS-testiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk

Sydämen auskultaatiotutkimuksessa koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, laajaa sydäntutkimusta tehtäessä ns. hankittujen sairauksien osalta 24 kk. Joillakin roduilla alaikärajat voivat olla eri.

Syringomyelian tutkimushetkellä oireettoman koiran kuvaamisen alaikäraja on 18 kk.

Muiden tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää, mutta rotukohtaisia ikärajoja voi olla.

Luonnetestiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 24 kk.

MH-luonnekuvaukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

Käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.

Muiden koe- tai lajikohtaisten suoritusten edellyttämät vähimmäisiät voi tarkistaa lajikohtaisista säännöistä.

Tutkimusten voimassaolo:

Tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän.

Ellei rotukohtaisissa ehdoissa määritellä lyhyempää voimassaoloaikaa, on kaikilla roduilla

– alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto voimassa vuoden

– alle kaksivuotiaalle koiralle tehty BOAS-testi voimassa vuoden

– alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluoksaatiolausunto voimassa kaksi vuotta, yli 3-vuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa koiran eliniän.

Jos koiralla on toisistaan eriävät silmälausuntotulokset, on niistä huonompi tulos voimassa, kunnes koira tutkitaan paneelissa. Alle kolmen vuoden iässä annettu polviluoksaatio 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa toisistaan

poikkeavien polvilausuntotulosten tapauksissa huonompi tulos jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Sairauskohtaiset ohjeet sisältävät selvitykset, kuinka uudet tulokset vaikuttavat aiempien tulosten voimassaoloon.

Lisätietoa taulukon merkinnöistä sekä taulukon lukuohjeet

- X – Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta
- (X) – Lisätietoja rodun nimen alla
- Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
- Kynnärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
- Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo
- Silmäsarakeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina, jalostuksesta poissulkevat silmänsairaudet sekä mahdollinen vähimmäisikä tutkimushetkellä.
- Selkäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdolliset raja-arvot
- Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan ilmoittaa, jos ehto koskee vain toista sukupuolta tai jos enimmäismäärä on porrastettu koiran iän perusteella.

Taulukossa käytetyt lyhenteet

AUS	sydämen kuuntelutulos	OC	lausunto olkanivelen osteokondroosista
BOAS	lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymä	PAIM	paimennuskoe
CEA	collie eye anomaly	PEKO	pelastuskoirakoe
EKG	elektrokardiogrammi, sydänfilmitutkimus	PHTVL/PHPV	sikiöaikaisen verisuonijäänne aiheuttama silmän kehityshäiriö, jalostuksesta sulkevat pois vain asteet 2–6
IDD	lausunto kalkkeutuneista välilevyistä	PK	koulutustunnus palveluskoirakokeesta
IND	BLUP-indeksi	PRA	verkkokalvon etenevä surkastuma
IPO-R	kansainvälinen pelastuskoirakoe	RD	verkkokalvon vajaakehitys, m=multifokaali, g=geograafinen, t=totaali
jal.tark.	jalostustarkastus	SP	spondyloosilausunto
KAER	kanakoirien erikoiskoe	UÄ	sydämen ultraäänitutkimus
KAT	Perinnöllinen kaihi	VA	lausunto selkänikamien epämuodostumista
	post. pol. KAT = posteriori polaarinen	Virkakoira	toimii poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, rikosseuraamulaitoksen tai tullin tehtävissä
	kort. KAT = kortikaalinen		
KER	perinnöllinen keratiitti		
LL	linssiluksaatio		
LTE	luonnetesti		
LTV	lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta		
MH	luonnekuvaus		

Ulkomaisia uroksia ja jalostuslainanarttuja koskevat poikkeukset:

Ulkomaisia koiria koskevat samat jalostukseen käytön ehdot kuin suomalaisomistuksessa olevia koiria niissä roduissa, joissa PEVISA-ehdot ja/tai rotukohtaiset erityisehdot rajoittavat rekisteröintiä. Rodulle voidaan kuitenkin rotujärjestön aloitteesta myöntää ulkomaisia koiria koskeva, toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeusluvalla urokselle voi rekisteröidä kaksi pentuetta ja nartulle yhden pentueen, vaikka siltä puuttuisi PEVISA-ohjelman edellyttämiä tutkimustuloksia. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla miltään osin rodun PEVISA-ehtojen tai raja-arvojen vastainen, eikä poikkeusta voi hyödyntää, jos rodulla on yhdistelmää koskeva ehto, jonka täyttäminen edellyttää myös ulkomaisen koiran tutkimista. Poikkeuslupa ei riipu siitä, missä astutus tapahtuu. Ulkomaisia koiria koskevat poikkeukset on mainittu taulukossa. Tuontikoiriin tai ulkomaisiin koiriin ei sovelleta rotukohtaisia lonkka- ja kynnärnivelpöytäalokäytäntöjä.

Ellei rotukohtainen PEVISA-ohjelma aseta tiukempia vaatimuksia, on jalostuskäytön raja-arvona lonkkaniveldysplasian aste D, kynnärniveldysplasian aste 2, kynnärnivelen inkongruenssin aste 2, patellaluksaation aste 3, spondyloosin aste SP3 ja olkanivelen osteokondroosin aste tulkinnanvarainen.

Rotu	Lonkat	Kyynär- päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis- määrä	Ohjelma päättyy
COMMD-1 (kuparitoksikoosi)-geenin kantaja (COMMD-1/N) voidaan yhdistää vain tuloksen terve (N/N) saaneen koiran kanssa. Tuloksen sairas (COMMD-1/COMMD-1) saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. COMMD-1 geenitestin tulos hyväksytään laboratorioista Laboklin ja Movet Oy. Ennen 1.1.2021 testatut koirat tulee olla testattu COMMD-1 mutaation osalta joko mikrosatelliittimarkkerilla C04107 tai suoralla geenitestillä. Mikrosatelliittimarkkerilla testattujen koirien osalta on jalostuskäytön ehtona tuloksesta tehty tulkinta. Tulkinta tehdään Suomen Kennelliiton toimesta. Tulkinnan "periyttää" tai "kantaja" saaneet koirat voidaan parittaa vain tulkinnan "ei periytä" saaneen koiran kanssa tai suoralla COMMD-1 geenitestillä tuloksen "terve, ei kantaja" -tuloksen saaneen koiran kanssa. Ulkomaalaisia uroksia koskeva poikkeus 1.1.2021 alkaen: Hyväksytään ulkomailla laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoosilausunto sekä ulkomainen silmätutkimuslausunto. Silmätutkimustulokseksi riittää tutkittu. (narttu 1, uros 2 pentuetta)				X, 12, KAT		COMMD-1-geenitesti		31.12.2026
Belgianpaimenkoirat								
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa: groenendael x tervueren, tervueren x malinois ja laekenois x malinois. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: groenendael x laekenois ja tervueren x laekenois. Karvanlaadun osalta rotumuunnoksen siirto voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 22.6.2010 alkaen: Kaikki muunnokset: ei vaadita silmätutkimustulosta eikä kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Voidaan rekisteröidä 1 pentue ilman lonkkakuvaustulosta.	X, B	X		X, 24, KAT, KER, plasmooma, PRA, gRD, tRD				31.12.2026
Bergamonpaimenkoira								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä.								
Bernhardinkoirat								
Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Spondyloosituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita selkälausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1			LTV, SP 1, VA		30	31.12.2029
Berninpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, 18, C	X, 18, 1					60	31.12.2026
Bichon frisé								
Jos koiralla on todettu mRD tai gRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita silmä- eikä polviläusuntoa. (uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 12, KAT, PRA, tRD		Ikä vähintään 18 kk.	100	31.12.2028
Biewerterrieri								
			X	X, 24				31.12.2026
Bokseri								
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen koira, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 - X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Spondyloosituloksen 3 saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä, 1.7.2026 alkaen: aikaisintaan 24 kk iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimuksen tulos avoin on voimassa 12 kk, jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. Koira ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusida, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, auskultaatiotutkimusta ei tarvitse uusida. Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 22.4.2025 alkaen: Ei vaadita selkä- eikä sydäntutkimustulosta. Ulkomaisen koiran pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. (narttu 1, uros 2 pentuetta).	X, C				SP 3	AUS, voimassa alle vuoden ikäiselle tehtynä 12 kk, muutoin 24 kk. Uroksen ikä vähintään 24 kk.		31.12.2027
Bordeauxindoggi								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A, B tai C saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1						31.12.2029
Bordercollie								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saaneen koiran saa yhdistää vain lonkkaniveldysplasiatuloksen A saaneen koiran kanssa. Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty Suomessa syntynyt koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin.	X, C			X, 24		OC-lausunto		31.12.2031

Rotu	Lonkat	Kynnärpää	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy
Kynnärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla geenitestitulokset DSRA:n (dental-skeletal-retinal-anomaly) varalta tuloksella "normaali - ei kantaja". Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2022 alkaen: Ei vaadita selkälausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1			LTV, SP, VA	(DSRA-geenitesti)	30	31.12.2026
Cavalier kingcharlesinspanieli								
Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita polvi-, silmä-, sydän-, eikä syringomyeliatutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 36		AUS, alaikäraja 24kk, voimassa 12 kk. Syringo, alaikäraja 24 kk.		31.12.2029
Ceskoslovensky vlcia								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kynnärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Pentueen polveutuminen on varmistettava rekisteröinnin yhteydessä ja vanhempien DNA-tunnisteet toimitettava Kennelliittoon. Tuontikoirien DNA-tunniste on toimitettava niiden rekisteröimisen yhteydessä. Tuontikoiran DNA-tunnisteeksi hyväksytään virallinen ISAG- tai AKC-standardin mukainen tunniste. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia, mikäli toisella osapuolella on viralliset tulokset HD A tai B ja ED 0/0. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X			LTV	Ikä vähintään 18 kk.		31.12.2026
Chesapeakekelahdennoutaja								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kynnärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA		Ikä vähintään 24 kk.		31.12.2027
Chihuahuat								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 16.5.2017 alkaen: Ei vaadita silmä- eikä sydäntutkimuslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24, KAT, PRA		AUS, voimassa 24 kk.		31.12.2027
Chow chow								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai pentueen vanhempien lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla astutusohjeella vähintään 101. Kynnärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa tai pentueen vanhempien kynnärnivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla astutusohjeella vähintään 101. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24, kort. KAT, post.pol. KAT			50	31.12.2028
Clumberinspanieli								
Kynnärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Toisella vanhemmista tulee olla PDP1- (pyruvaattidehydrogenaasifosfaasipuutos) geenitutkimustulos normaali. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita lonkka- kynnärnivel- tai silmätutkimuslausuntoa tai PDP1-tutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X, 2		X, 24		(PDP1-geenitesti.)		31.12.2027
Cockerspanieli								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2010 alkaen: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 24			90	31.12.2030
Continental bulldog								
Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan yhdistää vain tulokseen A tai B saaneen koiran kanssa. Kahta DVL2-kantajaa ei saa yhdistää.	X, C	X, 1				Hyväksytty BOAS-testi. DVL2-geenitesti.		31.12.2028
Coton de tuléar								
			X	X, 24, KAT, PRA. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2026
Dalmatiankoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2015 alkaen: FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C							31.12.2027
Dobermanni								

Rotu	Lonkat	Kynnärpää	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy
<p>Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraaliläppädysplasia. Sydämen ultraäänitutkimuksen tulos "A, terve" on voimassa 24 kk. Tuloksen "B, avoin" saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan, eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista terve/avoin -tutkimustulosta. Kaksi kertaa avoin-tuloksen saaneen koiran tutkimustulos on voimassa 24 kk. Avoin-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain terve-tuloksen saaneen koiran kanssa. Lausunnon "C" ja/tai muu sydänsairaus-tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.</p> <p>Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveeseen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveeseen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLLgeenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveeseen (N/N) koiran kanssa.</p> <p>Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.</p> <p>Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2023 alkaen: LAD-, LP- ja PLL- geenitestaamaton ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemmista oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytyksen perusteella terveeseen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen UÄ-tutkimuslausunto. Lausunnot tulee ilmetä, että koiralla ei ole todettu sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä. (narttu 1, uros 2 pentuetta)</p>						UÄ, alaikäraja 18 kk. LAD-, LP- ja PLL-geenitesti.		31.12.2026
Kääpiöpinseri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 18.5.2009 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 24, KAT, LL, PHTVL/PHPV, PRA				31.12.2027
Kääpiösnautserit								
<p>Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveeseen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPVsairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveeseen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PPM iris-iris on se paritettava PPM:n suhteen terveeseen koiran kanssa.</p> <p>Risteytykset värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla.</p> <p>Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)</p>				X, 12, KAT, PHTVL/PHPV, PPM iris-linssi, PPM iris-kornea, PRA, gRD, tRD		Nartun ikä vähintään 18 kk ja uroksen 12 kk.	♂ 40, 24 kun alle 4-v.	31.12.2028
Labradorinnoutaja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24				31.12.2029
Lagotto romagnolo								
<p>Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101.</p> <p>Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2015 alkaen: Ei vaadita silmätarkastuslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)</p>	X, C			X, 12, KAT, PRA			34	31.12.2027
Lancashirekarjakoira								
<p>Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.</p> <p>ER-rekisteriin voidaan ottaa koira Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.</p>			X, 1	X, 12, CEA ablaatio, CEA coloboma, vakava iris hypoplasia, KAT, LL, LL epäilyttävä, PHTVL/PHPV, pienisilmäisyys, PRA			20	31.12.2029
Landseer								
	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2026
Lapinporokoira								
<p>Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen ennen kolmatta astutusta olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.</p> <p>Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9.</p>				(X), 24		Ikä vähintään 22 kk.		31.12.2029
Leonberginkoira								
<p>C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.</p> <p>Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)</p>	X, 18, C	X, 18		X, post. pol. KAT			♂ 40	31.12.2027
Lyhytkarvainen saksanseisoja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B	X, 0					55	31.12.2026
Lyhytkarvainen unkarinvizsla								
	X, C						21	31.12.2026

Rotu	Lonkat	Kyynär- päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis- määrä	Ohjelma päättyy
Länsigöötanmaanpystykorva								
Pentueen rekisteröinnin yhteydessä merkitään tieto kunkin pennun hännän pituudesta, ks. koirarekisteriohjeen kohta 3.1. Pitkähäntäisyys voidaan merkitä kasvattajan ilmoituksen perusteella. Mikäli pitkähäntäisiksi ilmoitetuista vanhemmista syntyy töpöhäntäinen pentu, pitää sekä pennun, että vanhempien hännän genotyyppi varmistaa geenitestillä tilanteen selvittämiseksi. Aiemmin ilmoitettu hännän pituus voidaan muuttaa ainoastaan geenitestin tuloksen perusteella. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Maltankoira								
Polvituloksen 2 saanut koira tulee parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X, 2					31.12.2028
Manchesterinterrieri								
PEVISA 1.7.2026 alkaen: Jos auskultaatiossa kuuluu sivuääni, on sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksessa todettu mitraaliläppävuoto sulkee koiran pois jalostuksesta. USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliittoon joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi.				X, 36		AUS, voimassa 36 kk		31.12.2030
Markiesje								
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X, 1					31.12.2026
Mastiffi								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 6.9.2016 alkaen: Ei vaadita lonkka- eikä kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2026
Medimurjenkoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.			X	X, 24				31.12.2026
Meksikonkarvatonkoira								
Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.								
Mopsi								
Patellaluksaatiotuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. BOAS-asteen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita silmätutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24		Hyväksytty BOAS-testi. BOAS-asteen raja-arvo 2.		31.12.2030
Mudi								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 2.5.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C		X	X				31.12.2027
Musta tanskanpystykorva								
Riistanvärinen ja valkoinen väri voidaan yhdistää ainoastaan mustaan.	X, B		X					31.12.2028
Mäyräkoirat								
Vaatus polvilauunnosta koskee kokomuunnoksia kaniini ja kääpiö. Näillä muunnoksilla polvilumpioluksaatiotuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä. Kahden laikullisen (merlegeenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: laikullinen musta punaisin merkein (ent. musta laikullinen), laikullinen ruskea keltaisin merkein (ent. ruskea laikullinen), laikullinen punainen (ent. punainen laikullinen), laikullinen punainen, ruskea kirsu; laikullinen riistanvärinen, laikullinen ruskea riistanvärinen, laikullinen punakeltainen, laikullinen punainen riistanvärinen, laikullinen punainen riistanvärinen, ruskea kirsu. Karvanlaaturisteytykset ennen astutusta vahvistetulla poikkeusluvalla. Normaalikokoisen mäyräkoiran ja kääpiö- tai kaniinimäyräkoiran väliset kokoristeytykset ennen astutusta vahvistetulla poikkeusluvalla. Karkeakarvaisen mäyräkoiran (kaikki koot) risteyttäminen pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa (kaikki koot) on kielletty. Kaniinimäyräkoiran astuttaminen normaalikokoisella mäyräkoirauroksella on kielletty. Samaa karvanlaatua olevien kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran yhdistelmiin ei tarvita poikkeuslupaa. Eri kokomuunnosta olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan			(X, 1)	X, 24, KAT, KER, PRA	IDD			31.12.2029

Rotu	Lonkat	Kynnärpää	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläismäärä	Ohjelma päättyy
Patellaluksaatiotuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24			25, kun alle 4-v.	31.12.2030
Tiibetinterrieri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X	X	X, 12, LL, PRA				31.12.2027
Tsekinpaimenkoira								
C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveldysplasiatulos on 1, pitää käyttää tuloksen 0 saanutta parituskumppania. Pentueen vanhemmilta vaaditaan jokin seuraavista suoritettuna ennen astutusta: - suoritettu MH ampumisella - hyväksytty LT - hyväksytty Kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisosoio - hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe) - koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei esikoe) - tai kyseessä virkakoira Myös vastaava ulkomainen koe- tai käyttäytymistulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. Poikkeuksena ilman rotujärjestön hyväksyntää hyväksytään suoraan Tšekissä suoritettu rodun jalostustarkastus. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2020 alkaen: Ei vaadita kyynärniveli- eikä selkälausuntoa eikä käyttäytymistä koskevaa tulosta. (uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1			LTV, VA	LTE / MH / käyttäytymisen jal.tark. / PAIM / PK / PEKO tai IPOR / virkakoira		31.12.2029
Valkoinenpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavista: suoritettu luonnetesti, suoritettu MH-luonnekuvaus sisältäen ampumaosion, koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokassa sisältäen laukauspelottomuuden (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR), hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A) tai virkakoira. Vaatimus MH-luonnekuvauksen ampumaosiosta ja palveluskoirakokeen laukausvarmuudesta tulee voimaan, kun sen tarkastus Kennelliitossa on teknisesti mahdollista. Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvosteluvoikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan rotumääritelmän mukainen. Ks. myös Koirarekisteriohjeen kohta 11.4. Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin: Koiraa ei voida ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä valkoisiapaimenkoiria. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2010 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä luonnetta testaavia tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1		X, 24	LTV	LTE / MH / PK / IPOR-A / virkakoira	45	31.12.2030
Valkoinen ruotsinhirvikoira								
	X					Nartun ikä vähintään 24 kk.	25	31.12.2029
Vanhaenglanninlammaskoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 27.11.2006 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X		X, 12, KAT, PRA				31.12.2026
Venäjänojokoira								
Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2020 alkaen: Ei vaadita lonkka- eikä kyynärniveldysplasiatuloslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X				Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %.	25	31.12.2030
Venäjänbolonka								
Polvituloksen 1 tai 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 12				31.12.2028
Venäjänmustaterrieri								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2030
Venäjänspanieli								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 10.8.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2030
Venäjäntoyt								
Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.			X	X, 24, KAT, PRA, TRD, iiris-linssi PPM, iiris-kornea		AUS 24 kk.	32	31.12.2029

