PEVISA-OHJELMAT JA ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2026

Koirarekisteriohjeen mukaan, jos rotu kuuluu perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) tai sillä on muita rekisteröintiin liittyviä erityisehtoja, tulee pentueen vanhempien täyttää kyseiset vaatimukset astutushetkellä. Tähän dokumenttiin on kerätty kaikki voimassa olevat PEVISA-ohjelmat sekä muut rotukohtaiset erityisehdot. Ehdot koskevat niiden voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa huomioidaan kuitenkin myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

Kaikkia koiria ja rotuja koskevat rajoitukset sekä ohjeet tässä dokumentissa olevista ehdoista poikkeamiseen löytyvät Koirarekisteriohjeesta.

PEVISA-ohjelmien hyväksymisessä ja soveltamisessa noudatetaan PEVISA-sääntöä ja PEVISA-ohjetta. PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten tulee aina olla virallisia sekä voimassa astutushetkellä.

PEVISA-ohjelmissa vaaditut tutkimukset ja tulokset sekä muut PEVISA-ehdot ja rotukohtaiset erityisehdot on listattu seuraavassa taulukossa.

Koiran vähimmäisikä:
Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk.
Kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk.
Polvilumpioluksaation tutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.
Selkäkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk (LTV- ja VA-lausunnot) tai 24 kk (SP- ja IDD-lausunnot).
Olkanivelen kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.
BOAS-testiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk
Sydämen auskultaatiotutkimuksessa koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, laajaa sydäntutkimusta tehtäessä ns. hankittujen sairauksien osalta 24 kk. Joillakin roduilla alaikärajat voivat olla eri.
Syringomyelian tutkimushetkellä oireettoman koiran kuvaamisen alaikäraja on 18 kk.
Muiden tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää, mutta rotukohtaisia ikärajoja voi olla.

Luonnetestiin osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 24 kk.
MH-luonnekuvaukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
Käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
Muiden koe- tai lajikohtaisten suoritusten edellyttämät vähimmäisiät voi tarkistaa lajikohtaisista säännöistä.

Tutkimusten voimassaolo:
Tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän.
Ellei rotukohtaisissa ehdoissa määritellä lyhyempää voimassaoloaikaa, on kaikilla roduilla
– alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto voimassa vuoden
– alle kaksivuotiaalle koiralle tehty BOAS-testi voimassa vuoden
– alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluksaatiolausunto voimassa kaksi vuotta, yli 3-vuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa koiran eliniän.

Jos koiralla on toisistaan eriävät silmälausuntotulokset, on niistä huonompi tulos voimassa, kunnes koira tutkitaan paneelissa. Alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa toisistaan

poikkeavien polvilausuntotulosten tapauksissa huonompi tulos jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran. Sairauskohtaiset ohjeet sisältävät selvitykset, kuinka uudet tulokset vaikuttavat aiempien tulosten voimassaoloon.

Lisätietoa taulukon merkinnöistä sekä taulukon lukuohjeet

- X – Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta
- (X) – Lisätietoja rodun nimen alla
- Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
- Kyynärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, jos se on joku muu kuin 12 kk
- Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo
- Silmäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina, jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet sekä mahdollinen vähimmäisikä tutkimushetkellä.
- Selkäsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdolliset raja-arvot
- Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan ilmoittaa, jos ehto koskee vain toista sukupuolta tai jos enimmäismäärä on porrastettu koiran iän perusteella.

Taulukossa käytetyt lyhenteet

AUS sydämen kuuntelutulos
BOAS lyhytkuonoisten rotujen hengitystieoireyhtymä
CEA collie eye anomaly
EKG elektrokardiogrammi, sydänfilmitutkimus
IDD lausunto kalkkeutuneista välilevyistä
IND BLUP-indeksi
IPO-R kansainvälinen pelastuskoirakoe
jal.tark. jalostustarkastus
KAER kanakoirien erikoiskoe
KAT Perinnöllinen kaihi
post. pol. KAT = posterior polaarinen
kort. KAT = kortikaalinen
KER perinnöllinen keratiitti
LL linssiluksaatio
LTE luonnetesti
LTV lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta
MH luonnekuvaus
OC lausunto olkanivelen osteokondroosista
PAIM paimennuskoe
PEKO pelastuskoirakoe
PHTVL/PHPV sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö, jalostuksesta sulkevat pois vain asteet 2–6
PK koulutustunnus palveluskoirakokeesta
PRA verkkokalvon etenevä surkastuma
RD verkkokalvon vajaakehitys, m=multifokaali, g=geograafinen, t=totaali
SP spondyloosilausunto
UÄ sydämen ultraäänitutkimus
VA lausunto selkänikamien epämuodostumista
Virkakoira toimii poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, rikosseuraamuslaitoksen tai tullin tehtävissä

Ulkomaisia uroksia ja jalostuslainanarttuja koskevat poikkeukset:

Ulkomaisia koiria koskevat samat jalostukseen käytön ehdot kuin suomalaisomistuksessa olevia koiria niissä roduissa, joissa PEVISA-ehdot ja/tai rotukohtaiset erityisehdot rajoittavat rekisteröintiä. Rodulle voidaan kuitenkin rotujärjestön aloitteesta myöntää ulkomaisia koiria koskeva, toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa PEVISA-ehdoista. Poikkeusluvalla urokselle voi rekisteröidä kaksi pentuetta ja nartulle yhden pentueen, vaikka siltä puuttuisi PEVISA-ohjelman edellyttämiä tutkimustuloksia. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla miltään osin rodun PEVISA-ehtojen tai raja-arvojen vastainen, eikä poikkeusta voi hyödyntää, jos rodulla on yhdistelmää koskeva ehto, jonka täyttäminen edellyttää myös ulkomaisen koiran tutkimista. Poikkeuslupa ei riipu siitä, missä astutus tapahtuu. Ulkomaisia koiria koskevat poikkeukset on mainittu taulukossa**.** Tuontikoiriin tai ulkomaisiin koiriin ei sovelleta rotukohtaisia lonkka- ja kyynärnivelkuvausten alaikärajoja.

Ellei rotukohtainen PEVISA-ohjelma aseta tiukempia vaatimuksia, on jalostuskäytön raja-arvona lonkkaniveldysplasian aste D, kyynärniveldysplasian aste 2, kyynärnivelen inkongruenssin aste 2, patellaluksaation aste 3, spondyloosin aste SP3 ja olkanivelen osteokondroosin aste tulkinnanvarainen.

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Abruzzese maremmano								
Lonkkatuloksen C saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, 18, C	X, 18, 1					20	31.12.2029
Airedalenterrieri								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD, voidaan se parittaa vain RD:n osalta terveen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton ulkomainen koira voidaan parittaa vain kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen koiran kanssa ja silmätarkastamaton ulkomainen koira vain perinnöllisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Ulkomaisen koiran englantilaiset lonkkalausunnot BVA-lausunnossa saavat olla korkeintaan 10 pistettä/lonkka. Koirat, joilla on 11–16 pistettä pitää parittaa A- tai B-lonkkaisen kanssa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD				31.12.2027
Akita								
Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2014 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C			X, 36, KAT, PHTVL/PHPV, PRA, tRD. Lausunnon alaikäraja 12 kk.			20, 15 kun alle 5-v.	31.12.2030
Alaskan klee kai								
United Kennel Clubin (UKC) Permanent-rekisterissä oleva koira voidaan omistajan anomuksesta rekisteröidä ER-rekisteriin 31.12.2030 saakka.			X	X. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2027
Alaskanmalamuutti								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2013 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, B	X, 18		X, 24, KAT				31.12.2027
Amerikanakita								
FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.6.2009 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18		X, 24. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2029
Amerikancockerspanieli								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.4.2025 alkaen: Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta. (vain uros, 2 pentuetta)	X, C		X, 1	X, 12, KAT, PRA				31.12.2027
Amerikankarvatonterrieri								
Karvallisen ja karvattoman muunnoksen väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Amerikankarvatonterrierin ja amerikanrottaterrierin väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.			X	X, 24				31.12.2027
Amerikankettukoira								
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu amerikankettukoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen Suomessa syntyneet jälkeläiset merkitään Kennelliiton ER-rekisteriin.	(X)						45	31.12.2026
Amerikankääpiökettuterrieri								
UKC-rekisteriin merkittyjä rodun edustajia ei voi rekisteröidä koirarekisteriohjeen kohdan 11.3 mukaisesti.								
Amerikanrottaterrieri								
Amerikanrottaterrierin ja amerikankarvatonterrierin väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.			X	X, 24				31.12.2027
Amerikanstaffordshirenterrieri								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen – sininen sininen – sininen fawn sininen fawn – sininen fawn **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 13.11.2020 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1		X, 24				31.12.2027
Apinapinseri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaus- tai kyynärkuvauslausuntoa. (uros 2 pentuetta)	X	X						31.12.2026
Appenzellinpaimenkoira								
Kyynärniveldysplasia tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa ja patellaluksaatiotuloksen 1 saanut koira vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Yksi polvilausunto riittää, alle 3-vuotiaana saatua lausuntoa ei tarvitse uusia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1	X, 1					31.12.2028
Australiankarjakoira								
Koiralla tulee olla selän spondyloosi- ja LTV-lausunto ennen toista pentuetta. LTV-tuloksen 1–4 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan tulos jostakin seuraavista: luonnetesti, MH-luonnekuvaus, PEKO-T koulutustunnus tai VIRTA-tarkastettu. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita luonnetesti-/MH-luonnekuvaustulosta, PEKO-T koetta tai VIRTA-tarkastusta (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X, 1		X, 24, KAT, PRA	(LTV, SP)	LTE / MH / PEKO-T / VIRTA		31.12.2027
Australiankelpie								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC) tai The North American Autralian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Edellä mainittuihin rekistereihin rekisteröidyn ulkomaalaisen uroksen jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin, jos uros ei ole rekisteröity lisäksi FCI:n alaiseen rekisteriin (ei liitännäisrekisteri). Ruotsin AS-rekisteriin tai Norjan N-rekisteriin rekisteröity tuontikoira rekisteröidään Kennelliitossa FI/ER-rekisteriin riippuen sukutaulussa esiintyvien FCI-rekisteröityjen sukupolvien määrästä. (Koirarekisteriohje kohdat 11.1 ja 11.3) **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C				LTV		20, 12 kun alle 5-v.	31.12.2031
Australianpaimenkoira								
Jos koiralla on todettu mRD tai iris hypoplasia, on se paritettava kyseisen muutoksen suhteen terveen koiran kanssa. Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Australian Shepherd Club of America (ASCA) -rekisterissä oleva tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ASCA-rekisteriin merkittyä ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 14.11.2009 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1		X, 12, CEA, iris coloboma, KAT, PRA, gRD, tRD				31.12.2028
Australian töpöhäntäinen karjakoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Barbet								
Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaisia koiria.	X	X		X, 24		Uusintayhdistelmät kielletty.	15	31.12.2026
Beaucenpaimenkoira								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2017 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä selkätutkimustuloksia. (uros, 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18			LTV, VA			31.12.2026
Bedlingtoninterrieri								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
COMMD-1 (kuparitoksikoosi)-geenin kantaja (COMMD-1/N) voidaan yhdistää vain tuloksen terve (N/N) saaneen koiran kanssa. Tuloksen sairas (COMMD-1/COMMD-1) saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. COMMD-1 geenitestin tulos hyväksytään laboratorioista Laboklin ja Movet Oy. Ennen 1.1.2021 testatut koirat tulee olla testattu COMMD-1 mutaation osalta joko mikrosatelliittimarkkerilla C04107 tai suoralla geenitestillä. Mikrosatelliittimarkkerilla testattujen koirien osalta on jalostuskäytön ehtona tuloksesta tehty tulkinta. Tulkinta tehdään Suomen Kennelliiton toimesta. Tulkinnan "periyttää" tai "kantaja" saaneet koirat voidaan parittaa vain tulkinnan "ei periytä" saaneen koiran kanssa tai suoralla COMMD-1 geenitestillä tuloksen "terve, ei kantaja" -tuloksen saaneen koiran kanssa. **Ulkomaalaisia uroksia koskeva poikkeus** 1.1.2021 alkaen: Hyväksytään ulkomailla laillistetun laboratorion antama kuparitoksikoosilausunto sekä ulkomainen silmätutkimuslausunto. Silmätutkimustulokseksi riittää tutkittu. (narttu 1, uros 2 pentuetta)				X, 12, KAT		COMMD-1-geenitesti		31.12.2026
Belgianpaimenkoirat								
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa: groenendael x tervueren, tervueren x malinois ja laekenois x malinois. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: groenendael x laekenois ja tervueren x laekenois. Karvanlaadun osalta rotumuunnoksen siirto voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 22.6.2010 alkaen: Kaikki muunnokset: ei vaadita silmätutkimustulosta eikä kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Voidaan rekisteröidä 1 pentue ilman lonkkakuvaustulosta.	X, B	X		X, 24, KAT, KER, plasmooma, PRA, gRD, tRD				31.12.2026
Bergamonpaimenkoira								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä.								
Bernhardinkoirat								
Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Spondyloosituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita selkälausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1			LTV, SP 1, VA		30	31.12.2029
Berninpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, 18, C	X, 18, 1					60	31.12.2026
Bichon frisé								
Jos koiralla on todettu mRD tai gRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita silmä- eikä polvilausuntoa. (uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 12, KAT, PRA, tRD		Ikä vähintään 18 kk.	100	31.12.2028
Biewerterrieri								
PEVISA 31.12.2026 saakka: **PEVISA 1.1.2027 alkaen:** Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X X, 2	X, 24 X, 24				31.12.2026 31.12.2030
Bokseri								
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen koira, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Spondyloosituloksen 3 saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 24 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimuksen tulos avoin on voimassa 12 kk. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, auskultaatiotutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 22.4.2025 alkaen: Ei vaadita selkä- eikä sydäntutkimustulosta. Ulkomaisen koiran pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. (narttu 1, uros 2 pentuetta).	X, C				SP 3	AUS, voimassa alle vuoden ikäiselle tehtynä 12 kk, muutoin 24 kk. Uroksen ikä vähintään 24 kk.		31.12.2027
Bolognese								
PEVISA 1.1.2027 alkaen: Polvituloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Vähintään toinen pentueen vanhemmista tulee olla normaali prcd-PRA geenin osalta. Prcd-PRA:n osalta geneettisesti sairaan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.			X, 2	X, 12, KAT, PRA		(prcd-PRA-geenitesti)	♂ 20, kun alle 4-v.	31.12.2030
Bordeauxindoggi								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A, B tai C saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1						31.12.2029
Bordercollie								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saaneen koiran saa yhdistää vain lonkkaniveldysplasiatuloksen A saaneen koiran kanssa. Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Suomen Paimenkoirayhdistyksen (SPKY) rekisteriin merkitty Suomessa syntynyt koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty Isossa-Britanniassa syntynyt bordercollie voidaan merkitä FI-rekisteriin, kun sille on haettu The Royal Kennel Clubin export pedigree (FCI circular 36/2009). Muualla kuin Iso-Britanniassa syntynyt tai ilman The Royal Kennel Clubin export pedigreetä Suomeen tuotu ISDS-rekisteröity bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin ilman sukutaulutietoja. FCI-rekisteröity ISDS-taustainen koira merkitään normaalisti vastaavaan rekisteriin, kuin mihin se on tuontimaassa merkitty. ISDS-rekisteriin rekisteröidyn ulkomaalaisen uroksen jälkeläiset rekisteröidään ER-rekisteriin, jos uros ei ole lisäksi rekisteröity FCI:n alaiseen rekisteriin (ei liitännäisrekisteri) tai Iso-Britannian The Royal Kennel Clubiin. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 24		OC-lausunto		31.12.2031
Bostoninterrieri								
Patellaluksaatiotuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV tuloksen 1 saanut koira on paritettava ko. sairauden osalta terveen koiran kanssa. Vähintään toisen vanhemmista tulee olla geenitestattu juveniilin kaihin (HSF4-testi) varalta tuloksella normaali. Geenitestituloksen kantaja saanut koira on paritettava tuloksen normaali saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita BOAS-testitulosta. (uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 12, KAT, PHTVL/PHPV Lausunnon alaikäraja 12 kk.		Hyväksytty BOAS-testi. (HSF4-geenitesti).		31.12.2029
Bourbonnaisinseisoja								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (uros 2 pentuetta)	X						21	31.12.2028
Bouvier								
Koiralla tulee olla koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeesta tai loppuun suoritettu luonnetesti tai MH-luonnekuvaus. Myös Kennelliiton tallentama IPO-FH-tulos hyväksytään. Tai koiran tulee olla virkakoira. Myös vastaava ulkomainen koe- tai käyttäytymistulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2012 alkaen: Ei vaadita kyynär- tai silmätutkimustulosta eikä luonteen testausta/arviointia tai käyttötulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1		X, 24, KAT		LTE / MH / PK / PEKO tai IPOR / IPO-FH tai virkakoira		31.12.2026
Brasilianterrieri								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Bretoni								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Koiralla tulee olla vähintään 3. palkinto kokeesta ennen toista astutusta. KAER/KAKE/KAME/KATU = kanakoirakokeita, WCC = working class certificate. Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus:** Ei vaadita silmätutkimustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 24		(KAER / KAKE / KAME / KATU / WCC).	36	31.12.2026
Brienpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 12.3.2024 alkaen: Silmätarkastuslausunto vaaditaan, mutta lausunnon ei tarvitse olla ECVO-tasoinen. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD				31.12.2028
Broholminkoira								
Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, edellytetään laajaa sydämen ultraäänitutkimusta. Keskeytettyä luonteen testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18			SP	AUS LTE / MH / käyttäytymisen jal.tark. / virkakoira	25	31.12.2028
Bullmastiffi								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon on oltava vähintään 101. Geenitestistä tuloksen kantaja saanut koira tulee astuttaa tuloksen terve saaneen koiran kanssa. Koiria, joiden geenitestitulos on sairas, ei saa käyttää jalostukseen. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.2.2025 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaus- tai kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1				CMR1- ja MFE-geenitesti.	♂ 40	31.12.2027
Bullterrieri								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Vähintään toisen pentueen vanhemmista tulee olla normaali LAD-geenitestin osalta. Ultraäänitutkimuksen tulos C sulkee koiran jalostuksesta. Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat subaorttastenoosi ja mitraaliläppädysplasia. Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: LAD-geenitestillä tutkimaton ulkomainen koira voidaan parittaa vain LAD-geenin suhteen terveen koiran kanssa. Ei vaadita sydäntutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)						UÄ, alaikäraja 18 kk. (LAD-geenitesti).		31.12.2030
Cane corso								
Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla geenitestitulos DSRA:n (dental-skeletal-retinal-anomaly) varalta tuloksella ”normaali - ei kantaja”. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.7.2022 alkaen: Ei vaadita selkälausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1			LTV, SP, VA	(DSRA-geenitesti)	30	31.12.2026
Cavalier kingcharlesinspanieli								
Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita polvi-, silmä-, sydän-, eikä syringomyeliatutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 36		AUS, alaikäraja 24kk, voimassa 12 kk. Syringo, alaikäraja 24 kk.		31.12.2029
Ceskoslovensky vlciak								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Pentueen polveutuminen on varmistettava rekisteröinnin yhteydessä ja vanhempien DNA-tunnisteet toimitettava Kennelliittoon. Tuontikoirien DNA-tunniste on toimitettava niiden rekisteröimisen yhteydessä. Tuontikoiran DNA-tunnisteeksi hyväksytään virallinen ISAG- tai AKC-standardin mukainen tunniste. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia, mikäli toisella osapuolella on viralliset tulokset HD A tai B ja ED 0/0. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X			LTV	Ikä vähintään 18 kk.		31.12.2026
Chesapeakelahdennoutaja								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA		Ikä vähintään 24 kk.		31.12.2027
Chihuahuat								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 16.5.2017 alkaen: Ei vaadita silmä- eikä sydäntutkimuslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24, KAT, PRA		AUS, voimassa 24 kk.		31.12.2027
Chow chow								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai pentueen vanhempien lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähintään 101. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa tai pentueen vanhempien kyynärnivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla astutushetkellä vähintään 101. Diagnoosin entropion/trichiasis ja/tai ektropion/makroblepharon saanut koira on paritettava näiden sairauksien suhteen terveen koiran kanssa. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24, kort. KAT, post.pol. KAT			50	31.12.2028
Clumberinspanieli								
Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. Toisella vanhemmista tulee olla PDP1-(pyruvaattidehydrogenaasifosfataasipuutos) geenitutkimustulos normaali. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita lonkka- kyynärnivel- tai silmätutkimuslausuntoa tai PDP1-tutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X, 2		X, 24		(PDP1-geenitesti.)		31.12.2027
Cockerspanieli								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2010 alkaen: Ei vaadita tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 24			90	31.12.2030
Continental bulldog								
Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan yhdistää vain tulokseen A tai B saaneen koiran kanssa. Kahta DVL2-kantajaa ei saa yhdistää.	X, C	X, 1				Hyväksytty BOAS-testi. DVL2-geenitesti.		31.12.2028
Coton de tuléar								
			X	X, 24, KAT, PRA. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2026

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Dalmatiankoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2015 alkaen: FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C							31.12.2027
Dobermanni								
Seeruminäytteen ALAT-arvon tuloksen tulee olla laboratoriosta IDEXX tai Movet. Sydäntutkimuslausunto tehdään DCM:n varalta ja koiran pitää olla sairauden osalta terve. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita seeruminäytteen ALAT-arvoa eikä sydäntutkimuslausuntoa. (uros 2 pentuetta)	X, C					UÄ+EKG, voimassa 12 kk. Seerumin ALAT-arvo, alaikäraja 12 kk, voimassa 24 kk.		31.12.2030
Dogo argentino								
Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2007 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18			LTV, SP, VA	Selkälausunnon alaikäraja 24 kk.	27, kun alle 5-v.	31.12.2027
Dreeveri								
						Nartun ikä vähintään 24 kk.	♂ 50	31.12.2026
Dunkerinajokoira								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä.								
Englanninbulldoggi								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2021 alkaen: Muilta kuin hollantilaisilta, saksalaisilta, englantilaisilta, virolaisilta ja pohjoismaisilta uroksilta ei vaadita BOAS-testituloksia. Ei vaadita muita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24		Hyväksytty BOAS-testi.		31.12.2030
Englanninkääpiöterrieri								
USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa omistajan ilmoituksella joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi.								
Englanninsetteri								
Pentueen vanhemmista vähintään toisen tulee olla normaali geenitestien NCL (neuronal ceroid lipofuscinosis) ja rcd4-PRA (etenevä verkkokalvon surkastuma) osalta. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 7.5.2021 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B	X				(NCL- ja rcd4-PRA geenitestit)	25	31.12.2030
Englanninspringerspanieli								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 12.1.2010 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2026
Englanninvinttikoira								
Irish Coursing Club (ICC) rekisteriin, The National Coursing Club (NCC) rekisteriin, Greyhounds Australasia Limited (GA) rekisteriin ja National Greyhound Association (NGA) rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiralla pitää olla ko. rekisterin Export Pedigree liitteenä rekisteröintiä varten ja koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Mikäli astutus tapahtuu em. FCI:n ulkopuolisiin rekistereihin merkityllä ulkomaisella uroksella tai tällaisen ulkomaisen uroksen tuontispermalla, vaaditaan DNA-tunniste uroksen tunnistusmerkinnäksi.								
Entlebuchinpaimenkoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Espanjanmastiffi								
ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9. Rotuunottoa voidaan jatkaa niin kauan kuin rotukirja on auki rodun kotimaassa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2015 alkaen: Ei vaadita lonkka- tai kyynärkuvauslausuntoa. (uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1						31.12.2026
Espanjanvesikoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24, KAT, PRA, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2027
Espanjanvinttikoira								
ER-rekisteriin voidaan aikavälillä 1.4.2024-31.12.2026 ottaa koiria Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.								
Estrelanvuoristokoirat								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 21.10.2015 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1					25	31.12.2030
Etnankoira								
ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9.								
Eurasier								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.	X			X, 36. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2026
Fieldspanieli								
Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.	X, C			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2028
Glen of imaalinterrieri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24				31.12.2028
Gordoninsetteri								
Pentujen vanhemmista vähintään toisen tulee olla rcd4-PRA-geenitestien osalta vapaa (clear). Jos toinen vanhemmista on rcd4-PRA geenitestissä vapaa, toista vanhempaa ei ole välttämätöntä geenitestata.	X, B					(rcd4-PRA-geenitesti)	25	31.12.2028
Griffonit (griffon belge, griffon bruxellois, petit brabancon)								
Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä tulee toisella vanhemmalla olla voimassa oleva hyväksytty BOAS-testi. Karkeakarvaisten griffoneiden eri värimuunnoksia saa risteyttää keskenään. Karkeakarvaisia ja sileäkarvaisia griffoneita saa risteyttää keskenään. Samassa pentueessa saattaa esiintyä eri karvanlaatua ja väriä olevia pentuja, joten kukin pentu rekisteröidään karvanlaatunsa ja värinsä mukaiseen rotuun. Karkeakarvaiset punaiset rekisteröidään roduksi griffon bruxellois, ja karkeakarvaiset mustat roduksi griffon belge. Sileäkarvaiset rekisteröidään roduksi petit brabancon. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)			X, 2			(Hyväksytty BOAS-testi.)		31.12.2027
Grönlanninkoira								
ER-rekisteriin voidaan ottaa Grönlannista tuotu koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.								
Havannankoira								
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X, 1	X, 12, KAT, PRA			25 kun ♂ alle 4-v.	31.12.2028
Hollanninpaimenkoirat								
Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavista: suoritettu luonnetesti, suoritettu MH-luonnekuvaus sisältäen ampumaosion tai palveluskoirakoetulos sisältäen laukauspelottomuuden (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR). Vaatimus MH-luonnekuvauksen ampumaosiosta tulee voimaan, kun sen tarkastus Kennelliitossa on teknisesti mahdollista. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen. Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasunsa mukaisesti, paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen syntyneet pennut, jotka rekisteröidään karkeakarvaisiksi. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos voidaan tehdä myös Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella, kun koira on täyttänyt 9 kk tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Samaa muunnosta olevien vanhempien jälkeläiset tulee rekisteröidä vanhempien karvanlaadun mukaan. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita silmätutkimusta, selkäkuvausta tai luonteenarviointia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X. Lausunnon alaikäraja 12 kk.	LTV, SP	LTE / MH / PK		31.12.2030
Hovawart								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A-lonkkaisen kanssa ja yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 96.	X, C							31.12.2029
Ibizanpodencot								
Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Irlanninsusikoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)				X, 24. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		UÄ + EKG, alaikäraja 24 kk, voimassa 12 kk. Koiran ikä vähintään 24 kk.	40, 15 kun alle 3-v.	31.12.2029
Islanninlammaskoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2012 alkaen: Ei vaadita polvitukimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C		X	X, 24			18, 9 kun alle 5-v.	31.12.2026
Isomünsterinseisoja								
Vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B	X				Vähintään KAER 3-tulos.	21	31.12.2026
Isosveitsinpaimenkoira								
C-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1, voidaan käyttää vain 0-tuloksen saanutta parituskumppania. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2015 alkaen: Ei vaadita OC-lausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1				OC-lausunto		31.12.2029
Italianseisoja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X						31.12.2026
Italianvinttikoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2018 alkaen: Ei vaadita silmä- eikä polvitutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 12				31.12.2026
Itäeuroopanpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa ja tuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.4.2023 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 2			LTV, VA	Selkälausunnon alaikäraja 18 kk. Pentueen sukusiitosaste max 12,5 %.		31.12.2027
Jackrussellinterrieri								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty tai sellaisesta maasta, jossa rotu ei ole virallisesti tunnustettu, tuotu rekisteröimätön tuontikoira voidaan ottaa rotuun Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisesti. AKC FSS -rekisteriin rotunimellä ”russell terrier” merkitty koira voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin jackrussellinterrierinä. Britanniasta tulleita Working Jack Russell-rekisteriin merkittyjä koiria voidaan rekisteröidä Koirarekisteriohjeen 11.3 mukaisesti. Muista FCI-maista tuotujen koirien pitää olla merkitty FCI:n tunnustamaan rekisteriin. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus:** Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 12		Ikä vähintään 24 kk.	♂ 60	31.12.2029
Jakutianlaika								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita silmätutkimusta. (uros 2 pentuetta)	X, C			X, gonioskopia, 24			40, 20 kun alle 5-v.	31.12.2028
Japanese chin								
Polvituloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1 ja uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		AUS, voimassa 36 kk.		31.12.2026
Kanariandoggi								
Pentueen vanhemmilla tulee olla suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai käyttäytymisen jalostustarkastus tai virkakoirastatus. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.7.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18			LTV, SP, VA	Selkälausunnon alaikäraja 24 kk. LTE / MH / käyttäytymisen jal.tark. / virkakoira		31.12.2026
Karjalankarhukoira								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Alle kuusivuotiaalle koiralle annettu silmätarkastuslausunto on voimassa 36 kk. Kuusi vuotta täyttäneelle koiralle annettu silmätarkastuslausunto on voimassa toistaiseksi. Diagnoosin PHTVL/PHPV aste 1 saanut koira on paritettava ko. sairauden suhteen terveen koiran kanssa. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.	X			X, (36), KAT, PHTVL/PHPV, PRA. Lausunnon alaikäraja 12 kk.			60, 25 kun alle 5-v.	31.12.2028
Karkeakarvainen saksanseisoja								
	X, B						60, 20 kun alle 4-v.	31.12.2026

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Karkeakarvainen unkarinvizsla								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaustutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C							31.12.2026
Kaukasiankoira								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasiatuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 30.4.2007 alkaen: Ei vaadita kyynär- eikä lonkkakuvaustuloksia seuraavassa tapauksessa: koira rekisteröity sellaisessa maassa, jossa ei vaadita kyynär- eikä lonkkakuvaustuloksia, eikä koiran suvussa ole viimeisessä kolmessa polvessa suomalaisia koiria. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18						31.12.2029
Keskiaasiankoira								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saaneen koiran voi parittaa vain tuloksen A-C saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 tai 2 saaneen koiran voi parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Kuvaamattoman ulkomaisen koiran saa yhdistää myös lonkkaniveldysplasiatuloksen D tai kyynärniveldysplasiatuloksen 1 tai 2 saaneeseen koiraan. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X					30 pentua ja 4 pentuetta	31.12.2027
Kiharakarvainen noutaja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2027
Kiinanharjakoirat								
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.								
Kiinanpalatsikoira								
Toisella vanhemmalla tulee olla hyväksytty BOAS-testi.			X	X, 36, KAT, PRA, tRD. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		(Hyväksytty BOAS-testi.) BOAS-asteen raja-arvo 2.		31.12.2027
Kingcharlesinspanieli								
Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 36		Hyväksytty BOAS-testi. AUS alaikäraja 24 kk, voimassa 12 kk.		31.12.2030
Kroatianpaimenkoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Kultainennoutaja								
Lonkkaniveldysplasian astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Kyynärniveldysplasian astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Silmätarkastuslausunto vaaditaan, mutta lausunnon ei tarvitse olla ECVO-tasoinen. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1		X, 24, KAT (lukuun ottamatta linssin etuosan saumalinja), PRA, gRD, tRD			♂ 150	31.12.2029
Kuvasz								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 2.5.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C, 18			X, 12, KAT, PRA				31.12.2027
Kääpiöbullterrieri								
Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraaliläppädysplasia. Sydämen ultraäänitutkimuksen tulos ”A, terve” on voimassa 24 kk. Tuloksen ”B, avoin” saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan, eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista terve/avoin -tutkimustulosta. Kaksi kertaa avoin-tuloksen saaneen koiran tutkimustulos on voimassa 24 kk. Avoin-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain terve-tuloksen saaneen koiran kanssa. Lausunnon ”C” ja/tai muu sydänsairaus-tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLLgeenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2.3. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: LAD-, LP- ja PLL- geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemmista oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen UÄ-tutkimuslausunto. Lausunnosta tulee ilmetä, että koiralla ei ole todettu sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä. (narttu 1, uros 2 pentuetta)						UÄ, alaikäraja 18 kk. LAD-, LP- ja PLL-geenitesti.		31.12.2026

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Kääpiöpinseri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 18.5.2009 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 24, KAT, LL, PHTVL/PHPV, PRA				31.12.2027
Kääpiösnautserit								
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPVsairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PPM iris-iris on se paritettava PPM:n suhteen terveen koiran kanssa. Risteytykset värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)				X, 12, KAT, PHTVL/PHPV, PPM iris-linssi, PPM iris-kornea, PRA, gRD, tRD		Nartun ikä vähintään 18 kk ja uroksen 12 kk.	♂ 40, 24 kun alle 4-v.	31.12.2028
Labradorinnoutaja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24				31.12.2029
Lagotto romagnolo								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Vaihtoehtoisesti tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon olla vähintään 101. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2015 alkaen: Ei vaadita silmätarkastuslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C			X, 12, KAT, PRA			34	31.12.2027
Lancashirenkarjakoira								
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. ER-rekisteriin voidaan ottaa koira Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.			X, 1	X, 12, CEA ablaatio, CEA coloboma, vakava iris hypoplasia, KAT, LL, LL epäilyttävä, PHTVL/PHPV, pienisilmäisyys, PRA			20	31.12.2029
Landseer								
	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2026
Lapinporokoira								
Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen ennen kolmatta astutusta olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään. Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9.				(X), 24		Ikä vähintään 22 kk.		31.12.2029
Leonberginkoira								
C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus:** Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18		X, post. pol. KAT			♂ 40	31.12.2027
Lyhytkarvainen saksanseisoja								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B	X, 0					55	31.12.2026
Lyhytkarvainen unkarinvizsla								
	X, C						21	31.12.2026
Länsigöötanmaanpystykorva								
Pentueen rekisteröinnin yhteydessä merkitään tieto kunkin pennun hännän pituudesta, ks. koirarekisteriohjeen kohta 3.1. Pitkähäntäisyys voidaan merkitä kasvattajan ilmoituksen perusteella. Mikäli pitkähäntäisiksi ilmoitetuista vanhemmista syntyy töpöhäntäinen pentu, pitää sekä pennun, että vanhempien hännän genotyyppi varmistaa geenitestillä tilanteen selvittämiseksi. Aiemmin ilmoitettu hännän pituus voidaan muuttaa ainoastaan geenitestin tuloksen perusteella. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Maltankoira								
Polvituloksen 2 saanut koira tulee parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X, 2					31.12.2028
Manchesterinterrieri								
Jos auskultaatiossa kuuluu sivuääni, on sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksessa todettu mitraaliläppävuoto sulkee koiran pois jalostuksesta. USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliittoon joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi.				X, 36		AUS, voimassa 36 kk		31.12.2030

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Markiesje								
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.			X, 1					31.12.2026
Mastiffi								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 6.9.2016 alkaen: Ei vaadita lonkka- eikä kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2026
Medimurjenkoira								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.			X	X, 24				31.12.2026
Meksikonkarvatonkoira								
Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.								
Mopsi								
Patellaluksaatiotuloksen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. BOAS-asteen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita silmätutkimusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24		Hyväksytty BOAS-testi. BOAS-asteen raja-arvo 2.		31.12.2030
Mudi								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 2.5.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C		X	X				31.12.2027
Musta tanskanpystykorva								
Riistanvärinen ja valkoinen väri voidaan yhdistää ainoastaan mustaan.	X, B		X					31.12.2028
Mäyräkoirat								
Vaatimus polvilausunnosta koskee kokomuunnoksia kaniini ja kääpiö. Näillä muunnoksilla polvilumpioluksaatiotuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K. Koiran väri on ilmoitettava rekisteröinnin yhteydessä. Kahden laikullisen (merlegeenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: laikullinen musta punaisin merkein (ent. musta laikullinen), laikullinen ruskea keltaisin merkein (ent. ruskea laikullinen), laikullinen punainen (ent. punainen laikullinen), laikullinen punainen, ruskea kirsu; laikullinen riistanvärinen, laikullinen ruskea riistanvärinen, laikullinen punakeltainen, laikullinen punainen riistanvärinen, laikullinen punainen riistanvärinen, ruskea kirsu. Karvanlaaturisteytykset ennen astutusta vahvistetulla poikkeusluvalla. Normaalikokoisen mäyräkoiran ja kääpiö- tai kaniinimäyräkoiran väliset kokoristeytykset ennen astutusta vahvistetulla poikkeusluvalla. Karkeakarvaisen mäyräkoiran (kaikki koot) risteyttäminen pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa (kaikki koot) on kielletty. Kaniinimäyräkoiranartun astuttaminen normaalikokoisella mäyräkoirauroksella on kielletty. Samaa karvanlaatua olevien kääpiö- ja kaniinimäyräkoiran yhdistelmiin ei tarvita poikkeuslupaa. Eri kokomuunnosta olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk. Kokomuunnos määräytyy rinnanympärysmitan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä koiran täytettyä 15 kk. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 5.8.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			(X, 1)	X, 24, KAT, KER, PRA	IDD			31.12.2029
Newfoundlandinkoira								
Laajan rodunomaisen sydäntutkimuslausunnon jälkeen koiralle voidaan hyväksyä auskultaatiotulos, joka ei osoita sairauden merkkejä. Auskultaatio on voimassa 36 kk. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, tulee koiralle tehdä laaja rodunomainen sydäntutkimus (UÄ+EKG). Koiraa, jolla on todettu perinnöllinen sydänsairaus ei saa käyttää jalostukseen. Yli 8-vuotiaille koirille voidaan rotujärjestön puollon perusteella myöntää poikkeuslupa sydäntutkimuksen osalta niin, että tutkimukseksi riittää pelkkä auskultaatiotulos, jossa ei ole todettu sairauden merkkejä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei tarvita sydäntutkimustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18				(UÄ + EKG, alaikäraja 18 kk, voimassa 36 kk.)		31.12.2030
Novascotiannoutaja								
Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Ikä vähintään 24 kk.	♂ 40	31.12.2027
Owczarek podhalanski								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2014 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1						31.12.2026
Papillon ja phalène								
Muunnosten väliset risteytykset sallitaan. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X	X, 24. Lausunnon alaikäraja 12 kk.				31.12.2028
Partacollie								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 31.3.2007 alkaen: Vaaditaan lonkkakuvaustulos, mutta englantilainen tulos kelpaa siten, että raja arvo on englantilaisen skaalan mukaan yhteensä 11 pistettä. Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X						31.12.2027
Perunkarvattomatkoirat								
Lonkkaniveldysplasiakuvauksen alaikäraja 18 kk koskee isoa kokomuunnosta. Yhdistelmän yhteenlaskettu polvilumpioluksaatiotulos saa olla korkeintaan kaksi. Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, (18,) C		X, 2	X, 24				31.12.2026
Pienetsveitsinajokoirat (pieniberninajokoira, pienijuranajokoira, pieniluzerninajokoira, pienischwyzinajokoira)								
Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä.								
Pieniamerikanpaimenkoira								
Miniature Australian Shepherd Club Of America (MASCA) ja American Stock Dog registry (ASDR) rekisterissä oleva koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Erityisehto on voimassa 31.12.2027 saakka. Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merle-merle- tai töpö-töpö-yhdistelmiä ei rekisteröidä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Ei jälkeläismäärärajoitusta.	X, C	X, 1		X, 12		Nartun ikä vähintään 22 kk ja uroksen 18 kk.	♂ 60, 20 kun alle 5-v.	31.12.2027
Pienimünsterinseisoja								
Koiralla tulee olla koetulos ennen toista astutusta. Myös vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella.	X, B					(Vähintään KAER 3-tulos.)	21	31.12.2026
Pinseri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2026
Pitkäkarvainen ja sileäkarvainen collie								
Pitkäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Sileäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merle-geenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat soopelipennut merkitään jalostuskieltoon. Merle-merle-yhdistelmät hyväksytään rotujärjestön puollon perusteella. Sileäkarvaisille vanhemmille saattaa syntyä pitkäkarvaisia pentuja, jotka rekisteröidään karvanlaatunsa mukaiseen rotuun. Kennelliiton toimisto voi rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan, kun pentueen molemmat vanhemmat täyttävät sileäkarvaisen collien PEVISA-ehdot. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 15.1.2019 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1		X				31.12.2028
Pitkäkarvainen saksanseisoja								
Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetulos rodun suomalaisen jalostusneuvojan lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2011 alkaen: Ei vaadita silmätarkastustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B			X, 36		Vähintään KAER 3-tulos.	21	31.12.2026
Plottinajokoira								
UKC-rekisteriin merkitty plottinajokoira voidaan omistajan anomuksesta ja rotukerhon puollon perusteella rekisteröidä ER-rekisteriin 31.12.2029 asti. UKC-rekisterissä olevien koirien sukutaulutietoja ei merkitä Kennelliiton koirarekisteriin. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X						45	31.12.2029

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Pohjanpystykorva								
Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätutkimustuloksen PHTVL/PHPV aste 1 tuloksen saaneelle koiralle ja mRD-diagnoosin saaneelle koiralle on käytettävä ko. sairauden suhteen tervettä parituskumppania. Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat. ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9.			X, 1	X, 36, KAT, PHTVL/PHPV, PRA, gRD, tRD. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %. Ikä vähintään 24 kk.	30	31.12.2029
Pointteri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, B	X					20	31.12.2030
Polski owczarek nizinny								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.	X, C							31.12.2028
Portugalinpodengot								
Seuraavia muunnoksia saa risteyttää keskenään: - Saman kokomuunnoksen sisällä karkea- ja sileäkarvainen portugalinpodengo - Saman karvanlaadun sisällä iso ja keskikokoinen portugalinpodengo Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan vain poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6. Muunnosten väliset siirrot ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.								
Portugalinvesikoira								
Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A, B tai C saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24				31.12.2029
Prahanrottakoira								
Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. ER-rekisteriin voidaan rotujärjestön esityksestä ottaa koira Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta 31.12.2027 asti.								
Pulit								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Risteytys valkoisten ja muunväristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6. Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 2.5.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 36, KAT, gRD, tRD		Ikä vähintään 18 kk.	15	31.12.2027
Pumi								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 2.5.2011 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 36				31.12.2027
Punainen irlanninsetteri								
	X, B tai IND 102						40	31.12.2028
Puolanmetsästysspanieli								
	X			X, 24				31.12.2027
Pyreneittenkoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18						31.12.2029
Pyreneittenmastiffi								
Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain A- tai B-tuloksen saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18					20	31.12.2026
Pyreneittenpaimenkoirat								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Kennelliiton toimisto voi myös tehdä muutoksen rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Rotuunotto on mahdollista Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisella menettelyllä.								
Ranskanbulldoggi								
Patellaluksaatiotuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Selkätutkimustuloksen VA4 saanut koira on paritettava VA2 tai paremman tuloksen saaneen koiran kanssa. Koira ei saa osoittaa merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 24, KAT, PRA, tRD. Lausunnon alaikäraja 12 kk.	IDD, LTV, SP, VA	AUS, voimassa 24 kk. Hyväksytty BOAS-testi.		31.12.2030
Rhodesiankoira								
Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaus-, LTV-, VA- eikä spondyloosilausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1			LTV, SP, VA			31.12.2027
Rottweiler								
Yli seitsemän vuoden iässä annettu silmälausunto on voimassa koiran eliniän. Keskeytettyä luonnetestiä tai MH:ta ei hyväksytä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 22.3.2020 alkaen: Ei vaadita silmätulosta, luonnetestiä tai MH:ta. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Ruotsalaisilta ja norjalaisilta uroksilta kuitenkin vaaditaan luonnearvio. Luonnearvioksi Ruotsista hyväksytään MH-tulos tai KORAD-titteli ja Norjasta MH-tulos, ei muita luonnetestejä.	X, C	X, 1		X, 24		Ikä vähintään 24 kk. LTE / MH / virkakoira.	60	31.12.2026
Saarlooswolfhond								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Pentueen polveutuminen on varmistettava rekisteröinnin yhteydessä ja vanhempien DNA-tunnisteet toimitettava Kennelliittoon. Tuontikoirien DNA-tunniste on toimitettava niiden rekisteröimisen yhteydessä. Tuontikoiran DNA-tunnisteeksi hyväksytään virallinen ISAG- tai AKC-standardin mukainen tunniste. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita LTV-lausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X, 2		X, 24. Lausunnon alaikäraja 12 kk.	LTV	Ikä vähintään 18 kk.		31.12.2027
Saksanmetsästysterrieri								
				X, 24, kort. KAT, LL, PRA			♂ 30	31.12.2030
Saksanpaimenkoirat								
Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101. Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin tulos/arviointi seuraavista: a) Hyväksytty SPL-jalostustarkastus (SPL = Saksanpaimenkoiraliitto) b) Suoritettu SPL-arviointi c) Hyväksytty SPL-rodunomainen jalostuskoe d) Kennelliiton hyväksymä palveluskoirakoe, jossa on tottelevaisuusosio sekä laukausvarmuustestaus (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR-tulos) e) Hyväksytty Kennelliiton luonnetestitulos f) Suoritettu Kennelliiton hyväksymä MH-luonnekuvaus g) tai kyseessä virkakoira h) tai vastaava ulkomainen tulos Ulkomailta astutettuna tuodun ulkomaisessa rekisterissä olevan nartun ensimmäisen Suomeen rekisteröidyn pentueen rekisteröinnin yhteydessä nartulta ei vaadita luonnearviota. Karvanlaatumuunnoksia saa risteyttää keskenään. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella tai Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2020 alkaen: Ei vaadita luonnearviota. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Voidaan rekisteröidä 6 pentuetta ilman selkäkuvaustulosta. Ehto koskee sekä Suomessa että ulkomailla tapahtuvia astutuksia.	X, C	X, 1			LTV	LTE / MH / PK / rodunomainen koe / virkakoira		31.12.2028

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Saksanpystykorva, mittelspitz								
Yli 8-vuotiaille koirille voidaan myöntää poikkeuslupa lonkkaniveldysplasialausunnosta rotujärjestön puollon perusteella. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.	X						♂ 70, 40 kun alle 6-v.	31.12.2027
Saksanpystykorvat								
Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4 (kokoa koskevat muutokset eivät koske pomeraniania eivätkä keeshondia). Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.								
Saluki								
Rotujärjestön esityksestä voidaan rotuun ottaa vähintään 18 kk:n ikäinen koira Koirarekisteriohjeen kohden 11.4 mukaisesti. Alle kolmevuotias rotuun otettu koira asetetaan jalostuskieltoon. Omistaja voi anoa kiellon kumoamista rotujärjestön puollolla, kun koiralle on tehty rotujärjestön edellyttämät terveystutkimukset.								
Samojedinkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.	X, C			X, 24				31.12.2028
Sarplaninac								
Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.	X, 18	X, 18				Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %.		31.12.2027
Schipperke								
Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.								
Serra de airesinpaimenkoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2013 alkaen: Ei vaadita lonkkakuvaustulosta (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X					Ikä vähintään 24 kk.		31.12.2030
Shar pei								
Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, mRD tai gRD voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee olla SPAID-geenitestin tulos. Tuloksen 10 saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 36, KAT, LL, PHTVL/PHPV, PRA, tRD, kaikki vakavaksi luokitellut muutokset		(SPAID-geenitesti)		31.12.2027
Shetlanninlammaskoira								
Blue merle x soopeli, soopelimerle x soopeli ja tricolour x soopelimerle yhdistelmät sallitaan, jos merlegeenitesti osoittaa, että soopelin värinen koira ei ole genotyypiltään merle. Tällaisesta yhdistelmästä syntyvät soopelipennut testataan ennen rekisteröintiä merlegeenin suhteen. Testaamattomat soopelipennut merkitään jalostuskieltoon. Merle-merle-yhdistelmät hyväksytään rotujärjestön puollon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24, PRA			♂ 100, 50 kun alle 5-v.	31.12.2027
Shiba								
Lonkkatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Samasta yhdistelmästä rekisteröidään korkeintaan kaksi pentuetta. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2015 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X, 1	X, 2	X, 36. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		Nartun ikä vähintään 24 kk ja uroksen 18 kk.	30, 10, kun alle 4-v.	31.12.2029
Shih tzu								
Polvitutkimustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. BOAS-asteen 1 tai 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Ulkomainen BOAS-testaamaton koira voidaan parittaa vain BOAS asteen 0 saaneen koiran kanssa ja ulkomainen koira, jolla ei ole patellaluksaatiotulosta voidaan parittaa korkeintaan patellaluksaatio asteen 1 saaneen koiran kanssa.			X, 2	X		Hyväksytty BOAS-testi. BOAS-asteen raja-arvo 2.		31.12.2026
Silkkivinttikoira								
International Silken Windhound Society (ISWS) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ISWS-rekisteriin merkittyä ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.								
Sileäkarvainen noutaja								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
	X			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD				31.12.2026
Skyenterrieri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 12.3.2024 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia, mutta yhdistelmän toisella osapuolella tulee olla INC-lausunto. (narttu 1, uros 2 pentuetta)		X	X					31.12.2026
Slovakiancuvac								
Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2024 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2028
Snautseri								
Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.								
Spinone								
Koiralla tulee olla koetulos ennen toista astutusta. Vastaava ulkomainen metsästyskoetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä käyttökoetulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X				(Vähintään KAER 3-tulos.)	21	31.12.2026
Stabijhoun								
Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2018 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1					21	31.12.2026
Staffordshirenbullterrieri								
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä: sininen - sininen sininen - sininen fawn sininen fawn - sininen fawn **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 9.10.2013 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X				31.12.2029
Suomenajokoira								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.7.2022 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X					120	31.12.2029
Suomenlapinkoira								
Lonkkaniveldysplasian astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Luonnonrotuisia suomenlapinkoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 4.9.	X, C	X		X, 24		Ikä vähintään 22 kk.	50, 20 kun alle 5-v.	31.12.2029
Suomenpystykorva								
Pentujen vanhemmilla tulee olla ennen toista astutusta voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Polvilumpioluksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tulos on 0. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu silmätarkastuslausunto on voimassa kaksi vuotta. Mikäli koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta, ei tutkimusta tarvitse uusia. PHTVL/PHPV astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka silmätarkastuslausunto on ”ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”. Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.			(X), 1	(X, 24), KAT, PHTVL/PHPVPRA. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %.	40	31.12.2026
Suursnautseri								
Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasun mukaisesti.	X, C			X, 24				31.12.2030
Sveitsinajokoirat (berninajokoira, juranajokoira, luzerninajokoira, schwyzinajokoira)								
Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk. Schwyzinajokoira: valko-punainen paritettava valko-punaisella.								
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira								
Lonkkaniveltuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.7.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C		X, 1	X, 24				31.12.2026
Tanskandoggit								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa todetaan joku sydänsairaus, tai tutkimuksen tulos on avoin. **Rotukohtaiset erityisehdot:** Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni. Harlekiinilinjoissa syntyy myös merlevärisiä koiria. Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: - harlekiini - harlekiini - harlekiini - merle - merle - merle Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa: - harlekiini - musta - mantteli - mustavalkoinen - plattenhund - keltainen - tiikeri - sininen - sininen Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 6. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.7.2019 alkaen: Ei vaadita kyynärnivelkuvauslausuntoa eikä sydämen ultraäänitutkimustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta) Ulkomaisten koirien sydäntulokset hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä, jos: - tutkimus on eläinlääkärin suorittama sydänultratutkimus - koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä - lausunnosta ilmenee, että koira on tutkittu DCM:n varalta - koiralla ei ole todettu minkään sydänsairauden oireita.	X, 18	X, 18				UÄ + EKG, alaikäraja 24 kk, voimassa 12 kk.		31.12.2026
Tiibetinmastiffi								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira on paritettava tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärniveldysplasiatuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Muun asteisen entropium/makroblepharon diagnoosin saanut koira on paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus:** Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, 18	X, 18, 1		X, 36, PRA, vakava makroblepharon, vakava luomen sisäänpäin kiertymä. Lausunnon alaikäraja 12 kk.			30, 10 kun alle 3-v.	31.12.2029
Tiibetinspanieli								
Patellaluksaatiotuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2026 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 24			25, kun alle 4-v.	31.12.2030
Tiibetinterrieri								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2023 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X	X	X, 12, LL, PRA				31.12.2027
Tsekinpaimenkoira								
C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveldysplasiatulos on 1, pitää käyttää tuloksen 0 saanutta parituskumppania. Pentueen vanhemmilta vaaditaan jokin seuraavista suoritettuna ennen astutusta: - suoritettu MH ampumisella - hyväksytty LT - hyväksytty Kennelliiton jalostustarkastuksen käyttäytymisosio - hyväksytty paimennuskoe (ei taipumuskoe) - koulutustunnus palveluskoirakokeen alimmasta luokasta tai hyväksytty pelastuskoirakoe (ei esikoe) - tai kyseessä virkakoira Myös vastaava ulkomainen koe- tai käyttäytymistulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. Poikkeuksena ilman rotujärjestön hyväksyntää hyväksytään suoraan Tšekissä suoritettu rodun jalostustarkastus. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2020 alkaen: Ei vaadita kyynärnivel- eikä selkälausuntoa eikä käyttäytymistä koskevaa tulosta. (uros 2 pentuetta)	X, C	X, 1			LTV, VA	LTE / MH / käyttäytymisen jal.tark. / PAIM / PK / PEKO tai IPOR / virkakoira		31.12.2029
Valkoinenpaimenkoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Pentueen vanhemmilla tulee olla jokin seuraavista: suoritettu luonnetesti, suoritettu MH-luonnekuvaus sisältäen ampumaosion, koulutustunnus palveluskoirakokeen 1-luokassa sisältäen laukauspelottomuuden (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO tai PAMR), hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A) tai virkakoira. Vaatimus MH-luonnekuvauksen ampumaosiosta ja palveluskoirakokeen laukausvarmuudesta tulee voimaan, kun sen tarkastus Kennelliitossa on teknisesti mahdollista. Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvosteluoikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan rotumääritelmän mukainen. Ks. myös Koirarekisteriohjeen kohta 11.4. Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin: Koiraa ei voida ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä valkoisiapaimenkoiria.	X, 18, C	X, 18, 1		X, 24	LTV	LTE / MH / PK / IPOR-A / virkakoira	45	31.12.2030

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2010 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä luonnetta testaavia tutkimustuloksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)								
Valkoinen ruotsinhirvikoira								
	X					Nartun ikä vähintään 24 kk.	25	31.12.2029
Vanhaenglanninlammaskoira								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 27.11.2006 alkaen: Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X, C	X		X, 12, KAT, PRA				31.12.2026
Venäjänajokoira								
Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2020 alkaen: Ei vaadita lonkka- eikä kyynärnivelkuvauslausuntoa. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X				Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %.	25	31.12.2030
Venäjänbolonka								
Polvituloksen 1 tai 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 2	X, 12				31.12.2028
Venäjänmustaterrieri								
Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.	X, 18, C	X, 18, 1						31.12.2030
Venäjänspanieli								
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 10.8.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2030
Venäjäntoyt								
Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.4 tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän geenitestituloksen perusteella missä tahansa iässä. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2025 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1 ja uros 2 pentuetta)			X	X, 24, KAT, PRA, tRD, iiris-linssi PPM, iiris-kornea PPM, PHTVL/PHPV. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		AUS 24 kk.	32	31.12.2029
Viiriäiskoira								
Uusintayhdistelmät kielletty.	X, B	X, 0		X, 48			♂ 30, 14 kun alle 6-v. ♀ 14	31.12.2029
Villakoirat								
Toy- ja kääpiövillakoiria saa risteyttää keskenään. Muut kokomuunnosten väliset risteytykset rotujärjestön puollon perusteella. Pentue rekisteröidään emän koon mukaan. Yksiväristen muunnosten yhdistelmistä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiasunsa mukaan kasvattajan ilmoituksen perusteella. Moniväristen yhdistelmistä syntyneet pennut rekisteröidään moniväreiksi. Moniväristen villakoirien risteyttäminen yksiväristen kanssa voidaan sallia rotujärjestön puollon perusteella. Risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään moniväreiksi. Kokoa ja väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.4. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä koiran täytettyä 15 kk. Kokomuunnossiirtoja ei voida tehdä keskikokoisen ja isovillakoiran välillä. Moniväriseksi rekisteröity villakoira voidaan siirtää toiseen värimuunnokseen vain Kennelliiton hyväksymästä laboratoriosta saadun geenitestituloksen perusteella. Koiralta tulee testata vähintään värilokukset E, K, A, B ja S ja koiran tulee olla tuloksen perusteella ilmiasultaan yksivärinen.								

Rotu	Lonkat	Kyynär-päät	Polvet	Silmät	Selkä	Muuta ennen astutusta vaadittua	Jälkeläis-määrä	Ohjelma päättyy
Tuontikoiran kokomuunnos merkitään rekisteritodistuksen perusteella. Mikäli rekisteritodistuksessa ei ole selvää merkintää koiran kokomuunnoksesta, tulee rekisteröidessä esittää virallinen mittaustulos: Pennun rekisteröinnissä molemmista vanhemmista tai vähintään 15 kk ikäistä koiraa rekisteröitäessä koirasta itsestään. Kokomuunnos voidaan myös merkitä rotujärjestön lausunnon perusteella.								
Volpino italiano								
Polvitutkimustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin Koirarekisteriohjeen kohdan 11.4 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.7.2023 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)			X, 1	X, 24, KAT, LL, PRA. Lausunnon alaikäraja 12 kk.		Nartun ikä vähintään 24 kk ja uroksen 18 kk.	15	31.12.2027
Walesinspringerspanieli								
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus 1.1.2014 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X			X, 24				31.12.2029
Weimarinseisojat								
Vastaava ulkomainen koetulos hyväksytään rotujärjestön lausunnon perusteella. Suomeen rekisteröidyiltä typistetyiltä tuontiuroksilta ei vaadita koetulosta. Muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.	X. C					Vähintään KAER 3-tulos.	21	31.12.2026
Welsh corgit								
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Kyynärnivelistä tulee olla inkongruenssilausunto tai aiempi dysplasialausunto. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Cardigan: Merle-merle-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Pembroke: Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2013 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)	X	X		X, 24, KAT, PRA, tRD	IDD, LTV, SP, VA	Uusintayhdistelmät kielletty.		31.12.2026
Whippet								
PEVISA 1.1.2027 alkaen: Jos koiralla on todettu lasiaisen rappeuma, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskevat poikkeus** 1.1.2027 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)				X, 24	LTV, VA	Laaja sydänlausunto 24 kk. Koiran ikä vähintään 24 kk.	60, 20 kun alle 5-v.	31.12.2030
Yorkshirenterrieri								
Patellaluksaatiotuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. **Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus** 1.1.2021 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (uros 2 pentuetta)			X, 2					31.12.2026