



SUOMEN KENNELLIITTO – FINSKA KENNELKLUBBEN RY.
THE FINNISH KENNEL CLUB

Kamreerintie 8, FI-02770 Espoo, Finland
Tel +358 (0)9 887 300, Fax +358 (0)9 8873 0331
www.kennelliitto.fi, www.worlddogshow2014.fi

Y-tunnus 0202155-0
FO-nummer 0202155-0
Business ID 0202155-0



RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2014

De finskspråkiga Rotukohtaiset erityisehdot är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs främst. De svenskspråkiga Rasspecifika specialvillkoren är en översättning.

Rasspecifika specialvillkor kompletterar Registreringsbestämmelserna. **Bestämmelserna gäller kullar som fötts från betäckningar som skett efter att villkoren trätt i kraft.**

Begränsningar gällande alla raser

Om uppfödaren agerat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att para sinsemellan far/mor och avkomma eller helsyskon, eller använt till avel en hund som har skalans sämsta resultat i av Kennelklubben godkända hälsundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJ-registret. Hälsundersökningar menar i det här sambandet undersökningar för höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, patellaluxation och spondylos.

Tillämpning av programmet för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA)

Om Kennelklubben har godkänt ett PEVISA-program för rasen, skall valpkullens båda föräldrar uppfylla programmets krav (se bifogade tabell) för att kullen skall kunna registreras i Kennelklubbens FI/ER-register. Valpkullens båda föräldrar skall vara officiellt undersökta beträffande en viss ärftlig defekt eller sjukdom enligt följande:

Hunden skall vid undersökningen/provtagningen vara ID-märkt enligt Kennelklubbens bestämmelser.

Undersökningens utlåtande ges av en veterinär/specialist som är godkänd av Kennelklubben.

Enligt det för rasen godkända programmet kan krävas att hunden vid undersökningen uppnått en fastställd minimiålder eller att utlåtandet vid parningen inte är äldre än bestämmelserna fordrar.

Dessutom kan rasspecifikt förbjudas registrering av valpar efter hund, som konstaterats vara sjuk eller lida av en sjukdom allvarligare än det fastställda gränsvärdet.

Utlåtandet bör alltid vara i kraft vid parningen. I annat fall kan valpkullen registreras i FI/ER-registret endast med dispens som kan beviljas på basen av specialklubbens utlåtande. Dispensen bör vara i kraft vid parning. För valpkull som registreras med undantagstillstånd är registreringsavgiften höjd (se Registreringsbestämmelser punkt 6 och 12).

Förklaringar till specialbestämmelserna

De vanligaste obligatoriska undersökningarna enligt PEVISA-programmet och vissa andra rasspecifika specialvillkor finns antecknade i bifogade tabell. Vid behov anges minimiålder och hur länge undersökningsresultatet är i kraft samt ifall undersökningsresultatet påverkar registreringen av hundens avkommor. **Övriga obligatoriska undersökningar och rasspecifika specialbestämmelser är förklarade i textdelen efter tabellen.**

Hundens minimiålder vid undersökningen:

Vid höftledsröntgen skall hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell).

Vid armbågsröntgen skall hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell).

Vid knäundersökning skall hunden ha fyllt 12 mån.

Vid spondylosröntgen skall hunden ha fyllt 24 mån.

För andra obligatoriska undersökningar finns ingen allmän minimiålder (rasspecifika åldersgränser kan finnas).

Undersökningarnas giltighet:

Vissa av undersökningarna skall göras antingen en gång under hundens livstid, efter ett visst antal valpkullar eller är i kraft ett angivet antal månader. Se de rasspecifika bestämmelserna i bifogade tabell.

Om kortare giltighetstider inte anges i de rasspecifika bestämmelserna, gäller för alla raser

- ögonutlåtande som ges till hund under ett års ålder är giltigt i ett år
- knäutlåtande som ges till hund under tre års ålder är giltigt i två år

Begränsningar gällande färgen merle och medfödd stubbsvans:

Parning av två merle färgade hundar samt två stubbsvansade hundar (T-Box mutation) är förbjuden (styrelsen 7/08).

När det gäller förbudet av merlefärgen, bör det observeras att även färgen harlekin har en merle-gen varmed följande färgkombinationer är förbjudna för alla raser:

merle - merle
harlekin - harlekin
harlekin - merle

I de raser där stubbsvansen beror på T-Box mutationen, finns det variationer i svansens längd. Som en följd av mutationen varierar svansens längd från helt stubb till ca 2/3 av normal svanslängd. Även en sk. kortsvansad hund är stubb enligt sin genotyp. För dessa raser är följande kombinationer förbjudna:

stubb - stubb
stubb - kort (genetiskt stubb)
kort (genetiskt stubb) - kort (genetiskt stubb)

Hundens genotyp kan fastställas med ett gentest för T-Box mutationen. Kennelklubben accepterar testresultat som är från laboratorium Genoscooper Oy. Provtagaren måste vara godkänd av Kennelklubben och hundens ID-nummer måste kontrolleras vid provtagningen och bekräftas på blanketten.

Begränsningarna nämns även i rasernas specialvillkor.

UNDERSÖKNINGAR SOM ÄR VILLKOR FÖR REGISTRERING AV VALPAR:

Om rasen är märkt med * finns det tilläggsbestämmelser efter tabellen i de övriga rasspecifika specialbestämmelserna.

Förklaringar till beteckningar:

X Båda föräldrar skall ha ifrågavarande resultat innan betäckning

(X) Se exakta anvisningar i de övriga rasspecifika specialbestämmelserna som finns i textdelen efter tabellen

I höftledskolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån.

I armbågs-kolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån.

I knäkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även ett eventuellt gränsvärde

I ögonkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader samt från avel uteslutande ögonsjukdomar.

Förkortningar:

JTO rasspecifik avelsstrategi

KAT ärftlig katarakt, post. pol. KAT = posterior polaris form. Resultat "övrig katarakt" utesluter inte från avel.

KER ärftlig keratit

LL linsluktion

LTE mentaltest

MH mentalbeskrivning hund

PHTVL/PHPV utvecklingsstörning i ögats lins och glaskropp, endast graderna 2-6 utesluter från avel

PK bruksprov

PRA ärftlig näthinneatrofi

RD retinal dysplasi, m = multifokal, g = geografisk, t = total

I **DNA**-kolumnen anges de sjukdomar för vilka föräldrarnas gentestresultat krävs

För hjärtundersökningar kan anges även giltighetstiden i månader

Antalet avkomlingar anger maxiantalet avkomlingar som registreras åt en hund. Den sista, över gränsen gående kullen registreras dock i helhet. Därtill kan anges ifall villkoret gäller endast andra könet.

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Airedaleterrier *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Akita *	X, D			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Alaska malamute	X	X		X, 24, KAT				31.12.2017
Amerikansk akita *	X, 18	X, 18		X, 24		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån.		31.12.2017
Amerikansk Cocker spaniel	X		X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2014 (om JTO → 2018)
Amerikansk staffordshireterrier *	X, C	X, 1		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Australian cattledog	X, D	X, 1		X, 12, KAT, PRA				31.12.2016
Australian shepherd *	X, C	X, 1		X, 12, iris hypoplasia grad 2 (coloboma), KAT, PRA, CEA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Barbet	X, D	X		X, 36		Upprepade kombinationer förbjudna.	15	31.12.2014
Bearded collie	X, C	X						31.12.2017
Beauceron *	X, C	X						31.12.2014
Bedlingtonterrier * Träder i kraft 1.4.2014.				X, 24	(koppartoxicos)	Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2015 (om JTO → 2018)
Belgiska vallhundar *	X, B	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2014
Berner sennenhund *	X, D	X, 2				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2014
Bichon frisé *			X, 1	X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Hundens ålder vid parningstillfället minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	100	31.12.2015
Bichon havanais *			X, 1	X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Border collie *	X, C	X		X, 24				31.12.2015
Bostonterrier			X	X, 12, KAT				31.12.2018
Bouvier des flandres	X	X		X, 24, KAT		LTE / MH / PK / IPOR-A		31.12.2015
Boxer *	X, C					Hjärta, när gjord till hund yngre än ett år 12, annars 24. Spondylosutlåtande.		31.12.2014
Bracco italiano	X							31.12.2015
Braque du Bourbonnais * Träder i kraft 1.7.2014	X						21	31.12.2017
Breton *	X, C			X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	36	31.12.2015
Briard *	X, C			X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Bullmastiff	X, 18, D	X, 18, 1					♂ 40	31.12.2017
Cane corso *	X, 18, D	X, 18, 2				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2014

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Cao da serra de aires *	X					Hundens ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	30	31.12.2017
Cavalier king charles spaniel			X	X, 36		Hjärta 12		31.12.2014
Chihuahua *			X					31.12.2017
Chow chow *	X, D	X, 2		X			♂ 60	31.12.2015
Clumber Spaniel *	X, D	X, 2		X, 24	(PDP1)	Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Cocker spaniel *	X			X, 24				31.12.2015
Collie, korthårig *	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Collie, långhårig	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Coton de tulear			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2014
Curly coated retriever	X			X, 24				31.12.2016
Dalmatiner	X, C							31.12.2017
Dogo argentino *	X, 18, D	X, 18				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	27	31.12.2014 (om JTO → 2018)
Dogue de bordeaux *	X, 18, D	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2014
Dvärgpinscher			X, 1	X, 18, KAT, PRA, LL, PHTVL/PHPV		Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 mån.	gräns för under sexårig är 60	31.12.2017
Dvärg schnauzer *				X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2015
Dvärgtaxar *			X	X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2014
Engelsk setter	X, C						25	31.12.2015
Engelsk springer spaniel	X			X, 24				31.12.2018
Estrela mountain dog *	X, C	X, 1						31.12.2015
Eurasier	X			X, 24				31.12.2016

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Lancashire heeler *			X	X, 6, LL, LL betänklig, KAT, PRA, PHTVL/PHPV, CEA colobom, CEA näthinneavlossning			20	31.12.2016
Landseer	X, C	X						31.12.2016
Lapsk vallhund *				(X), 24				31.12.2014
Leonberger	X, 18, C	X		X, post. pol. KAT			♂ 40	31.12.2014
Långhårig vorsteh	X, B			X, 36			21	31.12.2015
Maremmano-abruzzese	X, 18	X						31.12.2014
Mastín espanol * Träder i kraft 1.7.2014	X, 18, D	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Mudi *	X, C		X	X				31.12.2017
Norrbottenspets *			X, 1	X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	30	31.12.2014
Norsk älghund, grå *	(X)							31.12.2014
Nova scotia duck tolling retriever *	X, C	X, 1		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD	(prcd-PRA)	Hanhundens ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	♂ 40	31.12.2014
Old english sheepdog *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Owczarek podhalanski	X, 18	X, 18						31.12.2016
Perro de agua espanol *	X, D	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2016
Perro sin pelo del Perú *	X		X	X, 24				31.12.2016
Pinscher	X			X, 8				31.12.2016
Pointer	X, B						30	31.12.2015
Polski owczarek niziny *	X							1.6.2014
Portugisisk vattenhund	X			X, 36				31.12.2014
Puli *	X, D			X, 36, KAT, gRD, tRD		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Ålder vid parningstillfället minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	15	31.12.2017
Pumi	X			X, 36				31.12.2017

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Pyrenéerhund	X, 18	X, 18						31.12.2017
Pyreneisk mastiff	X, 18, D	X						31.12.2014
Rhodesian ridgeback *	X, 18, C	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Riesenschnauzer *	X, C			X, 24				31.12.2016
Rottweiler *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, entropium, ektropium		Ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mentaltest eller MH. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2015
Samojedhund	X			X, 18				31.12.2014 (om JTO → 2018)
Sankt bernhardshundar *	X, 18, C	X, 18, 2						31.12.2015
Sarplaninac *	X, 18, D	X, 18				Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %	8	31.12.2015
Schäfer *	X	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Shetland sheepdog *	X			X, 24, PRA				31.12.2014
Slovenský cvac *	X, D	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Spinone	X, C						21	31.12.2015
Stabyhoun	X, C						21	31.12.2015
Staffordshire bullterrier * Träder i kraft 1.2.2014	X			X		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån.		31.12.2018
Stichelhaariger deutscher vorsteh *	X, B					Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	60	31.12.2015
Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Sussex spaniel Träder i kraft 1.2.2014	X			X, 24				31.12.2014 (om JTO → 2018)
Svart terrier *	X, D	X, 2				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2015
Svensk vit älghund *	(X)							31.12.2014
Taxar * (normal, se också andra storlekar)				X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2014
Tibetansk mastiff	X, 18	X, 18		X, 24			30	31.12.2014

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	DNA-undersökningar	Annat	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Tibetansk spaniel			X	X, 24				31.12.2015
Tibetansk terrier				X, 12, PRA, LL				31.12.2017
Tysk jaktterrier			X	X, 24, LL				1.6.2014
Ungersk vizsla, korthårig	X, C						21	31.12.2015
Ungersk vizsla, strävårig	X, C							31.12.2015
Vit herdehund *	X, C	X, 1		X, 24		LTE / MH / PK / IPOR-A	45	31.12.2014
Wachtelhund *	X, 18, C	X, 18, 1		X, 48, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	14	31.12.2018
Welsh springer spaniel	X			X, 24				31.12.2018
Weimaraner, korthårig	X, C						21	31.12.2015
Weimaraner, långhårig	X, C						21	31.12.2015
Welsh corgis *	X	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 mån och hanhundens minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2014 (om JTO → 2017)

ÖVRIGA RASSPECIFIKA SPECIALBESTÄMMELSER

Om rasen är märkt med * finns det ytterligare bestämmelser i tabellen för obligatoriska undersökningar.

Airedaleterrier *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD.
Akita *	Hund som har höftledresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, skall den paras med en hund, som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom (JTT 4/13). Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI kan registreras till Akita enligt ägarens anmälan. Hund som är registrerad som Akita kan överföras till Amerikansk akita enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare.
Amerikansk akita *	Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI registreras direkt till Amerikansk akita om ägaren inte ber att hund skall registreras som Akita. En hund som registrerats som Amerikansk akita kan överföras till Akita enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare.
Amerikansk staffordshireterrier *	Vid betäckningstillfället skall genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara 101 eller bättre. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hane som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Om det inte finns ett utländskt index, men hunden har höftledresultat A, B eller C i FCI-skala eller minst "fair" i OFA-skala, kan parning ske endast med en hund vars eget index är minst 101 och höftledresultat minst C. Det är förbjudet att para två hundar, som båda är homotsygota för blå blekningsgen (hundens näsa är gråsprängd). Förbud gäller kombinerings av bl. a. hundar registrerade med följande färger: blå – blå blå – blå fawn blå fawn – blå fawn
Australian kelpie	En importhund som märkts i något av följande register kan på ägarens ansökan märkas i ER-registret: Suomen Paimenkoirayhdistys (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) eller The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.). Hunden skall vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. För en hund med korsningsbakgrund och märkt i WKC-registret (WKC-regler punkt 1.9) förutsätts dock, att korsningen inte syns längre i hundens tre generationers stamtavla. En utländsk hane som uppfyller förutnämnda villkor får användas till avel, varvid avkomlingarna märks i ER-registret.
Australian shepherd *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Merle-merle kombination är förbjuden. Stubbsvans-stubbsvans kombination är förbjuden. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Australian stumpy tail Cattle dog	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Beauceron *	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Bedlingtonterrier *	Föräldradjuren skall ha godkänt utlåtande gällande ärftlig koppertoxikos. Som utlåtande godkänns antingen DNA-markör undersökning, direkt gentest eller leverbiopsiundersökning. DNA-tester av följande laboratorier godkänns: Animal Health Trust (AHT), SLU och Vetgen (JTT 3/14).
Belgiska vallhundar	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Följande parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd: groenendael x tervueren, tervueren x malinois och laekenois x malinois. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Följande parningar mellan varianter är förbjudna: groenendael x laekenois och tervueren x laekenois.
Bergamasco	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Berger des pyrénées	Valparna registreras enligt tikens hårlag. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubbens kontor på basis av ett utlåtande av en exteriördomare som har bedömningsrätt för rasen. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån. Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Rasintagninen är möjligt enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1..2 (JTT 3/14). Merle-merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Berner sennenhund *	Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 eller 2 kan paras bara med en hund som har resultat 0.
Bichon frisé *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD.
Bichon havanais *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0.
Border Collie*	Merle-merle kombinationer är förbjudna. En hund som avklarat förprovet i vallning och som två för rasen auktoriserade exteriördomare har konstaterat motsvara rasstandarden kan intas i ER-registret.

	Se också registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3. Bordercollien märkta i International Sheep Dog Society (ISDS) -registret, kan enligt ägarens ansökan märkas i ER-registret. Hunden skall vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. Avkommor av en ISDS-registrerad utländsk hane registreras i ER-registret.
Bouvier des flandres *	Vid parningstidpunkten skall hunden vara mentaltestad eller MH-beskriven. Resultatet inverkar inte valparnas registrering, men ett avbrutet test uppfyller inte PEVISA-kraven. Istället för mentaltestet eller MH-beskrivningen godkänns även skolningsbetäckning i 1-klass i bruksprov eller godkänt räddningshundsprov (IPOR-A).
Boxer *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Spondylosundersökning kan göras tidigast vid 24 månaders ålder.
Braque du Bourbonnais*	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Breton *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Briard *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD (JTT 4/13).
Bullterrier	Parningar mellan normal och miniatyrbullterrier är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras som miniatyrbullterrier.
Cane corso *	Hund som har armbågsresultat 2 kan paras bara med en hund som har resultat 0.
Cao da serra de aires *	Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 30 valpar, varav under 5 års ålder högst 15 valpar.
Chihuahua *	Merle-merle kombinationer är förbjudna. Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.
Chinese crested dog	Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant.
Chow chow *	Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag görs på Kennelklubbens kontor på ägarens anmälan.
Clumber Spaniel *	Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Krav på PRA-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.
Cocker spaniel *	Avkomma efter känd bärare av FN registreras ej. FN = familial nefropati, ärftlig njursjukdom
Collie*	Merle-merle och sobel-blue merle kombinationer är förbjudna. Valpar av föräldrar som har liknande hårlagskvalitet registreras enligt föräldrars hårlagsvariant. Kennelklubbens kontor kan på basen av rasklubbens proposition överföra en hund mellan hårlagsvarianter. Parning mellan hårlagsvarianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av hårlagsvarianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Collie, korthårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A (JTT 7/13). Collie, långhårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B (JTT 7/13).
Dansk-svensk gårdshund	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Dogo argentino *	Två hundar med D höfter får inte kombineras (JTT 6/13).
Dogue de bordeaux *	Två hundar med D höfter får inte kombineras.
Dunkerstövare	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Dvärg schnauzer	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, skall den paras med en hund, som är frisk gällande PHTVL/PHPV (JTT 2/14). Olika färgvarianter kan paras med undantagstillstånd – se registreringsbestämmelserna punkt 6.2
Engelsk toy terrier	Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier kan registreras i Finska Kennelklubben på ägarens anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier.
Entlebucher sennenhund	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Estrela mountain dog	Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån.
Field spaniel *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, skall den paras med en hund, som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom (JTT 5/13).
Finsk lapphund	En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.

Finsk spets *	Valparnas föräldrar skall ha giltiga utlåtanden gällande knän och ögon innan de paras för andra gången, för att valparna skall kunna registreras. Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.
Finsk stövare *	Valparnas föräldrar skall ha ett höftledsutlåtande innan de paras för andra gången (JTT 6/13).
Grand danois *	Hundens färg anmäls vid registrering. En harlekinfärgad hund har även merle-gen. I harlekinlinjer kan det födas även merlefärgade valpar. Följande parningar är förbjudna: harlekin-harlekin harlekin-merle merle-merle Följande parningar är tillåtna utan undantagstillstånd: harlekin-svart-mantel-svartvit-plattenhund gul-tigerfärg blå-blå Parning av andra färgvarianter kräver dispens, se registreringsbestämmelserna punkt 6.2.
Griffons	Olika färgvarianter av strävåriga griffons kan paras sinsemellan. Strävåriga och slåthåriga griffons kan paras sinsemellan. I samma valpkull kan födas valpar som har olika hårlag och olika färg och varje valp registreras enligt sitt eget hårlag och sin egen färg till rätt ras. Strävåriga röda skall registreras som griffon bruxellois och strävåriga svarta som griffon belge. Slåthåriga registreras som petit brabancon. Överföringar mellan varianterna – se registreringsbestämmelserna punkt 6.3
Hollandse herdershond	Parning mellan varianter motsvarar parning mellan raser, se punkt 11.1.1. (JTT 11/13).
Hrvatski Ovcar	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Jack Russel terrier *	En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. En hund som registrerats i AKC FSS-registret med rasbenämningen "russell terrier" kan registreras i ER-registret som jack russell terrier.
Jämthund *	Hunden skall ha ett höftledsutlåtande efter första valpkullen, för att hanens/tikens nästa avkomor skall registreras.
Karelsk björnhund *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Vid betäckningstillfället skall genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 95. Om andra föräldern till valpkullen inte har Kennelklubbens beräknade höftledsindex, men den har ett höftledsutlåtande vid betäckningstillfället, kan parning ske med en hund vars eget index är minst 110.
Kleinspitz (se även tyska spetsar)	Ändring av rasvariant – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån.
Lancashire heeler *	En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Lapsk vallhund *	Hunden skall efter sin andra valpkull ha ett giltigt ögonundersökningsutlåtande, för att dess följande avkomor skall registreras. En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Manchesterterrier	Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier registreras i Finska Kennelklubben på ägarens anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier.
Mastín espanol *	Hund med D-höfter skall paras med en hund med A- eller B-höfter och hund med armbågsresultat 1 skall paras med en hund med resultat 0 (JTT 7/13).
Mellan schnauzer	Olika färgvarianter kan paras med dispens – se registreringsbestämmelserna punkt 6.2
Mexikansk nakenhund	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pälsad och i den storleksvariant som uppfödare anger. Ändring av storlek – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.
Mudi *	Merle - merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Norrbottenspets *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0. Hund med ett PHTVL/PHPV-resultat grad 1 kan paras endast med en hund som är frisk gällande PHTVL/PHPV. En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Norsk älghund, grå	Hunden skall ha ett höftledsutlåtande efter första valpkullen, för att hanens/tikens nästa avkomor skall registreras.
Nova scotia duck tolling	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD

retriever *	(JTT 4/13). Krav på PRA-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet. Tillåtna kombinationer är frisk/frisk (AA) och frisk/bärare (AB). Valpar från en kombination med två friska hundar kan registreras som friska även på basen av fastställd härstamning.
Old english sheepdog *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.
Papillon	Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.
Perro de agua espanol *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Perro sin pelo del Perú *	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pålsad och i den storleksvariant som uppfödare anger. Ändring av storlek - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstaterats vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.
Phalène	Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.
Plott	En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2.
Podenco ibicenco	Ändringar av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter enligt sin egen hårlagsvariant.
Podengo portugues	Följande varianter får paras sinsemellan: Inom samma storleksvariant sträv- och släthårig podengo portugues Inom samma hårlagsvariant stor och mellanstor podengo portugues Andra korsningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2. Överförning mellan rasvarianter - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.
Polski owczarek niziny*	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Pudlar	Hundens färg ger vid registrering. Enfärgade pudlar kan inte paras med flerfärgade. Mellan, dvärg- och toypudlar: Toy- och dvärgpudlar kan paras sinsemellan. Valpkullen registreras enligt tikens storlek. Valpar efter två toypudlar registreras som toypudlar. Andra korsningar mellan storleksvarianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.
Puli *	Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Parningar mellan färgvarianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Ändring av färg – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 (JTT 2/13).
Rhodesian ridgeback *	Hund som har höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Riesenschnauzer *	Parningar mellan färgvarianter är tillåtna. Valpar födda efter en färgkorsning registreras enligt sin egen färg antingen som svarta eller peppar & salt.
Rottweiler *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, skall den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Avbrutet mentaltest eller MH accepteras inte.
Russkiy Toy	Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.
Sankt bernhardshundar	Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Rasen bestäms enligt hårlaget. Ändring av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.
Sarplaninac *	Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med fem generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.
Schipperke	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Schweiziska stövare	Ändring av färg - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 mån. Schwyzer: vit-röd skall paras med vit-röd.
Schäfer *	Vid betäckningstillfället skall genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 101. Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hund som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Index räknat i Tyskland beaktas som värdet 100 + (100 - X), i vilket X är det tyska BLUP-indexet. Om det inte finns ett utländskt index, kan parning ske endast med

	<p>en hund vars eget index är minst 101. Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader.</p>
Segugio italiano	<p>Parning mellan strävåriga och korthåriga hundar är förbjuden. Överföring mellan hårlagsvarianter kan göras när hunden fyllt 9 mån - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.</p>
Shetland sheepdog *	<p>Följande färgkombinationer är förbjudna: merle-merle och sable-blue merle.</p>
Slovenský cuvac *	<p>Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p>
Staffordshire bullterrier	<p>Det är förbjudet att para två hundar, som båda är homotsygota för blå blekningsgen (hundens näsa är gråsprängd). Förbud gäller kombinerings av bl. a. hundar registrerade med följande färger: blå - blå blå - blå fawn blå fawn - blå fawn</p>
Stichelhaariger deutscher vorsteh *	<p>Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 60 valpar, varav under 4 års ålder högst 20 valpar.</p>
Svart terrier *	<p>Hund som har höftledsresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 eller 2 kan paras bara med en hund som har resultat 0.</p>
Svensk vit älghund *	<p>Hunden skall ha ett höftledsutlåtande efter första valpkullen, för att hanens/tikens nästa avkomor skall registreras.</p>
Taxar *	<p>Hundens färg anmäls vid registrering (JTT 5/13). Efter registernumret märks hundens storlek: dvärgtax = Z, kanintax = K. Parning mellan två fläckiga hundar (har merle-gen) är förbjuden. Följande färgvarianter eller två likfärgade hundar får ej paras med varandra: svart fläckig, brun fläckig, röd fläckig och fläckig viltfärg. Parningar mellan varianter är tillåtna förutom följande undantag: Parning mellan strävårig tax (alla storlekar) och långhårig tax (alla storlekar) är förbjuden. Parning av kanintax tik med normalstorleks tax hane är förbjuden (alla hårlagsvarianter). Valparna registreras till den större förälderns storleksvariant. Ändring av rasvariant- se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändring av hårlag kan göras på Kennelklubben enligt ägarens anmälan när hunden fyllt 9 mån. Storleken bestäms på basen av bröstomfånget. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden fyllt 15 månader (JTT 5/13).</p>
Terrier brasileiro	<p>Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p>
Tyska spetsar (se även kleinspitz)	<p>Ändring av rasvariant - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 (ändring av storlek gäller inte för pomeranian eller keeshond). Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.</p>
Vit herdehund *	<p>Vid parningstidpunkten skall hunden vara mentaltestad eller MH-beskriven. Resultatet inverkar inte valparnas registrering, men ett avbrutet test uppfyller inte PEVISA-kraven. Istället för mentaltestet eller MH-beskrivningen godkänns även skolningsbetäckning i 1-klass i bruksprov eller godkänt räddningshundsprov (IPOR-A) med samma villkor som i utställningschampionat kan uppnås. Hunden kan intas i ER-registret antingen som vit herdehund eller kan en vit schäferhund överföras till vit herdehund enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare. I utlåtandet skall hunden konstateras motsvara rasstandard. Följande begränsningar gäller vid intagning och överföring till vit herdehund: Hunden kan ej intas som vit herdehund eller överföras till vit herdehund om det finns en efter 1.1.2003 registrerad schäferhund i dess tre generationers stamtavla. Detta gäller alla importhundar och schäferhundar som är födda i Finland. Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader.</p>
Västgötaspets	<p>Vid registrering av valpkullen märks svanslängden för varje valp, se registreringsbestämmelserna punkt 3.4. Lång svans kan märkas på basis av uppfödarens anmälan. Ifall det från föräldrar som anmälts som långsvansade föds en stubbsvansad valp, skall både valpens och föräldrarnas genotyp fastställas för att klargöra situationen. Tidigare anmäld svanslängd kan ändras endast på basis av ett gentest resultat. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p>
Wachtelhund *	<p>Hund som har höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0 (JTT 5/13).</p>
Weimaraner	<p>Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant.</p>

Welsh corgi cardigan	Merle-merle kombinationer är förbjudna. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, skall den paras med en hund som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom.
Welsh corgi pembroke	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, skall den paras med en hund som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom.

Uppdaterade 4/2014