

# Kennelliitto

## ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT 2018

Rotukohtaiset erityisehdot täydentävät koirarekisteriohjetta. Määräykset koskevat ehdon voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita. Jälkeläisten määrää rajoittavassa ehdossa kuitenkin huomioidaan myös ennen ehdon voimaantuloa rekisteröidyt pentueet.

### **Kaikkia rotuja koskevat rajoitteet (Koirarekisteriohjeen kohta 7.5)**

Jos kasvattaja on toiminut Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman vastaisesti parittamalla keskenään isän/emän ja jälkeläisen tai täyssisarukset tai käyttämällä jalostukseen koiraa, jolla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystutkimuksissa asteikon huonoin tulos, voidaan pentue rekisteröidä vain EJ-rekisteriin. Terveystutkimuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lonkkaniveldysplasiaa, kyynärniveldysplasiaa, polvilumpioluksaatiota ja spondyloosia koskevia tutkimuksia. Kasvattajan nimiin tai koiralle voidaan merkitä tästä syystä yksi pentue EJ- rekisteriin.

### **Tietoa perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) soveltamisesta**

Jos rodulle on hyväksytty rotukohtainen PEVISA-ohjelma, asetetaan pentueen rekisteröinnille FI/ER-rekisteriin ohjelman mukaiset vaatimukset (vaatimukset rotukohtaisesti jäljempänä olevassa listassa). Pentueen molempien vanhempien on oltava virallisesti tutkittu tietyn perinnöllisen vian tai sairauden varalta seuraavasti:

Koiran täytyy tutkimushetkellä/näytteenottohetkellä olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.

Tutkimuslausunnon antaa Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri/asiantuntija.

Voidaan vaatia, että koira on saavuttanut asetetun vähimmäisiän tutkimushetkellä tai että lausunto ei ole annettua kuukausimäärää vanhempi.

Lisäksi voidaan rotukohtaisesti kieltää sairaaksi todetun/tiettyä astetta vakavammin sairaan koiran jälkeläisten rekisteröinti (ks. myös PEVISA-ohjeet).

**Tutkimuslausunnon on aina oltava voimassa astutushetkellä.** Muussa tapauksessa pentue voidaan rekisteröidä FI/ER-rekisteriin vain rotujärjestön lausunnon perusteella myönnettyllä poikkeusluvalla. Poikkeusluvan tulee olla myönnetty ennen astutusta. Poikkeusluvalla rekisteröidyn pentueen rekisteröintimaksu on normaalia korkeampi (ks. koirarekisteriohjeen kohdat 6 ja 12).

### **Selvitys erikoismääräyksistä**

**Tavanomaisimmat PEVISA-ohjelman mukaiset pakolliset tutkimukset sekä joitain rotukohtaisia erityisehtoja on selvitetty oheisessa taulukossa.** Tarpeen vaatiessa on annettu myös tutkittavan koiran vähimmäisikä tai tutkimustuloksen voimassaoloaika sekä ilmoitetaan vaikuttaako tutkimuksen tulos koiran jälkeläisten rekisteröintiin. **Muut pakolliset tutkimukset ja rotukohtaiset erityisehdot on selvitetty taulukon jälkeen tekstiosassa.**

**Koiran vähimmäisikä tutkimushetkellä:**

Lonkkakuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).  
Kynnärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk, joillakin roduilla 18 kk (ks. oheinen taulukko).  
Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk.  
Selkäkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt LTV-lausuntoa varten 12 kk ja SP-lausuntoa varten 24 kk.  
Sydäntutkimushetkellä alaikäraja on yleensä 12 kk, mutta voi vaihdella roduittain (ks. oheinen taulukko).  
Muiden pakollisten tutkimusten suorittamiselle ei ole annettu yleistä vähimmäisikää (rotukohtaisia ikärajoja voi olla).

#### **Tutkimusten voimassaolo:**

Tutkimukset on tehtävä joko kerran koiran elinaikana, tietyn pentuemäärän jälkeen tai ne ovat voimassa annetun kuukausimäärän, ks. rotukohtaiset ehdot oheisesta taulukosta.

Ellei rotukohtaisissa erityisehdoissa määritellä lyhyempää voimassaoloaika, on kaikilla roduilla

- alle vuoden ikäiselle koiralle annettu silmälausunto voimassa vuoden
- alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilumpioluusaatiolausunto voimassa kaksi vuotta

#### **Merleväriä, karvanlaatua ja luonnontöpöä häntää koskevat ehdot**

Kahden merlevärisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty (hall 7/08).

Merleväriä koskevan kiellon kohdalla pitää huomioida, että myös harlekiinin värisellä koiralla on merletekijä, joten seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä kaikilla roduilla:

merle - merle

harlekiini - harlekiini

harlekiini - merle

Niillä roduilla, joissa töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhyhäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Näillä roduilla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:

töpö - töpö

töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)

lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää. Kennelliitto hyväksyy laboratorioden Genoscoper Oy:n, Laboklin GmbH & Co. KG:n ja Movet Oy:n antamat testitulokset. Näytteen saa ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa tämä lomakkeeseen. Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat T-box mutaatiota ja joiden mukana on eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä.

Kennelliitto hyväksyy karvanlaadun määrityksen DNA-tutkimustulokset seuraavista laboratorioista:

Genoscoper, Laboklin ja Movet. Näytteen saa ottaa Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytteenottajan pitää samalla tarkistaa koiran tunnistusmerkintä ja vahvistaa tämä lomakkeeseen.

Rajoituksista ja karvanlaadun määrityksistä on maininta myös ao. rotujen kohdalla erityisehdoissa.

## PENTUJEN REKISTERÖINNIN EHTONA OLEVAT TUTKIMUKSET:

Tähdellä (\*) merkityille roduille on lisää määräyksiä taulukon jälkeen olevissa muissa rotukohtaisissa erityisehdoissa.

### **Merkintöjen selitykset:**

X Molemmilta vanhemmilta vaaditaan kyseinen tulos ennen astutusta

(X) Katso tarkemmin jäljempänä olevista muista rotukohtaisista erityisehdoista

Lonkkasarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, mikäli se on joku muu kuin 12 kk

Kyynärsarakkeessa voidaan kuvauspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo sekä vähimmäisikä kuvaushetkellä kuukausina, mikäli se on joku muu kuin 12 kk

Polvisarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa mahdollinen raja-arvo

Silmäsarakeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina sekä jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet.

Sydänsarakkeessa voidaan tutkimuspakon lisäksi ilmoittaa lausunnon voimassaoloaika kuukausina

Jälkeläismäärä tarkoittaa koiralle rekisteröitävien jälkeläisten enimmäismäärää. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan ilmoittaa, mikäli ehto koskee vain toista sukupuolta.

### **Taulukossa käytetyt lyhenteet:**

**AUS** sydämen kuuntelutulos

**EKG** elektrokardiogrammi, sydänfilmitutkimus

**IND** BLUP-indeksi

**IPO-R** kansainvälinen pelastuskoirakoe

**JTO** rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

**KAT** perinnöllinen katarakta, post. pol. KAT = posteriori polaarin muoto, kort. KAT = kortikaalinen katarakta  
Tulos ”muu kaihi/katarakta” ei sulje pois jalostuksesta.

**KER** perinnöllinen keratiitti

**LL** linssiluksaatio

**LTE** luonnetesti

**LTV** lausunto välimuotoisesta lanne-ristinikamasta

**MH** luonnekuvaus

**PHTVL/PHPV** sikiöaikaisen verisuonijänteiden aiheuttama silmän kehityshäiriö, jalostuksesta sulkevat pois vain sairauden asteet 2–6

**PK** koulutustunnus palveluskoirakokeesta

**PRA** verkkokalvon etenevä surkastuma

**RD** verkkokalvon vajaakehitys, m=multifokaali, g=geograafinen, t=totaali

**SP** spondyloosilausunto

**Uä** ultraäänitutkimus

**VA** lausunto selkänikamien epämuodostumista

**Ellei rotukohtainen PEVISA-ohjelma aseta tiukempia vaatimuksia, on jalostuskäytön raja-arvona:**

**Lonkkaniveldysplasian aste D, kyynärniveldysplasian aste 2, patellaluksaation aste 3 ja spondyloosin aste SP3.**

| Rotu                | Lonkat | Kyynärpäät | Polvet | Silmät                                   | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua                 | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päätty ilman<br>uutta hakemusta |
|---------------------|--------|------------|--------|--|-------|---|---------------------|---|
| Airedalenterrieri * | X, C   | X,1        |        | X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD                |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. |                     | 31.12.2018                              |
| Akita *             | X, 18  |            |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,<br>PHTVL/PHPV |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. |                     | 31.12.2018                              |

| Rotu                                  | Lonkat      | Kyynärpäät | Polvet | Silmät  | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua   | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------|---|-------|---|---------------------|--|
| Alaskanmalamuutti*                    | X           | X          |        | X, 24, KAT  |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Amerikanakita *                       | X, 18       | X, 18      |        | X, 24   |       | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.  |                     | 31.12.2018                               |
| Amerikancockerspanieli*               | X           |            | X      | X, 12, KAT, PRA   |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Amerikankarvatonterrieri              |             |            | X      | X, 24   |       |   |                     | 31.12.2021                               |
| Amerikankettukoira *                  | (X)         |            |        |   |       | Lisää rekisteröintiin liittyviä ehtoja jäljempänä   | 50                  | 31.12.2018                               |
| Amerikanrottaterrieri                 |             |            | X      | X, 24   |       |   |                     | 31.12.2021                               |
| Amerikanstaffordshiren-<br>terrieri * | X, C        | X, 1       |        | X, 24   |       | Vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo vähintään 101. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. |                     | 31.12.2022                               |
| Appenzellinpaimenkoira                | X, C        | X, 1       | X, 1   |   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2022                               |
| Australiankarjakoira                  | X           | X, 1       |        | X, 12, KAT, PRA   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | Jatkosta päätetään                       |
| Australiankelpie *                    | X, C        |            |        | X, 24   |       | Selkäläusunto (LTV). Lisää tutkimuksiin ja jälkeläismäärään liittyviä ehtoja jäljempänä.            | 20                  | 31.12.2020                               |
| Australianpaimenkoira *               | X, C        | X, 1       |        | X, 12, iris hypoplasia aste 2 (coloboma), KAT, PRA, CEA, gRD, tRD |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2018                               |
| Barbet *                              | X           | X          |        | X, 24   |       | Uusintayhdistelmät kielletty. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                       | 15                  | 31.12.2020                               |
| Beaucenpaimenkoira                    | X, 18,<br>C | X, 18      |        |   |       | Selkäläusunto (LTV ja VA).  |                     | 31.12.2021                               |
| Bedlingtoninterrieri                  |             |            |        | X, 24   |       | Kuparitoksikoosi. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                                   |                     | 31.12.2018                               |
| Belgianpaimenkoirat *                 | X, B        | X          |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER, plasmooma                         |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2019                               |
| Bernhardinkoirat *                    | X, 18,<br>C | X, 18, 1   |        |   |       |   | 30                  | 31.12.2018                               |
| Berninpaimenkoira *                   | X, 18,<br>C | X, 18, 1   |        |   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   | 60                  | 31.12.2019                               |
| Bichon frisé *                        |             |            | X, 1   | X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD   |       | Koiran ikä astutushetkellä vähintään 18 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.         | 100                 | 31.12.2018                               |

| Rotu                            | Lonkat  | Kyynärpäät | Polvet | Silmät                    | Sydän   | Muuta ennen astutusta vaadittua   | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|---------------------------------|---------|------------|--------|---------------------------|---|---|---------------------|--|
| Bokseri *                       | X, C    |            |        |                           | AUS, alle vuoden ikäiselle tehtynä 12, muutoin 24 | Selkäläusunto (SP), alaikäraja 24 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.               |                     | 31.12.2021                               |
| Bordeauxindoggi *               | X, 18   | X, 18, 1   |        |                           |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2019                               |
| Bordercollie *                  | X, C    | X          |        | X, 24                     |   |   |                     | 31.12.2020                               |
| Bostoninterrieri                |         |            | X      | X, 12, KAT                |   |   |                     | 31.12.2018                               |
| Bourbonnaisinseisoja *          | X       |            |        |                           |   |   | 21                  | Jatkosta päätetään                       |
| Bouvier *                       | X,18, C | X,18, 1    |        | X, 24, KAT                |   | LTE / MH / PK / PEKO tai IPOR / IPO-FH  |                     | 31.12.2021                               |
| Bretoni *                       | X, C    |            |        | X, 24                     |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   | 36                  | 31.12.2020                               |
| Brienpaimenkoira *              | X, C    |            |        | X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2018                               |
| Bullmastiffi                    | X, 18   | X, 18, 1   |        |                           |   |   | ♂ 40                | 31.12.2018                               |
| Cane corso *                    | X, 18   | X, 18, 1   |        | X, 24                     |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2021                               |
| Cavalier kingcharlesinspanieli* |         |            | X      | X, 36                     | AUS, 12   | Koiran tulee sydäntutkimus hetkellä olla väh. 18kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. |                     | 31.12.2019                               |
| Chesapeakekelahtennoutaja *     | X, C    | X, 1       |        | X, 24, KAT, PRA           |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2022                               |
| Chihuahuat *                    |         |            | X,2    | x,36, KAT, PRA            | AUS,36  | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2022                               |
| Chow chow *                     | X       | X          |        | X, 36                     |   |   | ♂ 50                | 31.12.2018                               |
| Clumberinspanieli *             | X       | X          |        | X, 24, KAT                |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2021                               |
| Cockerspanieli *                | X       |            |        | X, 24                     |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2020                               |
| Coton de tulear                 |         |            | X      | X, 12, KAT, PRA           |   |   |                     | 31.12.2019                               |
| Dalmatiankoira*                 | X, C    |            |        |                           |   |   |                     | 31.12.2022                               |
| Dobermanni *                    | X, C    |            |        | X, PHTVL/PHPV             | Uä ja EKG, 12                                     | Silmäläusunnon alaikäraja 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                    |                     | 31.12.2019                               |
| Dogo argentino *                | X, 18   | X, 18      |        |                           |   | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   | 27                  | 31.12.2018                               |
| Dreeveri                        |         |            |        |                           |   |   | ♂ 50                | 31.12.2021                               |
| Englanninsetteri *              | X, B    | X          |        |                           |   | CL ja PRA rcd4 geenitestitulos  | 25                  | 31.12.2020                               |

| Rotu                               | Lonkat | Kyynärpäät | Polvet | Silmät                                   | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua   | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|------------------------------------|--------|------------|--------|--|-------|---|---------------------|--|
| Englanninspringer-<br>spanieli*    | X      |            |        | X, 24                                    |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Espanjanmastiffi *                 | X, 18, | X, 18, 1   |        |  |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                                     |                     | 31.12.2018                               |
| Espanjanvesikoira *                | X      | X          |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,<br>PHTVL/PHPV |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                                     |                     | jatkosta päätetään                       |
| Estrelanvuoristokoira *            | X, C   | X, 1       |        |  |       |   |                     | 31.12.2020                               |
| Eurasier                           | X      |            |        | X, 24                                    |       |   |                     | 31.12.2021                               |
| Fieldspanieli *                    | X, C   |            |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD,<br>PHTVL/PHPV |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                                     |                     | 31.12.2018                               |
| Gordoninsetteri                    | X, C   |            |        |  |       |   | 25                  | 31.12.2018                               |
| Harmaa norjanhervikoira *          | (X)    |            |        |  |       |   |                     | 31.12.2019                               |
| Havannakoira *                     |        |            | X, 1   | X, 12, KAT, PRA                          |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                                     |                     | 31.12.2018                               |
| Hovawart                           | X, B   |            |        |  |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Islanninlammaskoira*               | X, C   |            | X      | X, 24                                    |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä                                      | 18                  | 31.12.2021                               |
| Isomünsterinseisoja                | X, B   | X          |        |  |       |   | 21                  | 31.12.2020                               |
| Italianseisoja                     | X      |            |        |  |       |   |                     | 31.12.2020                               |
| Jackrussellinterrieri *            |        |            | X      | X, 12                                    |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Jämtlanninpystykorva *             | (X)    |            |        |  |       |   |                     | 31.12.2019                               |
| Kaniinimäyräkoirat *               |        |            | X      | X, 24, KAT, PRA,<br>pitkäkarvaisilla KER |       |   |                     | 31.12.2021                               |
| Karjalankarhukoira *               | X      |            |        | X, 36, KAT, PRA,<br>PHTVL/PHPV           |       | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.<br>Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. | 60                  | 31.12.2019                               |
| Karkeakarvainen<br>saksanseisoja * | X, B   |            |        |  |       | Lisää jälkeläismääriä koskevia ehtoja<br>jäljempänä.                                | 60                  | 31.12.2020                               |
| Karkeakarvainen<br>unkarinvizsla*  | X, C   |            |        |  |       |   |                     | 31.12.2020                               |
| Kaukasiankoira*                    | X, 18  | X, 18      |        |  |       |   |                     | 31.12.2018                               |
| Kiharakarvainen noutaja*           | X      |            |        | X, 24                                    |       |   |                     | 31.12.2021                               |

| Rotu   | Lonkat      | Kyynärpäät | Polvet | Silmät   | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua  | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|--|-------------|------------|--------|--|-------|--|---------------------|--|
| Kultainennoutaja *   | X, C        | X, 1       |        | X, 24, KAT (lukuun<br>ottamatta anterior sutura<br>sauma), PRA, gRD, tRD                       |       | Lisää tutkimuksiin ja jälkeläismäärään liittyviä<br>ehtoja jäljempänä. | ♂ 100               | 31.12.2019                               |
| Kuvasz*  | X, C,<br>18 |            |        | X, 12, KAT, PRA  |       |  |                     | 31.12.2022                               |
| Kääpiömäyräkoirat *  |             |            | X      | X, 24, KAT, PRA,<br>pitkäkarvaisilla KER   |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Kääpiöpinseri*   |             |            | X, 1   | X, 24, KAT, PRA, LL,<br>PHTVL/PHPV   |       | Nartun ikä astutushetkellä vähintään 18 kk.                            |                     | 31.12.2022                               |
| Kääpiösnautserit *   |             |            |        | X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD,<br>PHTVL/PHPV   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                        |                     | 31.12.2018                               |
| Labradorinnoutaja*   | X           | X          |        | X, 24  |       |  |                     | 31.12.2019                               |
| Lagotto romagnolo*   | X           |            |        | X, 12, KAT, PRA  |       | Vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo<br>vähintään 101.                 | 34                  | 31.12.2022                               |
| Lancashirekarjakoira *                                     |             |            | X      | X, 12, LL, LL epäilyttävä,<br>KAT, PRA, PHTVL/PHPV,<br>CEA coloboma, CEA<br>ablaatio, gRD, tRD |       |  | 20                  | 31.12.2021                               |
| Landseer   | X, C        | X, 1       |        |  |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Lapinporokoira *   |             |            |        | (X), 24  |       |  |                     | 31.12.2019                               |
| Leonberginkoira*   | X, 18,<br>C | X, 18      |        | X, post. pol. KAT  |       | Lisää ehtoja jäljempänä  | ♂ 40                | 31.12.2022                               |
| Lyhytkarvainen<br>saksanseisoja                            | X, B        |            |        |  |       |  | 55                  | 31.12.2020                               |
| Lyhytkarvainen<br>unkarinvizsla                            | X, C        |            |        |  |       |  | 21                  | 31.12.2020                               |
| Maremmano-abruzzese *                                      | X, 18       | X, 18, 1   |        |  |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                        |                     | 31.12.2019                               |
| Mastiffi   | X, 18       | X, 18      |        |  |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Mudi *   | X, C        |            | X      | X  |       |  |                     | 31.12.2022                               |
| Mäyräkoirat *<br>(normaalikokoiset, ks.<br>myös muut koot) |             |            |        | X, 24, KAT, PRA,<br>pitkäkarvaisilla KER   |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Newfoundlandinkoira*                                       | X, 18       | X, 18      |        |  | AUS   |  |                     | 31.12.2019                               |

| Rotu                           | Lonkat           | Kyynärpäät | Polvet | Silmät  | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua  | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|--------------------------------|------------------|------------|--------|---|-------|--|---------------------|--|
| Novascotiannoutaja *           | X, C             | X, 1       |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD                                   |       | Uroksen ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.     | ♂ 40                | Jatkosta päätetään                       |
| Owczarek podhalanski*          | X, 18            | X, 18      |        |   |       |  |                     | 31.12.2021 (jos JTO)                     |
| Partacollie*                   | X, C             | X          |        |   |       |  |                     | 31.12.2018 (jos JTO > 2022)              |
| Perunkarvatonkoira *           | X                |            | X      | X, 24   |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Pieniamerikanpaimenkoira*      | X                |            |        | X, 12   |       | Lisää rekisteröintiin liittyviä ehtoja jäljempänä  |                     |  |
| Pienimünsterinseisoja          | X, B             |            |        |   |       |  | 26                  | 31.12.2020                               |
| Pinseri                        | X                |            |        | X, 12   |       |  |                     | 31.12.2021                               |
| Pitkäkarvainen collie *        | X, C             | X, 1       |        | X   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | 31.12.2018                               |
| Pitkäkarvainen saksanseisoja * | X, B             |            |        | X, 36   |       | Vähintään KAER 3 -tulos. Lisää koepalkintoa koskevia ehtoja jäljempänä.                          | 21                  | 31.12.2020                               |
| Pohjanpystykorva *             |                  |            | X, 1   | X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV                                 |       | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %. Lisää ehtoja jäljempänä.    | 30                  | 31.12.2019                               |
| Pointteri*                     | X, B             | X          |        |   |       |  | 20                  | 31.12.2020                               |
| Polski owczarek niziny *       | X                |            |        |   |       |  |                     | 31.12.2018                               |
| Portugalinvesikoira *          | X                | X          |        | X, 24   |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | 31.12.2019                               |
| Puli *                         | X                |            |        | X, 36, KAT, gRD, tRD  |       | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                 | 15                  | 31.12.2018                               |
| Pumi*                          | X                |            |        | X, 36   |       |  |                     | 31.12.2022                               |
| Punainen irlanninsetteri       | X, B tai IND 102 |            |        |   |       |  | 40                  | 31.12.2018                               |
| Pyreneittenkoira*              | X, 18            | X, 18      |        |   |       |  |                     | 31.12.2022 (jos JTO)                     |
| Pyreneittenmastiffi*           | X, 18, D         | X, 18      |        |   |       |  | 30                  | 31.12.2019                               |
| Rhodesiankoira *               | X, 18, C         | X, 18, 1   |        |   |       | Selkälausunto (LTV ja SP)<br>Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                     |                     | 31.12.2022                               |
| Rottweiler *                   | X, C             | X, 1       |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, entropium, ektropium |       | Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. LTE tai MH. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. | 60                  | 31.12.2020                               |



| Rotu                                | Lonkat | Kyynärpäät | Polvet | Silmät   | Sydän   | Muuta ennen astutusta vaadittua   | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta   |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|--|---------|---|---------------------|--|
| Saksanmetsästysterrieri             |        |            |        | X, 24, LL, kort. KAT,PRA   |         |   |                     | 31.12.2020                                 |
| Saksanpaimenkoira *                 | X, C   | X, 1       |        |  |         | Selkälausunto (LTV). Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | 31.12.2018                                 |
| Samojedinkoira                      | X      |            |        | X, 18  |         |   |                     | 31.12.2018                                 |
| Sarplaninac *                       | X, 18, | X, 18      |        |  |         | Pentueen sukusiitosaste max 6,25 %  | 12                  | 31.12.2022 (jos JTO)                       |
| Serra de airesinpaimenkoira *       | X      |            |        |  |         | Ikä astutushetkellä vähintään 24 kk. Lisää jälkeläismääriä koskevia ehtoja jäljempänä.                              | 30                  | 31.12.2018                                 |
| Shetlanninlammaskoira *             | X      |            |        | X, 24, PRA   |         |   |                     | 31.12.2019 (varmistuu kun JTO tarkastettu) |
| Shar pei*                           |        |            | X      | X, 36, KAT,PRA,gRD, tRD;PHTVL/PHPV,PLL                             |         | SPAID-testaus. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | Ohjelman voimaantulo odottaa varmistusta   |
| Shiba*                              | X      | X          | X      | X  |         | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.  | 30                  | 31.12.2019                                 |
| Sileäkarvainen collie *             | X, C   | X, 1       |        | X  |         | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2018                                 |
| Sileäkarvainen noutaja              | X      |            |        | X, 24, KAT (lukuun ottamatta anterior sutura sauma), PRA, gRD, tRD |         |   |                     | 31.12.2020                                 |
| Slovakiancuvac *                    | X, D   | X, 1       |        |  |         | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2018                                 |
| Spinone*                            | X, C   | X          |        |  |         |   | 21                  | 31.12.2020                                 |
| Stabijhoun                          | X, C   | X,1        |        |  |         | Lisää rekisteröintiin liittyviä ehtoja jäljempänä   | 21                  | 31.12.2020                                 |
| Staffordshirenbulterrieri *         | X      |            |        | X  |         | Silmälausunnon alaikäraja 12 kk.  |                     | 31.12.2018                                 |
| Suomenajokoira *                    | (X)    |            |        |  |         | Lisää rekisteröintiin liittyviä ehtoja jäljempänä   | 150                 | 31.12.2018                                 |
| Suomenlapinkoira *                  | X      |            |        | X, 24  |         |   |                     | 31.12.2019                                 |
| Suomenpystykorva *                  |        |            | (X), 1 | (X), KAT, PRA, PHTVL/PHPV  |         | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. Silmälausunnon alaikäraja 12 kk. Pentueen sukusiitosaste max 6,25 % | 50                  | 31.12.2020                                 |
| Suursnautseri *                     | X, C   |            |        | X, 24  |         |   |                     | 31.12.2020                                 |
| Tanskalais-ruotsalainen pihakoira * | X, C   |            | X, 1   | X, 24  |         | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2020                                 |
| Tanskandoggi *                      | X, 18  | X, 18      |        |  | AUS, 12 |   |                     | 31.12.2021                                 |
| Tiibetinmastiffi*                   | X, 18  | X, 18      |        | X, 24  |         |   | 30                  | 31.12.2019                                 |

| Rotu                             | Lonkat     | Kyynärpäät | Polvet | Silmät                    | Sydän | Muuta ennen astutusta vaadittua  | Jälkeläis-<br>määrä | Ohjelma päättyy ilman<br>uutta hakemusta |
|----------------------------------|------------|------------|--------|---------------------------|-------|--|---------------------|--|
| Tiibetinspanieli                 |            |            | X      | X, 24                     |       |  |                     | 31.12.2020                               |
| Tiibetinterrieri                 |            |            |        | X, 12, PRA, LL            |       |  |                     | 31.12.2022                               |
| Tsekinpaimenkoira *              | X, C       | X, 1       |        |                           |       | Selkälausunto (LTV ja VA). Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.   |                     | 31.12.2019                               |
| Valkoinenpaimenkoira *           | X,18,<br>C | X,18, 1    |        | X, 24                     |       | Selkälausunto (LTV), LTE / MH / PK / IPOR-A. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.                           | 45                  | 31.12.2022                               |
| Valkoinen<br>ruotsinhirvikoira * | (X)        |            |        |                           |       |  |                     | 31.12.2019                               |
| Vanhaenglanninlam-<br>maskoira * | X, C       | X          |        | X, 12, KAT, PRA           |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | 31.12.2021                               |
| Venäjänmustaterrieri *           | X, C       | X, 1       |        |                           |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  |                     | 31.12.2020                               |
| Viiriäiskoira *                  | X 18,<br>C | X. 18, 0   |        | X, 48, PRA                |       | Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä.  | 14                  | 31.12.2018                               |
| Walesinspringerspanieli*         | X          |            |        | X, 24                     |       |  |                     | 31.12.2018                               |
| Weimarinseisojat *               | X, C       |            |        |                           |       |  | 21                  | 31.12.2020                               |
| Welsh corgit *                   | X          | X          |        | X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD |       | Nartun ikä astutushetkellä vähintään 18 kk ja uroksen vähintään 12 kk. Lisää tutkimuksiin liittyviä ehtoja jäljempänä. |                     | Jatkosta päätetään                       |

## MUUT ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT

Tähdellä (\*) merkityille roduille on lisää määräyksiä pakollisista tutkimuksista kertovassa taulukossa.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Airedalenterrieri *              | <p>Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD, on parituskumppanin oltava RD:n osalta terve.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvausta tai silmätutkimusta. Kyynärkuvaamaton ulkomainen uros voidaan parittaa vain kyynärkuvaustuloksen 0 saaneen nartun kanssa ja silmätarkastamaton ulkomainen uros vain perinnöllisen kataraktan, PRA:n ja RD:n suhteen terveen nartun kanssa.</p> <p>Ulkomaisen uroksen englantilaiset lonkkalausunnot BVA-lausunnoissa saa olla korkeintaan 10 pistettä/lonkka. Koirat, joilla on 11-16 pistettä pitää parittaa A- tai B-lonkkaisen kanssa. (Päivitetty 1.1.2018)</p>  |
| Akita *                          | <p>Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.</p> <p>FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2014)</p>   |
| Alaskanmalamuutti*               | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2013)</p>  |
| Amerikanakita *                  | <p>FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.6.2009)</p>   |
| Amerikancockerspanieli*          | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Voimassa oleva silmätutkimus riittää ilman tunnistusmerkintää, poikkeuksena hyväksytään USA:ssa saatu (lopullinen) lausunto 7-vuotiaana. Ei vaadita lonkka- eikä polvitutkimustulosta. (Päivitetty 22.1.2009)</p>  |
| Amerikankarvatonterrieri         | <p>Karvallisen ja karvattoman muunnoksen väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Amerikankarvatonterrierin ja amerikanrottaterrierin väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi ilman poikkeuslupaa, Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. (Päivitetty 4.10.2016)</p>   |
| Amerikankettukoira *             | <p>Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.</p> <p>International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu amerikankettukoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Koiran tulee olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.</p> <p>International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) ja Hunters Horn -rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen Suomessa syntyneet jälkeläiset merkitään Kennelliiton ER-rekisteriin.</p>  |
| Amerikanrottaterrieri            | <p>Amerikanrottaterrierin ja amerikankarvatonterrierin väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi ilman poikkeuslupaa, Näiden rotujen risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään amerikankarvatonterriereiksi oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. (Päivitetty 4.10.2016)</p>  |
| Amerikanstaffordshirenterrieri * | <p>Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla 101 tai parempi. Kyynärnivelkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomaalainen uros, jolla ei ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP- indeksi. Tuontikoiran tai ulkomaisen uroksen kohdalla huomioidaan vain niiden oma lonkkakuvaustulos, kunnes BLUP- indeksin arvosteluvarmuus ylittää 65 %. Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP- indeksiä, mutta koiralla on FCI:n asteikolla lonkkakuvaustulos A, B tai C tai ulkomaisella uroksella OFA-asteikolla vähintään "fair", sitä voidaan käyttää parituskumppanille, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C.</p> <p>Tuontinarttu, jonka oma lonkkakuvaustulos on FCI:n asteikolla a, B tai C, mutta jonka BLUP- indeksin arvosteluvarmuus on alle 65%, voidaan parittaa ulkomaisella tai tuontiuroksella, jolla on FCI:n asteikon lonkkakuvaustulos A tai B tai OFA- asteikolla vähintään "fair"</p> |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:<br/> sininen – sininen<br/> sininen – sininen fawn<br/> sininen fawn – sininen fawn</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Lonkkakuvauslausunnon asemesta hyväksytään myös PENNHIP tulos DI(=Distraction Index) &lt;0.49 ja merkinnällä "No radiographic evidence of DJD" (NO), jolloin urosta voidaan käyttää nartulle, jonka oma lonkkaindeksi on vähintään 101 ja lonkkakuvaustulos vähintään C. Jos uroksella ei ole lonkkakuvaustulosta, vaaditaan että nartun lonkkakuvaustulos on A tai B ja lonkkaindeksi 101 tai parempi. Jos uroksella ei ole kyynärkuvaustulosta, vaaditaan että nartun kyynärkuvaustulos on 0/0. Silmätutkimustulosta ei vaadita.</p>   |
| Appenzellinpaimenkoira              | Kyynärniveldysplasia tuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa ja patellaluksaatiotuloksen 1 saanut koira vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. (JTT 4/2017)   |
| Australiankarjakoira*               | 1.7.2017 alk. jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen selän spondyloosilausunto ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen.   |
| Australiankelpie *                  | <p>Lonkkaniveldysplasiatuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 12 pentua (JTT 6/15). Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla (JTT 11/15).</p> <p>Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia -rekisteriin (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S &amp; N) -rekisteriin tai The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.) -rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. WKC-rekisteriin merkityn risteytystaustaisen koiran kohdalla (WKC:n sääntöjen kohta 1.9) edellytetään kuitenkin, että risteytys ei näy koiran kolmen polven sukutaulussa. Em. ehdot täyttävää ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia.(Päivitetty 1.1.2016)</p> |
| Australianpaimenkoira *             | <p>Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Merle-merle yhdistelmät ovat kiellettyjä. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p> <p>Australian Shepherd Club of America (ASCA) -rekisterissä oleva tuontikoira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ASCA-rekisteriin merkittyä ulkomaista urosta saa käyttää jalostukseen, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta. (Päivitetty14.11.2009)</p>  |
| Australian töpöhäntäinen karjakoira | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.   |
| Barbet *                            | <p>Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa (JTT 4/15).</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> 1.1.2016 alkaen, ei vaadita kyynärniveli- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kieltä koskevat ulkomaista urosta. (Päivitetty 1.1.2016)</p>   |
| Bedlingtoninterrieri *              | Pentujen vanhemmilla tulee olla hyväksyttävä tutkimuslausunto perinnöllisen kuparitoksikoosin varalta. Lausunnoksi hyväksytään joko DNA-markkeritutkimus, suora geenitesti tai maksabiopsiatutkimus. Seuraavien laboratoriodien DNA-testit hyväksytään: Animal Health Trust (AHT), SLU, Vetgen ja Laboklin (JTT 1/15).   |
| Belgianpaimenkoirat *               | Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu muu katarakta, se on paritettava kataraktan suhteen terveen koiran kanssa.   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>Seuraavat muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa: groenendael x tervueren, tervueren x malinois ja laekenois x malinois. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen. Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: groenendael x laekenois ja tervueren x laekenois: .</p> <p>Karvanlaadun osalta rotumuunnoksen siirto voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt yhdeksän (9) kuukautta.(JTT 6/2017)</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Kaikki muunnokset: ei vaadita silmätutkimustulosta eikä kynnärkuvaustulosta. Voidaan rekisteröidä 1 pentue ilman lonkkakuvaustulosta.(Päivitetty 22.6.2010)</p>  |
| Bergamasco             | Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.   |
| Bernhardinkoirat *     | Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Rotu määräytyy karvanlaadun perusteella. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.   |
| Berninpaimenkoira *    | Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kynnärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.  |
| Bichon frisé *         | Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.  |
|                        | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmä-, eikä polvitutkimustulosta.(Päivitetty 1.6.2010)   |
| Bokseri *              | <p>Spondyloosilauseunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 tai aste 1.</p> <p>Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava doppler-tutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Doppler-tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus (JTT 5/16).</p> <p>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisesti ei vaadita selkätutkimustulosta eikä sydänkuuntelutulosta. Ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa. (Päivitetty 9.8.2016)</p>                          |
| Bordeauxindoggi *      | <p>Kahta D-lonkkaista ei saa yhdistää.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman uroksen tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.1.2016)</p>   |
| Bordercollie *         | <p>Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.</p> <p>ER-rekisteriin otetaan koira, joka on suorittanut hyväksytysti paimennuksen esikokeen ja jonka kaksi rodun arvostelu oikeudet omaavaa ulkomuototuomaria on todennut rotumääritelmän mukaiseksi. Ks. myös koirarekisteriohjeen kohta 11.1.2. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.</p> <p>International Sheep Dog Society (ISDS) -rekisteriin merkitty Suomeen tuotu bordercollie voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla. ISDS-rekisteriin merkityn ulkomaisen uroksen jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Suomen Paimenkoirayhdistyksen rekisteriin merkitty koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä ER-rekisteriin. Koiran pitää olla tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkka-, kynnär- eikä silmätutkimustulosta. (Päivitetty 1.1.2006)</p> |
| Bourbonnaisinseisoja * | <p>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2006)</p>   |
| Bouvier *              | Astutusshetkellä koiralla tulee olla koulutustunnus palvelus- tai pelastuskoirakokeesta tai loppuun suoritettu luonnetesti tai MH-luonnekuvaus. Myös Kennelliiton tallentama IPO-FH-tulos hyväksytään (JTT 2/16).  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynär- tai silmätutkimustulosta eikä luonteen testausta/arviointia tai käyttötulosta. (Päivitetty 1.1.2012)  |
| Brasilianterrieri               | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.   |
| Bretoni *                       | Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.<br>(1.1.2019 alkaen vähintään 3. palkinto KAER-, KAKE-, KAME- tai KATU-koikeesta tai WCC.)<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmätutkimustulosta.  |
| Brienpaimenkoira *              | Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Rotujärjestö hyväksyy seuraavat silmätutk.lausunnot:<br>- voimassa oleva ERG-lausunto (ei osoita perinn. katarakta tai PRA), tai<br>- DNA-testi hämäräsokeuden CSNB suhteen (ei sairastava tai kantaja), tai<br>- kliininen silmätutkimustulos (ei osoita perinn. katarakta tai PRA), voimassa rodun PEVISA-ohjelman mukaisesti. (Päivitetty 13.6.2006)   |
| Bullmastiffi*                   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia, myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan. (Päivitetty 1.6.2015)   |
| Bullterrierit                   | Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään kääpiöbullterriereiksi.  |
| Cane corso *                    | Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmätutkimustulosta. (Päivitetty 13.5.2014)  |
| Cavalier kingcharlesinspanieli* | Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita polvi-, silmä- eikä sydäntutkimusta.(Päivitetty 1.1.2010)  |
| Chesapeakekelahtennou-taja *    | Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa (JTT 10/15).  |
| Chihuahuat *                    | Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.<br>Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai . muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä. Perinnöllistä kataraktaa tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmä- eikä sydäntutkimuslausuntoa (JTT5/2017)   |
| Chow chow *                     | Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan). (Päivitetty 1.1.2011)  |
| Clumberinspanieli *             | Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa (JTT 4/16). PDP1-testiä koskevat ehdot tulevat voimaan, kun Kennelliitolla on valmiudet niiden toteuttamiseen.  |
| Cockerspanieli *                | Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira pitää parittaa tuloksen A saaneen koiran kanssa (JTT 10/15).<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita tutkimustuloksia (Päivitetty 1.1.2010)  |
| Colliet *                       | Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli-blue merle -yhdistelmät.<br>Samaa karvanlaatua olevien vanhempien jälkeläiset rekisteröidään vanhempiensa karvanlaadun mukaiseen muunnokseen. Kennelliiton toimisto voi rotujärjestön esityksestä siirtää koiran karvanlaatumuunnoksesta toiseen. Risteytys eri karvanlaatumuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla, ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Karvanlaatumuunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatuunsa mukaiseen muunnokseen. |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>Pitkäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.<br/>Sileäkarvainen collie: Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus (molemmat muunnokset):</b> PEVISA-ohjelman vaatimukset eivät koske ulkomaisia uroksia. (Päivitetty 1.1.2014)</p>   |
| Dalmatiankoira*            | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2015)   |
| Dobermanni *               | <p>Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.<br/>Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla voimassa oleva seeruminäytteen ALAT-arvo. Koiran pitää tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk:n ikäinen. Lausunto ALAT-arvosta ei saa astutushetkellä olla 12 kk vanhempi. Seeruminäytteet tutkitaan Kennelliiton nimeämässä laboratoriossa, joita ovat tällä hetkellä Vetlab ja Movet. ALAT = maksan toimintaentsyymi<br/>Koiralla pitää astutushetkellä olla voimassa oleva sydäntutkimuslausunto DCM:n varalta (ultraäänitutkimus ja EKG), ja koiran pitää olla sairauden osalta terve (JTT 6/15).</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Pitää täyttää vain PEVISA-ohjelman lonkkaniveldysplasiaa koskevat ehdot. (Päivitetty 1.1.2015)</p> |
| Dogo argentino *           | <p>Kahta D-lonkkaista koira ei saa yhdistää.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan). (Päivitetty 1.1.2007)</p>   |
| Dunkerinajokoira           | Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.  |
| Englanninkääpiöterrieri    | USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliitossa omistajan ilmoituksella joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi.  |
| Englanninsetteri *         | <p>Vaaditaan geenitestitulos: lipofuscinoosi (CL) ja PRA:n muoto PRA rcd4<br/><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2016)</p>  |
| Englanninspringerspanieli* | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. (Päivitetty 12.1.2010)   |
| Entlebuchinpaimenkoira     | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.  |
| Espanjanmastiffi *         | <p>D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan). (Päivitetty 13.5.2014)</p>   |
| Espanjanvesikoira *        | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.  |
| Estrelnvuoristokoirat *    | <p>Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatuja koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> 22.10.2015 alkaen: Urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia, mutta seuraavien pentueiden kohdalla PEVISA-tutkimukset vaaditaan.<br/>21.10.2015 saakka: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 21.10.2015)</p>   |
| Fieldspanieli *            | Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.  |
| Griffonit                  | Karkeakarvaisten griffoneiden eri värimuunnoksia saa risteyttää keskenään. Karkeakarvaisia ja sileäkarvaisia griffoneita saa risteyttää keskenään. Samassa pentueessa saattaa esiintyä eri karvanlaatuja ja väriä olevia pentuja, joten kukin pentu rekisteröidään karvanlaatussa ja värinsä mukaiseen rotuun. Karkeakarvaiset punaiset rekisteröidään roduksi griffon bruxellois, ja karkeakarvaiset mustat roduksi griffon belge. Sileäkarvaiset rekisteröidään roduksi petit brabancon. Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.  |
| Harmaa norjanhervikoira*   | Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.   |
| Havannankoira *            | Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.  |

|   |  |
|---|--|
| Hollanninpaimenkoirat   | Seuraavat muunnosten väliset risteytykset eivät ole sallittuja: pitkäkarvainen x karkeakarvainen. Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks Koirarekisteriohjeen kohta 6.2, jolloin jälkeläiset merkitään ER-rekisteriin. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmiänsä mukaisesti, paitsi yhdistelmästä lyhytkarvainen x karkeakarvainen syntyneet pennut, jotka rekisteröidään karkeakarvaisiksi. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan tehdä myös Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella kun koira on täyttänyt 9kk tai . tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä. (Päivitetty 6.9.2016) |
| Ibizanpodencot  | Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. . tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.<br>Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.   |
| Islanninlammaskoira*  | Koiran Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 18 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 9 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan (1.7.2017 alkaen)<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita polvitukimusta. (Päivitetty 1.7.2012)   |
| Isomünsterinseisoja   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2011)  |
| Italianajokoirat  | Karkeakarvaisen ja lyhytkarvaisen italianajokoiran risteyttäminen on kielletty. Muunnosten väliset siirrot voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. . tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.   |
| Jackrussellinterrieri *   | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.<br>FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty tai sellaisesta maasta, jossa rotu ei ole virallisesti tunnustettu, tuotu rekisteröimätön tuontikoira voidaan ottaa rotuun Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisesti.<br>AKC FSS -rekisteriin rotunimellä "russell terrier" merkitty koira voidaan rekisteröidä ER-rekisteriin jackrussellinterrierinä. (JTT 2/15)<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.  |
| Jämtlanninpystykorva *  | Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.  |
| Karjalankarhukoira *  | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.<br>Pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 95. Mikäli pentueen toisella vanhemmista ei ole laskettua Kennelliiton lonkkaindeksiä, mutta sillä on astutushetkellä lonkkakuvauslausunto, se voidaan parittaa koiralla, jonka laskettu lonkkaindeksi on vähintään 110.   |
| Karkeakarvainen saksanseisoja *                                 | Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua, joista alle 4-vuotiaana enintään 20 pentua.  |
| Karkeakarvainen unkarinvizsla*                                  | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaustutkimusta. (Päivitetty 1.1.2016)   |
| Kaukasiankoira*   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia seuraavassa tapauksessa: Uros rekisteröity sellaisessa maassa, jossa ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia, eikä uroksen suvussa ole viimeisessä kolmessa polvessa suomalaisia koiria. (Päivitetty 30.4.2007)  |
| Kiinanharjakoirat   | Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.  |
| Kiharakarvainen noutaja*  | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Vaaditaan lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto, mutta lausuntojen ei tarvitse olla virallisia eikä silmätarkastuslausunnon voimassa (eli TM voi puuttua, hyväksytään myös esim. brittiläiset lonkkalausunnot). (Päivitetty 1.1.2013)   |
| Kleinspitz<br>(ks. muut ehdot kohdasta saksalaiset pystykorvat) | Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.  |
| Kroatianpaimenkoira   | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.   |
| Kultainennoutaja *  | Lonkkaniveldysplasian astetta C saa käyttää vain asteen A kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Kyynärniveldysplasian astetta 1 saa käyttää vain asteen 0 kanssa tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän kyynärnivelen jalostusindeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | <p>Urokselle on mahdollista rotujärjestön ilmoittamalla hyväksynnällä rekisteröidä yli 100 jälkeläistä, mikäli sen aiemmista jälkeläisistä on lonkka- ja kyynärtutkittu sekä silmätarkastettu vähintään 40 %.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.</p>   |
| Kuvasz*                    | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)</p>   |
| Kääpiöpinseri*             | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 18.5.2009)</p>  |
| Kääpiösnautserit *         | <p>Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa ja jos sillä on todettu PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, on se paritettava PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.</p> <p>Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti 1.6.2014–31.12.2018:<br/> valkoinen x musta<br/> valkoinen x musta-hopea<br/> valkoinen x pippuri-suola</p> <p>Risteytykset muiden värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2011)</p> |
| Labradorinnoutaja*         | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkka-, kyynärkuvaus- eikä silmätutkimustulosta.</p>   |
| Lagotto romagnolo*         | <p>Perinnöllistä kataraktia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.</p> <p>Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritetty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmätarkastuslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2015)</p>  |
| Lancashirenkarjakoira *    | <p>ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.</p>  |
| Lapinporokoira *           | <p>Koiralla tulee sen toisen pentueen jälkeen olla voimassaoleva silmätarkastuslausunto, jotta sen seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.</p> <p>Luonnonrotuisia lapinporokoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.</p>   |
| Leonberginkoira*           | <p>C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkaniveltien BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.(JTT5/2017)</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (koirarekisteriohjeen kohta 9, 2 pentuetta/urossa)</p>   |
| Länsigöötanmaanpysty-korva | <p>Pentueen rekisteröinnin yhteydessä merkitään tietoa kunkin pennun hännän pituudesta, ks. koirarekisteriohjeen kohta 3.4. Pitkähäntäisyys voidaan merkitä kasvattajan ilmoituksen perusteella. Mikäli pitkähäntäisiksi ilmoitetuista vanhemmista syntyy töpöhäntäinen pentu, pitää sekä pennun että vanhempien hännän genotyyppi varmistaa geenitestillä tilanteen selvittämiseksi. Aiemmin ilmoitettu hännän pituus voidaan muuttaa ainoastaan geenitestin tuloksen perusteella. Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p>                |
| Manchesterinterrieri       | <p>USA:sta tai Kanadasta tuotu manchesterinterrieri voidaan omistajan ilmoituksella rekisteröidä Suomen Kennelliittoon joko englanninkääpiöterrieriksi tai manchesterinterrieriksi.</p>   |
| Maremmano-abruzzese *      | <p>D-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (Päivitetty 10.10.2011)</p>  |
| Meksikonkarvatonkoira      | <p>Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.</p> <p>Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Mudi *                         | <p>Värimuunnosyhdistelmät merle - merle kielletään.<br/>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)</p>   |
| Mäyräkoirat *                  | <p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Rekisterinumeron jälkeen merkitään koiran kokoa osoittavat merkinnät: kääpiömäyräkoira = Z, kaniinimäyräkoira = K.</p> <p>Kahden laikullisen (merle-geenin omaavan) koiran risteytys on kielletty. Seuraavia värimuunnoksia ei saa astuttaa toisella samanvärisellä eikä keskenään: musta laikullinen, ruskea laikullinen, punainen laikullinen ja laikullinen riistanvärinen.</p> <p>Muunnosten väliset risteytykset sallitaan vapaasti seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:</p> <p>Karkeakarvaisen mäyräkoiran (kaikki koot) risteyttäminen pitkäkarvaisen mäyräkoiran kanssa (kaikki koot) on kielletty. Kaniinimäyräkoiranartun astuttaminen normaalikokoisella mäyräkoirauroksella on kielletty (kaikki karvanlaadut). Jälkeläiset rekisteröidään yhdistelmän suuremman vanhemman kokomuunnokseen.</p> <p>Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Karvanlaadun osalta muutos voidaan tehdä Kennelliiton toimistossa omistajan ilmoituksen mukaan, kun koira on täyttänyt 9 kk. Koko määräytyy rinnanympärysmitan perusteella. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 5.8.2011)</p> |
| Newfoundlandinkoira*           | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ulkomaiset lonkkanivel- ja kyynärviveldysplasiatulokset hyväksytään, myös esim. brittiläiset ja australialaiset tulokset. Ei tarvita sydäntutkimustulosta. (Päivitetty 1.1.2015)</p>  |
| Novascotiannoutaja *           | <p>Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa. PRA-geenitestiä koskeva vaatimus tulee voimaan vasta kun Kennelliitolla on valmiudet ohjelman toteuttamiseen.</p>  |
| Owczarek podhalanski*          | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2014)</p>   |
| Papillon                       | <p>Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.</p>  |
| Partacollie*                   | <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Vaaditaan lonkkakuvaustulos, mutta englantilainen tulos kelpaa siten, että raja arvo on englantilaisen skaalan mukaan yhteensä 11 pistettä. Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 31.3.2007)</p>  |
| Perunkarvatonkoira *           | <p>Pennut rekisteröidään kasvattajan ilmoituksen mukaisesti karvattomana tai karvallisena ja kasvattajan ilmoittamaan kokomuunnokseen. Kokoa koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Eri muunnoksia saa risteyttää keskenään.</p>   |
| Phalene                        | <p>Muunnosten väliset risteytykset sallitaan toistaiseksi 1.1.2018 – 31.12.2022. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään emän mukaiseen muunnokseen. (JTT5/2017)</p> <p>Korvien asennon perusteella papilloneita ja phalèneja voidaan siirtää rodusta toiseen, ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.</p>   |
| Pieniamerikanpaimenkoira *     | <p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merle-merle- ja töpö-töpö- yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA- testi.</p>   |
| Pitkäkarvainen saksanseisoja * | <p>KAER = kanakoirien erikoiskoe. Ulkomaisille uroksille hyväksytään vastaava ulkomainen metsästyskoetus rotujärjestön lausunnon perusteella (JTT 10/15).</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmätarkastustulosta. (Päivitetty 1.1.2011)</p>   |
| Pohjanpystykorva *             | <p>Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. PHTVL/PHPV aste 1 -tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain PHTVL/PHPV:n suhteen terveen koiran kanssa.</p> <p>Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.  |
| Pointteri*  | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta. (Päivitetty 1.1.2016)   |
| Polski owczarek niziny*                                       | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.  |
| Portugalinpodengot  | Seuraavia muunnoksia saa risteyttää keskenään:<br>Saman kokomuunnoksen sisällä karkea- ja sileäkarvainen portugalinpodengo<br>Saman karvanlaadun sisällä iso ja keskikokoinen portugalinpodengo<br>Muut muunnosten väliset risteytykset sallitaan vain poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.<br>Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä. Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.   |
| Portugalinvesikoira *   | Kahta D-lonkkaista koira ei saa yhdistää (JTT 4/15).  |
| Puli *  | Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.<br>Risteytys valkoisten ja muunväristen koirien kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)  |
| Pumi*   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 2.5.2011)  |
| Pyreneittenkoira*   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2008)  |
| Pyreneittenmastiffi*  | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan). (Päivitetty 1.1.2010)   |
| Pyreneittenpaimenkoirat                                       | Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu emän mukaan. Karvanlaatu koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Kennelliiton toimisto voi myös tehdä muutoksen rodun arvostelu-oikeuden omaavan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk . tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.<br>Muunnosten väliset risteytykset sallitaan ilman poikkeuslupaa. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatussa mukaiseen muunnokseen.<br>Rotuunotto on mahdollista Koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisella menettelyllä.<br>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.<br>Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä. |
| Rhodesiankoira *  | Lonkkatuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain A- tai B-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus (Koirarekisteriohjeen kohta 9, 2 pentuetta/uros):</b> Ei vaadita kyynärkuvaus-, LTV- eikä spondyloosilausuntoa.  |
| Rottweiler *  | Jos koiralla on todettu multifokaalinen RD tai muu vähämerkityksellinen kaihi, on se paritettava kyseisen sairauden suhteen terveeseen koiran kanssa (JTT 5/15). Keskeytettyä luonnetestiä tai MH:ta ei hyväksytä.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita silmätulosta, luonnetestiä tai MH:ta. Lupa ei kuitenkaan koske ruotsalaisia tai norjalaisia uroksia. Luonnearvioksi Ruotsista hyväksytään MH-tulos tai KORAD-titteli ja Norjasta MH-tulos, ei muita luonnetestejä. (Päivitetty 14.3.2013)  |
| Saksalaiset pystykorvat (ks. myös kleinspitz omana kohtanaan) | Muunnosten väliset siirrot ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3 (kokoa koskevat muutokset eivät koske pomeraniaa eivätkä keeshondia). Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk. Väriä koskevat muutokset voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Saksanpaimenkoira *           | <p>Tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen uros, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona <math>100 + (100 - X)</math>, missä X on saksalainen BLUP-indeksi.</p> <p>Jos tuontikoiralle tai ulkomaiselle urokselle ei ole määritelty BLUP-indeksiä, saa sitä käyttää vain koiralle, jonka oma indeksi on vähintään 101. Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkoilla tai siemennys tuontispermalla (JTT 11/15). Karvanlaatumuunnoksia saa risteyttää keskenään. Pentuja rekisteröitäessä merkitään karvanlaatu kasvattajan ilmoituksen mukaan. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. kun koira on täyttänyt 9 kk. Muutos voidaan myös tehdä Kennelliitossa omistajan anomuksesta rotujärjestön puoltavan lausunnon perusteella tai Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta).<br/>Hallituksen päätös 6.10.2016 (10/16):<br/>Hallitus päätti, että saksanpaimenkoirille Koirarekisteriohjeesta poiketen hyväksytään seuraava ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa: Urokselle voidaan rekisteröidä 10 pentuetta ilman selkäkuvaustulosta. Ehto on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2018. Ehto koskee sekä Suomessa että ulkoilla tapahtuvia astutuksia. (Päivitetty 6.10.2016)</p> |
| Sarplaninac *                 | Pentueen sukusiitosaste lasketaan viidellä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.  |
| Schipperke                    | Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.  |
| Serra de airesinpaimenkoira * | <p>Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 30 pentua, joista alle 5-vuotiaana enintään 15 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2013)</p>   |
| Shar pei*                     | Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla kennelliiton hyväksymä SPAID- geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran kanssa. Jos koiralla on todettu mRD tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.   |
| Shetlanninlammaskoira *       | <p>Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä: merle-merle -yhdistelmät ja lisäksi soopeli - blue merleyhdistelmät.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaustulosta (Päivitetty 1.1.2010)</p>   |
| Shiba*                        | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.1.2015)  |
| Slovakiancuvac *              | <p>Lonkkatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain A- tai B-tuloksen saaneen koiran kanssa. Kyynärtuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. (Päivitetty 1.6.2009)</p>   |
| Snautseri                     | Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.  |
| Spinone*                      | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> 1.1.2016 alkaen: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. 31.12.2015 saakka: Italiassa asuvilta ja Italian kennelliiton rekisterissä olevilta uroksilta ei vaadita lonkkakuvauslausuntoa. (Päivitetty 1.1.2016).  |
| Staffordshiren-bullterrieri * | <p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan värisiksi merkittyjen koirien yhdistämistä:</p> <p>sininen - sininen<br/>sininen - sininen fawn<br/>sininen fawn - sininen fawn</p>  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.   |
| Stabijhoun                          | Kynnärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.<br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kynnärkuvaustulosta (JTT7/2017)  |
| Suomenajokoira *                    | Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaustulosta. (Päivitetty 1.3.2014)  |
| Suomenlapinkoira *                  | Luonnonrotuisia suomenlapinkoiria voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä ER-rekisteriin koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. Koira voidaan rotujärjestön esityksestä ottaa rotuun, vaikka sillä ei rotuun otettaessa ole PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia. Koirien siirtyminen FI-rekisteriin on selvitetty koirarekisteriohjeen kohdassa 11.1.3.   |
| Suomenpystykorva *                  | Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja silmätarkastuslausunto, jotta jälkeläiset rekisteröidään. Polvilumpioluoksaation astetta 1 sairastavalle koiralle on käytettävä parituskumppania, jonka tutkimustulos on 0. Jos koiralla on todettu PHTVL/PHPV aste 1, on parituskumppanin oltava tämän sairauden suhteen terve. (JTT 10/15)<br>Pentueen sukusiitosaste lasketaan seitsemällä sukupolvella ja laskennassa huomioidaan Kennelliiton tiedostossa olevat esivanhemmat.  |
| Suursnautseri *                     | Risteytys eri värimuunnosten kesken sallitaan. Muunnosten välisestä risteytyksestä syntyneet pennut rekisteröidään ilmasun mukaisesti joko mustaksi tai pippuri-suolan väriseksi.  |
| Sveitsinajokoirat                   | Väriä koskevat muutokset ks. koirarekisteriohjeen kohta 5.3. Muutos voidaan tehdä, kun koira on täyttänyt 9 kk.<br>Schwyzinajokoira: valko-punainen paritettava valko-punaisella.  |
| Tanskalais-ruotsalainen pihakoira * | Lonkkaniveltuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Polvituloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen koiran kanssa (JTT 11/15).<br>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia. (Päivitetty 1.7.2016)  |
| Tanskandoggi *                      | Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä.<br>Harlekiinin värisellä koiralla on myös merlegeeni. Harlekiinilinjossa syntyy myös merlevärisiä koiria.<br>Seuraavat väriyhdistelmät ovat kiellettyjä:<br>harlekiini - harlekiini<br>harlekiini - merle<br>merle - merle<br>Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan ilman poikkeuslupaa:<br>harlekiini - musta - mantteli - mustavalkoinen - plattenhund<br>keltainen - tiikeri<br>sininen - sininen<br>Muut muunnosten väliset risteytykset poikkeusluvalla ks. koirarekisteriohjeen kohta 6.2.<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kynnärnivelkuvauslausuntoa. Hyväksytään ulkomainen sydäntutkimuslausunto, jos koiran tunnistusmerkintä ilmenee lausunnosta ja lausunto on voimassa PEVISA-ehtojen mukaisesti (JTT:n päätös 28.4.2015). (Päivitetty 28.4.2015). |
| Tiibetinmastiffi*                   | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.   |
| Tsekinpaimenkoira *                 | C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania (JTT 1/15).<br>Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla (JTT 11/15).<br><br><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kynnärnivelkuvaus- eikä selkälausuntoa. (Päivitetty 1.6.2015)  |
| Valkoinenpaimenkoira *              | Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Tulos ei vaikuta pentujen rekisteröintiin, mutta keskeytetty testi ei täytä PEVISA-vaatimuksia. Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirakokeessa tai hyväksyty pelastuskoirakoe (IPOR-A), samoin ehdoin kuin muotovalion arvon saavuttamiseksi.  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               | <p>C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101.</p> <p>Koira voidaan ottaa ER-rekisteriin valkoisenapaimenkoirana tai valkoisen väriseksi saksanpaimenkoiraksi rekisteröity koira voidaan siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi kahden rodun arvostelu-oikeuden omaavan ulkomuototuomarin antaman lausunnon perusteella, jossa todetaan koiran olevan rotumääritelmän mukainen. Ks. myös koirarekisteriohjeen kohta 11.1.2.</p> <p>Rotuun otto ja rodusta toiseen siirto tapahtuu seuraavin rajoituksin:<br/>Koiraa ei voida ottaa rotuun valkoisenapaimenkoirana tai siirtää valkoiseksipaimenkoiraksi, jos sen kolmen polven sukutaulussa näkyy 1.1.2003 jälkeen rekisteröity saksanpaimenkoira. Tämä koskee kaikkia tuonteja ja Suomessa syntyneitä valkoisiapaimenkoiria.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia eikä uroksen luonnetta testaavia tutkimustuloksia (myös ennen 1.1.2016 astutetut pentueet huomioidaan). (Päivitetty 1.6.2010).</p> |
| Valkoinen ruotsinhirvikoiri * | Koiralla tulee ennen toista astutusta olla lonkkakuvauslausunto, jotta uroksen/nartun seuraavat jälkeläiset rekisteröidään.   |
| Vanhaenglanninlammaskoira *   | <p>Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta). (Päivitetty 27.11.2006).</p>  |
| Walesinspringerspanieli*      | <b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita lonkkakuvaus- eikä silmätarkastustulosta. (Päivitetty 1.1.2014)  |
| Venäjänmustaterrieri *        | Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa (JTT 5/15).  |
| Venäjäntoyot                  | Eri karvanlaatuja saa risteyttää keskenään. Karvanlaatua koskevat muutokset ks. Koirarekisteriohjeen kohta 5.3. tai muutos voidaan tehdä Kennelliiton hyväksymän DNA-testituloksen perusteella missä tahansa iässä.   |
| Viiräiskoira *                | Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Uusintayhdistelmät ovat kiellettyjä.  |
| Villakoirat                   | <p>Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Yksivärisiä villakoiria ei saa risteyttää moniväristen kanssa.</p> <p>Keskikokoinen, kääpiö- ja toyvillakoira:<br/>Toy- ja kääpiövillakoiria saa risteyttää keskenään. Pentue rekisteröidään emän koon mukaan. Kahden toyvillakoiran jälkeläiset rekisteröidään toyvillakoiraksi. Muut kokomuunnosten väliset risteytykset koirarekisteriohjeen kohdan 6.2 mukaisella poikkeusluvalla.<br/>Muutos suurempaan kokomuunnokseen voidaan tehdä koiralle, jonka todetaan jo vähintään 9 kk iässä kuuluvan suurempaan kokomuunnokseen kuin mihin se on rekisteröity. Muutos pienempään kokomuunnokseen voidaan tehdä vasta koiran täytettyä 15 kk.</p>  |
| Weimarinseisojat *            | Muunnosten väliset risteytykset sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Muunnosten risteyttämisestä syntyneet pennut rekisteröidään kukin oman karvanlaatunsa mukaiseen muunnokseen.   |
| Welsh corgi cardigan          | <p>Merle-merle -yhdistelmät ovat kiellettyjä.</p> <p>Jos koiralla on todettu mRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia (Päivitetty 1.1.2013)</p>  |
| Welsh corgi pembroke          | <p>Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.</p> <p>Jos koiralla on todettu mRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.</p> <p><b>Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:</b> Ei vaadita PEVISA-ohjelman mukaisia tutkimustuloksia (Päivitetty 1.1.2013)</p>  |

Päivitetty 12/2017