



RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2016

De finskspråkiga Rotukohtaiset erityisehdot är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs främst. De svenskspråkiga Rasspecifika specialvillkoren är en översättning.

Rasspecifika specialvillkor kompletterar Registreringsbestämmelserna. **Bestämmelserna gäller kullar som fötts från betäckningar som skett efter att villkoren trätt i kraft.**

Begränsningar gällande alla raser

Om uppfödaren agerat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att para sinsemellan far/mor och avkomma eller helsyskon, eller använt till avel en hund som har skalans sämsta resultat i av Kennelklubben godkända hälsundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJ-registret. Hälsundersökningar menar i det här sambandet undersökningar för höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, patellaluxation och spondylos.

Tillämpning av programmet för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA)

Om Kennelklubben har godkänt ett PEVISA-program för rasen, ska valpkullens båda föräldrar uppfylla programmets krav (se bifogade tabell) för att kullen ska kunna registreras i Kennelklubbens FI/ER-register. Valpkullens båda föräldrar ska vara officiellt undersökta beträffande en viss ärftlig defekt eller sjukdom enligt följande:

Hunden ska vid undersökningen/provtagningen vara ID-märkt enligt Kennelklubbens bestämmelser.

Undersökningens utlåtande ges av en veterinär/specialist som är godkänd av Kennelklubben.

Enligt det för rasen godkända programmet kan krävas att hunden vid undersökningen uppnått en fastställd minimiålder eller att utlåtandet vid parningen inte är äldre än bestämmelserna fordrar.

Dessutom kan rasspecifikt förbjudas registrering av valpar efter hund, som konstaterats vara sjuk eller lida av en sjukdom allvarigare än det fastställda gränsvärdet.

Utlåtandet bör alltid vara i kraft vid parningen. I annat fall kan valpkullen registreras i FI/ER-registret endast med dispens som kan beviljas på basen av specialklubbens utlåtande. Dispensen bör vara i kraft vid parning. För valpkull som registreras med undantagstillstånd är registreringsavgiften höjd (se Registreringsbestämmelser punkt 6 och 12).

Förklaringar till specialbestämmelserna

De vanligaste obligatoriska undersökningarna enligt PEVISA-programmet och vissa andra rasspecifika specialvillkor finns antecknade i bifogade tabell. Vid behov anges minimiålder och hur länge undersökningsresultatet är i kraft samt ifall undersökningsresultatet påverkar registreringen av hundens avkomor. **Övriga obligatoriska undersökningar och rasspecifika specialbestämmelser är förklarade i textdelen efter tabellen.**

Hundens minimiålder vid undersökningen:

Vid höftledsröntgen ska hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell).

Vid armbågsröntgen ska hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell).

Vid knäundersökning ska hunden ha fyllt 12 mån.

Vid ryggrötgen ska hunden ha fyllt 12 mån för LTV-utlåtande och 24 mån för SP-utlåtande.

Vid hjärtundersökning ska hunden vanligen ha fyllt 12 mån, men kan variera mellan olika raser (se bifogade tabell).

För andra obligatoriska undersökningar finns ingen allmän minimiålder (rasspecifika åldersgränser kan finnas).

Undersökningarnas giltighet:

Vissa av undersökningarna ska göras antingen en gång under hundens livstid, efter ett visst antal valpkullar eller är i kraft ett angivet antal månader. Se de rasspecifika bestämmelserna i bifogade tabell.

Om kortare giltighetstider inte anges i de rasspecifika bestämmelserna, gäller för alla raser

- ögonutlåtande som ges till hund under ett års ålder är giltigt i ett år
- knäutlåtande som ges till hund under tre års ålder är giltigt i två år

Begränsningar gällande färgen merle och medfödd stubbsvans:

Parning av två merle färgade hundar samt två stubbsvansade hundar (T-Box mutation) är förbjuden (styrelsen 7/08).

När det gäller förbudet av merlefärgen, bör det observeras att även färgen harlekin har en merle-gen varmed följande färgkombinationer är förbjudna för alla raser:

merle - merle
harlekin - harlekin
harlekin - merle

I de raser där stubbsvansen beror på T-Box mutationen, finns det variationer i svansens längd. Som en följd av mutationen varierar svansens längd från helt stubb till ca 2/3 av normal svanslängd. Även en sk. kortsvansad hund är stubb enligt sin genotyp. För dessa raser är följande kombinationer förbjudna:

stubb - stubb
stubb - kort (genetiskt stubb)
kort (genetiskt stubb) - kort (genetiskt stubb)

Hundens genotyp kan fastställas med ett gentest för T-Box mutationen. Kennelklubben accepterar testresultat som är från laboratorium Genoscooper Oy eller Movet Oy. Provtagaren måste vara godkänd av Kennelklubben och hundens ID-nummer måste kontrolleras vid provtagningen och bekräftas på blanketten. För importhundar, utländska avelshundar och importsperma godkänns utländska resultat som gäller T-box mutation och till vilka bifogas ett veterinärintyg som bevisar att ID-märkingen är kontrollerat vid provtagning.

Begränsningarna nämns även i rasernas specialvillkor.

UNDERSÖKNINGAR SOM ÄR VILLKOR FÖR REGISTRERING AV VALPAR:

Om rasen är märkt med * finns det tilläggsbestämmelser efter tabellen i de övriga rasset specifika specialbestämmelserna.

Förklaringar till beteckningar:

X Båda föräldrar ska ha ifrågavarande resultat innan betäckning

(X) Se exakta anvisningar i de övriga rasset specifika specialbestämmelserna som finns i textdelen efter tabellen

I höftledskolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån.

I armbågs-kolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån.

I knäkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även ett eventuellt gränsvärde

I ögonkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader samt från avel uteslutande ögonsjukdomar.

I hjärtkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader

Antalet avkomlingar anger maximiantalet avkomlingar som registreras åt en hund. Den sista, över gränsen gående kullen registreras dock i helhet. Därtill kan anges ifall villkoret gäller endast andra könet.

Förkortningar:

AUS hjärtauskultation

EKG elektrokardiografi

IND BLUP-index

IPO-R internationellt räddningshundsprov

JTO rasset specifik avelsstrategi

KAT ärftlig katarakt, post. pol. KAT = posterior polaris form.
Resultat "övrig katarakt" utesluter inte från avel.

KER ärftlig keratitis

LL linsluksation

LTE mentaltest

LTV utlåtande om lumbosakral övergångskota

MH mentalbeskrivning hund

PHTVL/PHPV utvecklingsstörning i ögats lins och glaskropp
Endast graderna 2-6 utesluter från avel.

PK bruksprov

PRA ärftlig näthinneatrofi

RD retinal dysplasi, m = multifokal, g = geografisk, t = total

SP spondylosutlåtande

Uä ultraljudsundersökning

VA utlåtande om ryggkotornas deformitet

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Airedaleterrier *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Akita * Små förändringar fr.o.m. 1.1.2017	X, D			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Alaska malamute	X	X		X, 24, KAT				31.12.2017
Amerikansk akita *	X, 18	X, 18		X, 24		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån.		31.12.2017
Amerikansk Cocker spaniel	X		X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2018

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Amerikansk staffordshireterrier *	X, C	X, 1		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Australian cattledog	X, D	X, 1		X, 12, KAT, PRA				31.12.2016
Australian kelpie *	X, C			X, 24		Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande undersökningar och antalet avkomlingar nedan.	20	31.12.2020
Australian shepherd *	X, C	X, 1		X, 12, iris hypoplasia grad 2 (coloboma), KAT, PRA, CEA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Barbet *	X, D	X		X, 24		Upprepade kombinationer förbjudna. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	15	31.12.2020
Bearded collie	X, C	X						31.12.2017
Beauceron *	X, C	X						31.12.2016
Bedlingtonterrier *				X, 24		Koppartoxicos. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Belgiska vallhundar *	X, B	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER, plasmom		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Berner sennenhund *	X, 18, C	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2019
Bichon frisé *			X, 1	X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Hundens ålder vid parningstillfället minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	100	31.12.2018
Bichon havanais *			X, 1	X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Border collie *	X, C	X		X, 24				31.12.2016
Bostonterrier			X	X, 12, KAT				31.12.2018
Bouvier des flandres *	X	X		X, 24, KAT		LTE / MH / PK / PEKO eller IPOR / IPO-FH		31.12.2016
Boxer * Små förändringar i extravillkor fr.o.m. 1.1.2017	X, C				AUS, när gjord till hund yngre än ett år 12, annars 24	Ryggutlåtande (SP), undre åldersgräns 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2021
Bracco italiano	X							31.12.2020
Braque du Bourbonnais *	X						21	31.12.2017
Breton *	X, C			X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	36	31.12.2020

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Briard *	X, C			X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Bullmastiff	X, 18, D	X, 18, 1					♂ 40	31.12.2017
Cane corso *	X, 18, D	X, 18, 1		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Cao da serra de aires *	X					Hundens ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	30	31.12.2017
Cavalier king charles spaniel			X	X, 36	AUS, 12			31.12.2019
Chesapeake bay retriever * PEVISA började 1.7.2016	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Chihuahua *			X					31.12.2017
Chodsky Pes *	X, C	X, 1				Ryggutlåtande (LTV och VA). Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Chow chow * PEVISA förändrar 1.1.2017	X	X		X			♂ 60	31.12.2016
Clumber Spaniel * PEVISA förändrar 1.1.2017	X, D	X, 2		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Cocker spaniel * PEVISA förändrade 1.7.2016	X, D			X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020
Collie, korthårig *	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Collie, långhårig	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Coton de tulear			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2019
Curly coated retriever	X			X, 24				31.12.2016
Dalmatiner	X, C							31.12.2017
Dansk-svensk gårdshund * PEVISA började 1.7.2016	X, C		X, 1	X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Dobermann *	X, C			X, PHTVL/PHTV	Uä och EKG, 12	Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Dogo argentino *	X, 18, D	X, 18				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	27	31.12.2018
Dogue de bordeaux *	X, 18, D	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Drever PEVISA börjar 1.1.2017								
Dvärgpinscher			X, 1	X, 18, KAT, PRA, LL, PHTVL/PHPV		Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 mån.	gräns för under sexårig är 60	31.12.2017
Dvärg schnauzer *				X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Dvärgtaxar *			X	X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2016
Engelsk setter *	X, B	X				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	25	31.12.2020
Engelsk springer spaniel	X			X, 24				31.12.2018
Estrela mountain dog *	X, C	X, 1						31.12.2020
Eurasier	X			X, 24				31.12.2016
Field spaniel *	X, C			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Finsk lapphund *	X			X, 24				31.12.2019
Finsk spets *			(X), 1	(X), KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan. Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %	50	31.12.2020
Finsk stövare *	(X), D						150	31.12.2018
Flatcoated retriever PEVISA förändrade 1.7.2016	X			X, 24, KAT (med undantag av anterior sutur söm), PRA, gRD, tRD				31.12.2020
Golden retriever *	X, C	X, 1		X, 24, KAT (med undantag av anterior sutur söm), PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar och antalet avkomlingar nedan.	♂ 100	31.12.2017 (möjlighet att fortsätta → 2019)
Gordonsetter	X, C						25	31.12.2018

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Grand danois *	X, 18	X, 18			AUS, 12			31.12.2016
Grosser münsterländer	X, B	X					21	31.12.2020
Hovawart	X, B							31.12.2018
Irländsk röd setter	X, B eller IND 102						40	31.12.2018
Isländsk fårhund	X, C		X	X, 24				31.12.2016
Jack russell terrier *			X	X, 12				31.12.2018
Jämthund *	(X)							31.12.2019
Kanintaxar *			X	X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2016
Karelsk björnhund *	X			X, 36		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2017
Kaukasisk vallhund	X, 18	X, 18						31.12.2018
Kleiner münsterländer	X, B						26	31.12.2020
Korthårig vorsteh	X, B						55	31.12.2020
Kuvasz	X, C, 18			X, 12				31.12.2017
Labrador retriever	X	X		X, 24				31.12.2019
Lagotto romagnolo	X, D			X, 12, KAT, PRA			34	31.12.2017
Lancashire heeler * PEVISA förändrar 1.1.2017			X	X, 6, LL, LL betänklig, KAT, PRA, PHTVL/PHPV, CEA colobom, CEA näthinneavlossning			20	31.12.2016
Landseer	X, C	X						31.12.2016
Lapsk vallhund *				(X), 24				31.12.2019
Leonberger	X, 18, C	X, 18		X, post. pol. KAT			♂ 50	31.12.2016
Långhårig vorsteh *	X, B			X, 36		Minst KAER 3 -resultat. Mer villkor gällande provresultat nedan.	21	31.12.2020
Maremmano-abruzzese *	X, 18, D	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Mudi *	X, C		X	X				31.12.2017
Newfoundlandshund	X, 18	X, 18			AUS, 12			31.12.2019
Norrbottenspets *			X, 1	X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %. Mer villkor nedan.	30	31.12.2019
Norsk älghund, grå *	(X)							31.12.2019
Nova scotia duck tolling retriever *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Hanhundens ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	♂ 40	31.12.2017
Old english sheepdog *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2016
Owczarek podhalanski	X, 18	X, 18						31.12.2016
Perro de agua espanol *	X, D	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2016
Perro sin pelo del Perú *	X		X	X, 24				31.12.2016
Pinscher PEVISA förändrar 1.1.2017	X			X, 8				31.12.2016
Pointer	X, B	X					20	31.12.2020
Polski owczarek niziny *	X							31.12.2017
Portugisisk vattenhund *	X, D	X		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Puli *	X, D			X, 36, KAT, gRD, tRD		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån. Ålder vid parningstillfället minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	15	31.12.2017
Pumi	X			X, 36				31.12.2017
Pyrenéerhund	X, 18	X, 18						31.12.2017
Pyreneisk mastiff	X, 18, D	X, 18						31.12.2019
Rhodesian ridgeback *	X, 18, C	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Riesenschnauzer *	X, C			X, 24				31.12.2020

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Rottweiler *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, entropium, ektropium		Ålder vid parningstillfället minst 24 mån. Mentaltest eller MH. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2016 (om JTO → 2020)
Samojedhund	X			X, 18				31.12.2018
Sankt bernhardshundar *	X, 18, C	X, 18, 1					30	31.12.2018
Sarplaninac *	X, 18, D	X, 18				Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %	8	31.12.2015
Schäfer *	X	X, 1				Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Shetland sheepdog *	X			X, 24, PRA				31.12.2017 (om JTO → 2019)
Shiba	X	X	X	X		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån.	30	31.12.2019
Slovenský cuvac *	X, D	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Spansk mastiff *	X, 18, D	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Spinone	X, C	X					21	31.12.2020
Stabyhoun	X, C						21	31.12.2016
Staffordshire bullterrier *	X			X		Ögonundersökningens undre åldersgräns 12 mån.		31.12.2018
Stichelhaariger deutscher vorsteh *	X, B					Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	60	31.12.2020
Svart terrier *	X, C	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020
Svensk vit älghund *	(X)							31.12.2019
Taxar * (normal, se också andra storlekar)				X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2016
Tibetansk mastiff	X, 18	X, 18		X, 24			30	31.12.2019
Tibetansk spaniel			X	X, 24				31.12.2020
Tibetansk terrier				X, 12, PRA, LL				31.12.2017
Tysk jaktterrier				X, 24, LL				31.12.2020
Ungersk vizsla, korthårig	X, C						21	31.12.2020

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Ungersk vizsla, strävårig	X, C							31.12.2020
Vit herdehund *	X, C	X, 1		X, 24		LTE / MH / PK / IPOR-A	45	31.12.2017
Wachtelhund *	X, 18, C	X, 18, 1		X, 48, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	14	31.12.2018
Welsh springer spaniel	X			X, 24				31.12.2018
Weimaraner *	X, C						21	31.12.2020
Welsh corgis *	X	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 mån och hanhundens minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017

ÖVRIGA RASSPECIFIKA SPECIALBESTÄMMELSER

Om rasen är märkt med * finns det ytterligare bestämmelser i tabellen för obligatoriska undersökningar.

Airedaleterrier *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD.
Akita *	Hund som har höftledresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom. Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI kan registreras till Akita enligt ägarens anmälan. Hund som är registrerad som Akita kan överföras till Amerikansk akita enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare.
Amerikansk akita *	Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI registreras direkt till Amerikansk akita om ägaren inte ber att hund ska registreras som Akita. En hund som registrerats som Amerikansk akita kan överföras till Akita enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare.
Amerikansk foxhound	Amerikansk foxhound som är registrerad i International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) eller Hunters Horn -register, kan på ägarens ansökan märkas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. Avkommor som är födda i Finland av en International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) eller Hunters Horn -registerad utländsk hane registreras i ER-registret.
Amerikansk staffordshireterrier *	Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara 101 eller bättre. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. Importhundens finska BLUP-index beaktas bara om dess bedömningspålitlighet är över 50 % (JTT 6/15). Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hane som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Om det inte finns ett utländskt index, men hunden har höftledresultat A, B eller C i FCI-skala eller minst "fair" i OFA-skala, kan parning ske endast med en hund vars eget index är minst 101 och höftledresultat minst C. Hundens färg anges vid registrering. Färg av båda föräldrar av en kull måste vara märkt i hundregistret vid kullens registreringstillfälle. Det är förbjudet att para två hundar, som båda är homotsygota för blå blekningsgen (hundens näsa är gråsprängd). Förbud gäller kombinerings av bl. a. hundar registrerade med följande färger: blå – blå blå – blå fawn blå fawn – blå fawn
Australian kelpie *	Hund som har höftledydysplasiresultat C måste paras med en hund som har resultat A. Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 20 valpar, varav under 5 års ålder högst 12 valpar (JTT 6/15). Rygglåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering utförs med importsperm (JTT 11/15). En hund som märkts i något av följande register kan på ägarens ansökan märkas i ER-registret: Suomen Paimenkoirayhdistys (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S & N) eller The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, Inc.). Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. För en hund med korsningsbakgrund och märkt i WKC-registret (WKC-regler punkt 1.9) förutsätts dock, att korsningen inte syns längre i hundens tre generationers stamtavla. En utländsk hane som uppfyller förutnämnda villkor får användas till avel, varvid avkomlingarna märks i ER-registret.
Australian shepherd *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Merle-merle kombination är förbjuden. Stubbsvans-stubbsvans kombination är förbjuden. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. En importhund som märkts i Australian Shepherd Club of America (ASCA) -register kan på ägarens ansökan märkas i ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. En utländsk hane som är märkt i ASCA-register får användas till avel, varvid avkomlingarna märks i ER-registret.
Australian stumpy tail Cattle dog	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Barbet *	Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B (JTT 4/15).
Beauceron *	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Bedlingtonterrier *	Föräldradsjuren ska ha godkänt utlåtande gällande ärftlig koppertoxikos. Som utlåtande godkänns antingen DNA-markör undersökning, direkt gentest eller leverbiopsiundersökning. DNA-tester av följande laboratorier godkänns: Animal Health Trust (AHT), SLU, Vetgen och Laboklin (JTT 1/15).
Belgiska vallhundar	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Om en hund konstaterats ha övrig viktig katarakt, ska den paras med en hund, som är frisk gällande katarakt. Följande parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd: groenendael x tervueren,

	tervueren x malinois och laekenois x malinois. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Följande parningar mellan varianter är förbjudna: groenendael x laekenois och tervueren x laekenois.
Bergamasco	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Berger des pyrénées	Valparna registreras enligt tikens hårlag. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubbens kontor på basis av ett utlåtande av en exteriördomare som har bedömningsrätt för rasen. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån. Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Rasintagninen är möjligt enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1..2. Merle-merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Berner sennenhund *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0.
Bichon frisé *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD.
Bichon havanais *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0.
Border Collie*	Merle-merle kombinationer är förbjudna. En hund som avklarat förprovet i vallning och som två för rasen auktoriserade exteriördomare har konstaterat motsvara rasstandarderna kan intas i ER-registret. Se också registreringsbestämmelserna punkter 11.1.2 och 11.1.3. Bordercollien märkta i International Sheep Dog Society (ISDS) -registret, kan enligt ägarens ansökan märkas i ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. Avkommor av en ISDS-registrerad utländsk hane registreras i ER-registret. Bordercollien märkta i Suomen Paimenkoirayhdistys -registret, kan enligt ägarens ansökan märkas i ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben.
Bouvier des Flandres *	Vid parningstidpunkten ska hunden ha utbildningstecken i bruksprov eller räddningshundsprov eller slutfört mentaltest eller MH-beskrivning. Även IPO-FH resultat som sparats av Kennelklubben godkänns (JTT 2/16).
Boxer *	Gränsvärdet för spondylosutlåtande är grad 3 och en hund med det här resultatet kan paras endast med en hund som har resultatet grad 0 eller grad 1. Om biljud hörs eller resultatet är osäkert, måste hjärtat undersökas med doppler-undersökning innan parning (tidigast vid 12 månaders ålder). Om någon sjukdom upptäcks i doppler-undersökningen, kan hunden inte användas till avel. Doppler-resultaten normal och öppen är tillåtna. Hundens hjärtutlåtande behöver inte förnyas efter en dopplerundersökning (JTT 10/15). Ryggtutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering utförs med importsperm (JTT 11/15). Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Braque du Bourbonnais*	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Breton *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Briard *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD.
Bullterrier	Parningar mellan normal och miniatyrbullterrier är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras som miniatyrbullterrier.
Cane corso *	Hund som har höftledresultat D kan paras bara med en hund som har resultat A eller B.
Cao da serra de aires *	Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 30 valpar, varav under 5 års ålder högst 15 valpar.
Chesapeake bay retriever *	Hund som har höftledresultat C kan paras bara med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0 (JTT 10/15).
Chihuahua *	Merle-merle kombinationer är förbjudna. Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.
Chinese crested dog	Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant.
Chodsky Pes *	Hund som har höftledresultat C kan paras bara med en hund som har resultat A eller B (JTT 1/15). Ryggtutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering utförs med importsperm (JTT 11/15).
Chow chow *	Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag görs på Kennelklubbens kontor på ägarens anmälan.
Clumber Spaniel *	Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Krav på PDP1-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.
Cocker spaniel *	Hund som har höftledsdisplasieresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A (JTT 4/16).

Collie*	Merle-merle och sobel-blue merle kombinationer är förbjudna. Valpar av föräldrar som har liknande hårlagskvalitet registreras enligt föräldrars hårlagsvariant. Kennelklubbens kontor kan på basen av rasklubbens proposition överföra en hund mellan hårlagsvarianter. Parning mellan hårlagsvarianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av hårlagsvarianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. Collie, korthårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A. Collie, långhårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Dansk-svensk gårdshund *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0 (JTT 11/15). Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Dobermann *	Hund som har höftledresultatet C kan paras endast med en hund som har resultatet A . Valparnas föräldrar ska ha innan parning ett giltigt utlåtande gällande serumprovets ALAT-värde. Hunden måste vara minst 12 månader gammal vid undersökningen. Utlåtandet gällande ALAT-värdet får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Serumproven analyseras av ett av Kennelklubben godkänt laboratorium (för tillfället Vetlab och Movet). ALAT = leverenzym Hunden måste vid parningstillfället ha ett hjärtutlåtande gällande DCM (ultraljudsundersökning och EKG) och hunden måste vara frisk gällande DCM (JTT 5/15).
Dogo argentino *	Två hundar med D höfter får inte kombineras.
Dogue de bordeaux *	Två hundar med D höfter får inte kombineras.
Dunkerstövare	Merle-merle kombinationer är förbjudna.
Dvärg schnauzer	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, som är frisk gällande PHTVL/PHPV. Följande parningar mellan färgvarianter är tillåtna 1.6.2014–31.12.2018: vit x svart vit x svart & silver vit x peppar & salt Korsningar mellan andra färgvarianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2.
Engelsk setter *	Krav på NC och PRA rcd4 tester träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet (JTT 5/15).
Engelsk toy terrier	Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier kan registreras i Finska Kennelklubben på ägarens anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier.
Entlebucher sennenhund	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Estrela mountain dog	Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån.
Field spaniel *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom.
Finsk lapphund	En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Hund kan intas i register på basen av rasklubbens proposition, även om den inte har hälsundersökningar förutsatta i PEVISA-programmet. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Finsk spets *	Valparnas föräldrar ska ha giltiga utlåtanden gällande knän och ögon innan de paras för andra gången, för att valparna ska kunna registreras. Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0. Hund med ett PHTVL/PHPV-resultat grad 1 kan paras endast med en hund som är frisk gällande PHTVL/PHPV (JTT 10/15). Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.
Finsk stövare *	Valparnas föräldrar ska ha ett höftleds utlåtande innan de paras för andra gången.
Golden retriever *	Höftledresultat C kan paras endast med resultat A eller alternativt genomsnittet av föräldrarnas avelsindex för höftleder ska vara minst 101. Armbågsresultat 1 kan paras bara med resultat 0 eller alternativt ska genomsnittet av föräldrarnas avelsindex för armbågar vara minst 101. Det är möjligt att med specialklubbens godkännande registrera mer än 100 avkommor, ifall minst 40 % av hanens tidigare avkommor har höftleds- och armbågsutlåtande samt har genomgått ögonundersökning.
Grand danois *	Hundens färg anmäls vid registrering. En harlekinfärgad hund har även merle-gen. I harlekinlinjer kan det födas även merlefärgade valpar. Följande parningar är förbjudna: harlekin-harlekin harlekin-merle merle-merle Följande parningar är tillåtna utan undantagstillstånd:

	harlekin-svart-mantel-svartvit-plattenhund gul-tigerfärg blå-blå Parning av andra färgvarianter kräver dispens, se registreringsbestämmelserna punkt 6.2.
Griffons	Olika färgvarianter av strävåriga griffons kan paras sinsemellan. Strävåriga och slåthåriga griffons kan paras sinsemellan. I samma valpkull kan födas valpar som har olika hårlag och olika färg och varje valp registreras enligt sitt eget hårlag och sin egen färg till rätt ras. Strävåriga röda ska registreras som griffon bruxellois och strävåriga svarta som griffon belge. Slåthåriga registreras som petit brabancon. Överföringar mellan varianterna – se registreringsbestämmelserna punkt 6.3
Hollandse herdershond	Parning mellan varianter motsvarar parning mellan raser, se punkt 11.1.1.
Hrvatski Ovcar	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Jack Russel terrier *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. En hund registrerad i länder utanför FCI eller en oregistrerad importhund, som är importerad av ett sådant land där rasen är inte officiellt accepterad, kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. En hund som registrerats i AKC FSS-registret med rasbenämningen "russell terrier" kan registreras i ER-registret som jack russell terrier (JTT 2/15).
Jämthund *	Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor ska registreras.
Karelsk björnhund *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 95. Om andra föräldern till valpkullen inte har Kennelklubbens beräknade höftledsindex, men den har ett höftledsutlåtande vid betäckningstillfället, kan parning ske med en hund vars eget index är minst 110.
Kleinspitz (se även tyska spetsar)	Ändring av rasvariant – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån.
Lancashire heeler *	En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1..2.
Lapsk vallhund *	Hunden ska efter sin andra valpkull ha ett giltigt ögonundersökningsutlåtande, för att dess följande avkommor ska registreras. En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Långhårig vorsteh *	KAER = specialprov för hönshundar. Till utländska hanar accepteras ett motsvarande utländska jakthundprov på basen av specialklubbens utlåtande (JTT 10/15).
Manchesterterrier	Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier registreras i Finska Kennelklubben på ägarens anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier.
Maremmano-abruzzese *	Hund som har höftledresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0.
Mellan schnauzer	Olika färgvarianter kan paras med dispens – se registreringsbestämmelserna punkt 6.2
Mexikansk nakenhund	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pälsad och i den storleksvariant som uppfödare anger. Ändring av storlek – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.
Mudi *	Merle - merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Norrbottenspets *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0. Hund med ett PHTVL/PHPV-resultat grad 1 kan paras endast med en hund som är frisk gällande PHTVL/PHPV. Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register. En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Norsk älghund, grå	Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor ska registreras.
Nova scotia duck tolling retriever *	Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. Krav på PRA-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.
Old english sheepdog *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.
Papillon	Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.
Perro de agua espanol *	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Perro sin pelo del Perú *	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pälsad och i den storleksvariant

	<p>som uppfödare anger. Ändring av storlek - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstaterats vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.</p>
Phalène	<p>Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.</p>
Podenco Ibicenco	<p>Ändringar av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av varianter enligt sin egen hårlagsvariant.</p>
Podengo portugues	<p>Följande varianter får paras sinsemellan: Inom samma storleksvariant sträv- och slåthårig podengo portugues Inom samma hårlagsvariant stor och mellanstor podengo portugues Andra korsningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2. Överföring mellan rasvarianter - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.</p>
Polski owczarek nizinny *	<p>Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangensgen.</p>
Portugisisk vattenhund *	<p>Två hundar med D höfter får inte kombineras (JTT 4/15).</p>
Pudlar	<p>Hundens färg anges vid registrering. Enfärgade pudlar kan inte paras med flerfärgade. Mellan, dvärg- och toypudlar: Toy- och dvärgpudlar kan paras sinsemellan. Valpkullen registreras enligt tikens storlek. Valpar efter två toypudlar registreras som toypudlar. Andra korsningar mellan storleksvarianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.</p>
Puli *	<p>Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Parningar mellan färgvarianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Ändring av färg – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.</p>
Rhodesian ridgeback *	<p>Hund som har höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p>
Riesenschnauzer *	<p>Parningar mellan färgvarianter är tillåtna. Valpar födda efter en färgkorsning registreras enligt sin egen färg antingen som svarta eller peppar & salt.</p>
Rottweiler *	<p>Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller övrig oviktig katarakt, ska den paras med en hund, som är frisk gällande respektive sjukdom (JTT 5/15). Avbrutet mentaltest eller MH accepteras inte.</p>
Russkiy Toy	<p>Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.</p>
Sankt bernhardshundar	<p>Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Rasen bestäms enligt hårlaget. Ändring av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.</p>
Sarplaninac *	<p>Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med fem generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.</p>
Schipperke	<p>Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangensgen.</p>
Schweiziska stövare	<p>Ändring av färg - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 mån. Schwyzer: vit-röd ska paras med vit-röd.</p>
Schäfer *	<p>Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 101. Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hund som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Index räknat i Tyskland beaktas som värdet 100 + (100 - X), i vilket X är det tyska BLUP-indexet. Om det inte finns ett utländskt index, kan parning ske endast med en hund vars eget index är minst 101. Ryggtutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering utförs med importsperm (JTT 11/15). Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader.</p>
Segugio italiano	<p>Parning mellan strävåriga och korthåriga hundar är förbjuden. Överföring mellan hårlagsvarianter kan göras när hunden fyllt 9 mån - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3.</p>
Shetland sheepdog *	<p>Följande färgkombinationer är förbjudna: merle-merle och sable-blue merle.</p>
Slovenský cuvac *	<p>Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p>

Spansk mastiff *	Hund med D-höfter ska paras med en hund med A- eller B-höfter och hund med armbågsresultat 1 ska paras med en hund med resultat 0.
Staffordshire bullterrier	Det är förbjudet att para två hundar, som båda är homotsygoter för blå blekningsgen (hundens näsa är gråsprängd). Förbud gäller kombinerings av bl. a. hundar registrerade med följande färger: blå - blå blå - blå fawn blå fawn - blå fawn
Stichelhaariger deutscher vorsteh *	Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 60 valpar, varav under 4 års ålder högst 20 valpar.
Svart terrier *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0 (JTT 5/15).
Svensk vit älghund *	Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor ska registreras.
Taxar *	Hundens färg anmäls vid registrering. Efter registernumret märks hundens storlek: dvärgtax = Z, kanintax = K. Parning mellan två fläckiga hundar (har merle-gen) är förbjuden. Följande färgvarianter eller två likfärgade hundar får ej paras med varandra: svart fläckig, brun fläckig, röd fläckig och fläckig viltfärg. Parningar mellan varianter är tillåtna förutom följande undantag: Parning mellan stråvhårig tax (alla storlekar) och långhårig tax (alla storlekar) är förbjuden. Parning av kanintax tik med normalstorleks tax hane är förbjuden (alla hårlagsvarianter). Valparna registreras till den större förälderns storleksvariant. Ändring av rasvariant - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändring av hårlag kan göras på Kennelklubben enligt ägarens anmälan när hunden fyllt 9 mån. Storleken bestäms på basen av bröstomfånget. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden fyllt 15 månader.
Terrier brasileiro	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Tyska spetsar (se även kleinspitz)	Ändring av rasvariant - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 (ändring av storlek gäller inte för pomeranian eller keeshond). Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.
Vit herdehund *	Vid parningstidpunkten ska hunden vara mentaltestad eller MH-beskriven. Resultatet inverkar inte valparnas registrering, men ett avbrutet test uppfyller inte PEVISA-kraven. Istället för mentaltestet eller MH-beskrivningen godkänns även utbildningstecken i 1-klass i bruksprov eller godkänt räddningshundsprov (IPOR-A) med samma villkor som i utställningschampionat kan uppnås. Hunden kan intas i ER-registret antingen som vit herdehund eller kan en vit schäferhund överföras till vit herdehund enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare. I utlåtandet ska hunden konstateras motsvara rasstandard. Se också registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Följande begränsningar gäller vid intagning och överföring till vit herdehund: Hunden kan ej intas som vit herdehund eller överföras till vit herdehund om det finns en efter 1.1.2003 registrerad schäferhund i dess tre generationers stamtavla. Detta gäller alla importhundar och schäferhundar som är födda i Finland. Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader.
Västgötaspets	Vid registrering av valpkullen märks svanslängden för varje valp, se registreringsbestämmelserna punkt 3.4. Lång svans kan märkas på basis av uppfödarens anmälan. Ifall det från föräldrar som anmälts som långsvansade föds en stubbsvansad valp, ska både valpens och föräldrarnas genotyp fastställas för att klargöra situationen. Tidigare anmäld svanslängd kan ändras endast på basis av ett gentest resultat. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Wachtelhund *	Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsresultat 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0.
Weimaraner *	Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant.
Welsh corgi cardigan	Merle-merle kombinationer är förbjudna. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, ska den paras med en hund som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom.
Welsh corgi pembroke	Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, ska den paras med en hund som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom.