



## RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2017

De finskspråkiga *Rotukohtaiset erityisehdot* är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs främst. De svenskspråkiga Rasspecifika specialvillkoren är en översättning.

Rasspecifika specialvillkor kompletterar Registreringsbestämmelserna. **Bestämmelserna gäller kullar som fötts från betäckningar som skett efter att villkoren trätt i kraft.** I bestämmelsen som begränsar antalet avkommor beaktas dock även valpkullar som registrerats innan bestämmelsen trätt i kraft.

### **Begränsningar som gäller alla raser (se Registreringsbestämmelser punkt 7.5)**

Om uppfödaren agerat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att para sinsemellan far/mor och avkomma eller helsyskon, eller använt till avel en hund som har skalans sämsta resultat i av Kennelklubben godkända hälsundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJ-registret. Med hälsundersökningar avses i detta sammanhang undersökningar för höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, patellaluxation och spondylos.

### **Tillämpning av programmet för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA)**

Om ett rasspecifikt PEVISA-program har godkänts för rasen, finns det vissa krav förenliga med programmet som ställs för registrering av valpkullen i FI-/ER-registret (se rasspecifika krav i förteckningen nedan). Båda föräldrarna till valpkullen ska ha genomgått officiella undersökningar beträffande en viss ärftlig defekt eller sjukdom enligt följande:

Hunden ska vid undersökningen/provtagningen vara ID-märkt på ett sätt som godkänts av Kennelklubben.

Undersökningens utlåtande ges av en veterinär/specialist som är godkänd av Kennelklubben.

Enligt det för rasen godkända programmet kan krävas att hunden vid undersökningen uppnått en fastställd minimiålder eller att utlåtandet vid parningen inte är äldre än bestämmelserna fordrar.

Dessutom kan rasspecifikt förbjudas registrering av valpar efter hund, som konstaterats vara sjuk eller ha en sjukdom vars grad överskrider ett visst gränsvärde (se även PEVISA-instruktionerna).

**Utlåtandet ska alltid vara i kraft vid parningen.** I annat fall kan valpkullen registreras i FI-/ER-registret endast med dispens som kan beviljas utifrån specialklubbens utlåtande. Dispensen ska vara beviljad före parningen. Vid registrering av en valpkull med dispens debiteras en förhöjd registreringsavgift (se punkt 6 och 12 i Registreringsbestämmelser).

### **Redogörelse om specialvillkor**

**De vanligaste obligatoriska undersökningarna förenliga med PEVISA-programmet samt vissa andra rasspecifika specialvillkor har redogjorts för i den bifogade tabellen.** Vid behov anges även minimiålder och undersökningsresultatets giltighetstid samt ifall undersökningsresultatet påverkar registreringen av

hundens avkommor. **Övriga obligatoriska undersökningar och rasspecifika specialvillkor är förklarade i textdelen efter tabellen.**

#### **Hundens minimiålder vid undersökningen:**

Vid höftledsröntgen ska hunden ha fyllt 12 månader och i vissa raser 18 månader (se bifogad tabell).

Vid armbågsröntgen ska hunden ha fyllt 12 månader och i vissa raser 18 månader (se bifogad tabell).

Vid knäundersökning ska hunden ha fyllt 12 månader.

Vid ryggröntgen ska hunden ha fyllt 12 månader för LTV-utlåtande och 24 månader för SP-utlåtande.

Vid hjärtundersökningen är minimiåldern oftast 12 månader men detta kan variera från ras till ras (se bifogad tabell).

Vid övriga obligatoriska undersökningar har ingen allmän minimiålder angetts (rasspecifika åldersgränser kan finnas).

#### **Undersökningarnas giltighet:**

Vissa av undersökningarna ska göras antingen en gång under hundens livstid, efter ett visst antal valpkullar eller är i kraft ett angivet antal månader. Se de rasspecifika bestämmelserna i den bifogade tabellen.

Om kortare giltighetstider inte anges i de rasspecifika bestämmelserna, gäller för alla raser

- ögonutlåtande som ges till hund under ett års ålder är giltigt i ett år
- knäutlåtande som ges till hund under tre års ålder är giltigt i två år

#### **Begränsningar gällande färgen merle, hårlag och medfödd stubbsvans:**

Parning av två hundar av färgen merle samt parning av två stubbsvansade hundar (T-Box mutation) är förbjudet (styrelsen 7/08).

Vid förbudet som gäller parningen av två merlefärgade hundar bör observeras att även en hund av färgen harlekin har anlag för merle. Därmed är följande färgkombinationer förbjudna hos alla raser:

merle – merle  
harlekin – harlekin  
harlekin – merle

Längden av stubbsvans varierar hos de raser där stubbsvansen beror på T-Box mutationen. Som en följd av mutationen varierar svansens längd från helt stubb till ca 2/3 av normal svanslängd. Även en s.k. kortsvansad hund är alltså stubb till sin genotyp. Hos dessa raser är följande kombinationer förbjudna:

stubb – stubb  
stubb – kort (genetiskt stubb)  
kort (genetiskt stubb) – kort (genetiskt stubb)

Hundens genotyp kan fastställas med ett gentest för T-Box-mutationen. Kennelklubben accepterar testresultat från laboratorerna Genoscooper Oy och Movet Oy. Provtagaren måste vara godkänd av Kennelklubben och hundens ID-märkning måste kontrolleras vid provtagningen och bekräftas på blanketten. För importhundar, utländska avelshundar och importsperma godkänns utländska resultat som gäller T-Box-mutation och till vilka det har bifogats ett veterinärintyg som bevisar att ID-märkningen har kontrollerats vid provtagningen.

Hundens hårlag kan bestämmas med ett gentest. Kennelklubben godkänner testresultat från följande laboratorier: Genoscooper, Laboklin och Movet. Provtagaren måste vara godkänd av Kennelklubben och hundens ID-märkning ska kontrolleras vid provtagningen och bekräftas på blanketten.

Begränsningar och bestämning av hårlag finns nämnda även i respektive rasers specialvillkor.

## A. UNDERSÖKNINGAR SOM ÄR VILLKOR FÖR REGISTRERING AV VALPAR:

Om rasen är märkt med \* finns det tilläggsbestämmelser efter tabellen i de övriga rasspecifika specialvillkoren.

### Förklaringar till beteckningar:

X Båda föräldrar ska ha ifrågavarande resultat före betäckning

(X) Se exakta anvisningar i de övriga rasspecifika specialvillkor som finns i textdelen efter tabellen

I höftledskolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället, ifall minimiåldern är någon annan än 12 månader.

I armbågs-kolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället, ifall minimiåldern är någon annan än 12 månader.

I knäkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även ett eventuellt gränsvärde.

I ögonkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader samt från avel uteslutande ögonsjukdomar.

I hjärnkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader.

Antalet avkomlingar anger maximiantalet avkomlingar som registreras åt en hund. Den sista, över gränsen gående kullen registreras dock i sin helhet. Därtill kan anges ifall villkoret gäller endast det ena könet.

### Förkortningar:

**AUS** hjärtauskultation

**EKG** elektrokardiografi

**IND** Kennelklubbens BLUP-index

**IPO-R** internationellt räddningshundsprov

**JTO** rasspecifik avelsstrategi

**KAT** ärftlig katarakt, post. pol. KAT = posterior polaris form.  
Resultat "övrig katarakt" utesluter inte från avel.

**KER** ärftlig keratitis

**LL** linsluksation

**LTE** mentaltest

**LTV** utlåtande om lumbosakral övergångskota

**MH** mentalbeskrivning hund

**PHTVL/PHPV** utvecklingsstörning i ögats lins och glaskropp  
Endast graderna 2–6 utesluter från avel.

**PK** utbildningstecken i bruksprov

**PRA** ärftlig näthinneatrofi

**RD** retinal dysplasi, m = multifokal, g = geografisk, t = total

**SP** spondylosutlåtande

**Uä** ultraljudsundersökning

**VA** utlåtande om ryggkotornas deformitet

**Ifall det rasspecifika PEVISA-programmet inte ställer högre krav, är gränsvärden för avelsbruk:  
Höftledsdysplasi grad D, armbågsledsdysplasi grad 2, patellaluxation grad 3 och spondylos grad SP3.**

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs före parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Airedaleterrier *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Akita *	X,18			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Alaskan malamute	X	X		X, 24, KAT				31.12.2017
American hairless terrier			X	X, 24				31.12.2021

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs före parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Amerikansk akita *	X, 18	X, 18		X, 24		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.		31.12.2017
Amerikansk cocker spaniel	X		X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2018
Amerikansk staffordshireterrier *	X, C	X, 1		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Australian cattledog	X	X, 1		X, 24, KAT, PRA		Fr.o.m. 1.7.2017: Ryggutlåtande (SP) före den andra kullen, minimiålder 24 månader.		31.12.2017 (kan fortsätta om JTO godkänns)
Australian kelpie *	X, C			X, 24		Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande undersökningar och antalet avkomlingar nedan.	20	31.12.2020
Australian shepherd *	X, C	X, 1		X, 12, iris hypoplasia grad 2 (coloboma), KAT, PRA, CEA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Barbet *	X	X		X, 24		Upprepade kombinationer förbjudna. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	15	31.12.2020
Bearded collie *	X, C	X						31.12.2017
Beauceron *	X, 18, C	X, 18				Ryggutlåtande (LTV och VA).		31.12.2021
Bedlingtonterrier				X, 24		Koppartoxicos. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Belgiska vallhundar *	X, B	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER, plasmom		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Berner sennenhund *	X, 18, C	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2019
Bichon frisé *			X, 1	X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD		Hundens ålder vid parning minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	100	31.12.2018
Bichon havanais *			X, 1	X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Border collie *	X, C	X		X, 24				31.12.2020
Bostonterrier			X	X, 12, KAT				31.12.2018
Bouvier des flandres *	X	X		X, 24, KAT		LTE / MH / PK / PEKO eller IPOR / IPO-FH		31.12.2017
Boxer *	X, C				AUS, när gjord till hund yngre än ett år 12, annars 24	Ryggutlåtande (SP), minimiålder 24 mån. Hanens ålder vid parning minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2021

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Bracco italiano	X							31.12.2020
Braque du Bourbonnais *	X						21	31.12.2017
Breton *	X, C			X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	36	31.12.2020
Briard *	X, C			X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Bullmastiff *	X, 18	X, 18, 1					♂ 40	31.12.2017
Cane corso *	X, 18	X, 18, 1		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2021
Cao da serra de aires *	X					Hundens ålder vid parning minst 24 mån. Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	30	31.12.2017
Cavalier king charles spaniel *			X	X, 36	AUS, 12	Om det konstateras biljud vid auskultation av hjärta, ska ultraljudsundersökning genomföras före avelsbruk (JTT 22.3.2017).		31.12.2019
Chesapeake bay retriever *	X, C	X, 1		X, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Chihuahua *			X					31.12.2017
Chodsky Pes *	X, C	X, 1				Ryggutlåtande (LTV och VA). Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Chow chow *	X	X		X, 36			♂ 50	31.12.2018
Clumber Spaniel *	X	X		X, 24, KAT		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017 (Om JTO → 2021)
Cocker spaniel *	X			X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020
Collie, korthårig *	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Collie, långhårig *	X, C	X, 1		X		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Coton de tulear			X	X, 12, KAT, PRA				31.12.2019
Curly coated retriever *	X			X, 24				31.12.2017 (Om JTO → 2021)
Dalmatiner *	X, C							31.12.2017
Dansk-svensk gårdshund *	X, C		X, 1	X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020
Dobermann *	X, C			X, PHTVL/PHTV	Uä och EKG, 12	Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019

Dogo argentino *	X, 18	X, 18				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	27	31.12.2018
Dogue de bordeaux *	X, 18	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
<b>Ras</b>	<b>Höftleder</b>	<b>Armbågar</b>	<b>Knän</b>	<b>Ögon</b>	<b>Hjärta</b>	<b>Annat som krävs innan parning</b>	<b>Antalet avkomlingar</b>	<b>Programmet går ut utan en ny ansökan</b>
Drever							♂ 50	31.12.2017
Dvärgpinscher			X, 1	X, 18, KAT, PRA, LL, PHTVL/PHPV		Tikens ålder vid parning minst 18 mån.	gräns för under sexårig är 60	31.12.2017
Dvärg schnauzer *				X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Dvärgtaxar *			X	X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2021
Engelsk setter *	X, B	X				Mer villkor gällande undersökningar nedan.	25	31.12.2020
Engelsk springer spaniel *	X			X, 24				31.12.2018
Estrela mountain dog *	X, C	X, 1						31.12.2020
Eurasier	X			X, 24				31.12.2021
Field spaniel *	X, C			X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Finsk lapphund *	X			X, 24				31.12.2019
Finsk spets *			(X), 1	(X), KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Mer villkor gällande undersökningar nedan. Minimålder för ögonundersökning 12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %	50	31.12.2020
Finsk stövare *	(X)						150	31.12.2018
Flatcoated retriever	X			X, 24, KAT (med undantag av främre y-sömskatarakt), PRA, gRD, tRD				31.12.2020
Golden retriever *	X, C	X, 1		X, 24, KAT (med undantag av främre y-sömskatarakt), PRA, gRD, tRD		Mer villkor gällande undersökningar och antalet avkomlingar nedan.	♂ 100	31.12.2017 (möjlighet att fortsätta → 2019)
Gordonsetter	X, C						25	31.12.2018
Grand danois *	X, 18	X, 18			AUS, 12			31.12.2021
Grosser münsterländer	X, B	X					21	31.12.2020
Hovawart	X, B							31.12.2018
Irländsk röd setter	X, B eller IND 102						40	31.12.2018

Isländsk fårhund *	X, C		X	X, 24		Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan	Fr.o.m. 1.7.2017 18	31.12.2021
<b>Ras</b>	<b>Höftleder</b>	<b>Armbågar</b>	<b>Knän</b>	<b>Ögon</b>	<b>Hjärta</b>	<b>Annat som krävs innan parning</b>	<b>Antalet avkomlingar</b>	<b>Programmet går ut utan en ny ansökan</b>
Jack russell terrier *			X	X, 12				31.12.2018
Jämthund *	(X)							31.12.2019
Kanintaxar *			X	X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2021
Karelsk björnhund *	X			X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2017
Kaukasisk ovtcharka *	X, 18	X, 18						31.12.2018
Kleiner münsterländer	X, B						26	31.12.2020
Korthårig vorsteh	X, B						55	31.12.2020
Kuvasz *	X, C, 18			X, 12				31.12.2017
Labrador retriever *	X	X		X, 24				31.12.2019
Lagotto romagnolo	X			X, 12, KAT, PRA			34	31.12.2017
Lancashire heeler *			X	X, 12, LL, LL betänklig, KAT, PRA, PHTVL/PHPV, CEA colobom, CEA näthinneavlossning, gRD, tRD			20	31.12.2021
Landseer	X, C	X, 1						31.12.2021
Lapsk vallhund *				(X), 24				31.12.2019
Leonberger *	X, 18, C	X, 18		X, post. pol. KAT			♂ 50	31.12.2017
Långhårig vorsteh *	X, B			X, 36		Minst resultatet KAER 3. Mer villkor gällande provresultat nedan.	21	31.12.2020
Maremmano-abruzzese *	X, 18	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Mastiff	X, 18	X, 18						31.12.2021
Mudi *	X, C		X	X				31.12.2017
Newfoundlandshund	X, 18	X, 18			AUS			31.12.2019
Norrbottenspets *			X, 1	X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 %. Mer villkor nedan.	30	31.12.2019

Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Norsk älghund, grå *	(X)							31.12.2019
Nova scotia duck tolling retriever *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Hanens ålder vid parning minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	♂ 40	31.12.2017
Old english sheepdog *	X, C	X		X, 12, KAT, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2021
Owczarek podhalanski	X, 18	X, 18						31.12.2017 (Kan eventuellt fortsätta → 2021)
Perro sin pelo del Perú *	X		X	X, 24				31.12.2021
Pinscher	X			X, 12				31.12.2021
Pointer	X, B	X					20	31.12.2020
Polski owczarek niziny *	X							31.12.2017
Portugisisk vattenhund *	X	X		X, 24		Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2019
Puli *	X			X, 36, KAT, gRD, tRD		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Ålder vid parningstillfället minst 18 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	15	31.12.2017
Pumi *	X			X, 36				31.12.2017
Pyrenéerhund	X, 18	X, 18						31.12.2017
Pyreneisk mastiff	X, 18	X, 18						31.12.2019
Rat terrier			X	X, 24				31.12.2021
Rhodesian ridgeback *	X, 18, C	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017
Riesenschнауzer *	X, C			X, 24				31.12.2020
Rottweiler *	X, C	X, 1		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV, entropium, ektropium		Ålder vid parning minst 24 mån. Mentaltest eller MH. Mer villkor gällande undersökningar nedan.	60	31.12.2020
Samojedhund	X			X, 18				31.12.2018
Sankt bernhardshundar *	X, 18, C	X, 18, 1					30	31.12.2018
Schäfer *	X, C	X, 1				Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Shetland sheepdog *	X			X, 24, PRA				31.12.2017 (om JTO → 2019)



Shiba *	X	X	X	X		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.	30	31.12.2019
Slovenský cuvac *	X	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Spansk mastiff *	X, 18	X, 18, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2018
Ras	Höftleder	Armbågar	Knän	Ögon	Hjärta	Annat som krävs innan parning	Antalet avkomlingar	Programmet går ut utan en ny ansökan
Spansk vattenhund *	X	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, PHTVL/PHPV				31.12.2017
Spinone *	X, C	X					21	31.12.2020
Stabyhoun	X, C						21	31.12.2020
Staffordshire bullterrier *	X			X		Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.		31.12.2018
Strävhårig vorsteh *	X, B					Mer villkor gällande antalet avkomlingar nedan.	60	31.12.2020
Svart terrier *	X, C	X, 1				Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2020
Svensk vit älghund *	(X)							31.12.2019
Taxar * (normal, se också andra storlekar)				X, 24, KAT, PRA, för långhåriga KER				31.12.2021
Tibetansk mastiff	X, 18	X, 18		X, 24			30	31.12.2019
Tibetansk spaniel			X	X, 24				31.12.2020
Tibetansk terrier				X, 12, PRA, LL				31.12.2017
Tysk jaktterrier				X, 24, LL				31.12.2020
Ungersk vizsla, korthårig	X, C						21	31.12.2020
Ungersk vizsla, strävhårig	X, C							31.12.2020
Vit herdehund *	X, C	X, 1		X, 24		LTE / MH / PK / IPOR-A	45	31.12.2017
Wachtelhund *	X, 18, C	X, 18, 1		X, 48, PRA		Mer villkor gällande undersökningar nedan.	14	31.12.2018
Welsh springer spaniel	X			X, 24				31.12.2018
Weimaraner *	X, C						21	31.12.2020
Welsh corgis *	X	X		X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD		Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 mån. och hanhundens minst 12 mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.		31.12.2017

## B. ÖVRIGA RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR

Om rasen är märkt med \* finns det ytterligare bestämmelser i tabellen för obligatoriska undersökningar.

### **Rasspecifika undantag för utländska hanar**

Den tillsvidare ikraftvarande dispensen i punkt 9 i Registreringsbestämmelser berör användningen av utländska hanar i vissa raser. Med denna dispens kan högst två valpkullar registreras åt hanen, även om den saknar undersökningsresultat som förutsätts i rasens PEVISA-program. Kombinationen får dock inte stå i strid med rasens PEVISA-begränsningar eller med punkt 7.5 i Registreringsbestämmelser.

Airedaleterrier *	<p>Hund med höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD ska den paras med en hund som är frisk från RD.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av armbågsröntgen eller ögonlysning krävs inte. En utländsk hane utan armbågsledsresultat kan paras endast med en tik som har resultatet 0. En utländsk hane som inte har ögonlysts kan paras enbart med en tik som är fri från ärftlig katarakt, PRA och RD. Höftledsresultat från England för en utländsk hane godkänns om hundens resultat är 16 poäng eller mindre. (Uppdaterad 1.1.2012)</p>
Akita *	<p>Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som är fri från dessa sjukdomar. För en akita eller en amerikansk akita som har importerats från ett land utanför FCI bestäms rasen av respektive hund utifrån utlåtanden som getts av två exteriördomare. Specialklubben utnämner exteriördomarna till uppgiften.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2014)</p>
Alaskan malamute *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av armbågsleds-röntgen krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2013)</p>
American hairless terrier	<p>Parningar mellan pälsvarianter är tillåtna utan dispens. Valpar som föds efter parningen registreras enligt sina respektive hårlag. Korsningar mellan american hairless terrier och rat terrier är tillsvidare tillåtna utan dispens. Valpar som föds efter korsningar mellan raserna registreras som american hairless terrier i varianten för valpens respektive hårlag. (Uppdaterad 4.10.2016)</p>
American toy fox terrier	<p>American toy fox terriers som har fötts upp i Finland men som är registrerade i AKC kan registreras till Kennelklubben under tiden 1.1.2017–31.12.2018. Hundar som är införda i UKC-registret kan inte registreras i enlighet med registreringsbestämmelserna, punkt 11.1.1. (Styrelsens beslut 6.4.2017)</p>
Amerikansk akita *	<p>För en akita eller en amerikansk akita som har importerats från ett land utanför FCI bestäms rasen av respektive hund utifrån utlåtanden som getts av två exteriördomare. Specialklubben utnämner exteriördomarna till uppgiften.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.6.2009)</p>
Amerikansk cocker spaniel *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Ett giltigt ögonlysningsresultat utan ID räcker, undantagsvis godkänns ett (slutgiltigt) utlåtande från USA som 7-åring. Resultat av höftleds- eller knäleds-röntgen krävs inte. (Uppdaterad 22.1.2009)</p>
Amerikansk foxhound	<p>Amerikansk foxhound som har importerats till Finland och som har införts i International Foxhunters Stud Book- (I.F.S.B) eller Hunters Horn-registret kan på ansökan av ägaren införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. I Finland födda avkomlingar efter en International Foxhunters Stud Book- (I.F.S.B) eller Hunters Horn-registrerad utländsk hane införs i Kennelklubbens ER-register.</p>
Amerikansk staffordshireterrier *	<p>Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara 101 eller bättre. Hund med armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0. Importhundens finska BLUP-index beaktas bara om dess bedömningspålitlighet är över 50 % (JTT 6/15). Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hane som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Om det inte finns ett utländskt index, men hunden har höftledresultat A, B eller C i FCI-skala eller minst "fair" i OFA-skala, kan parning ske endast med en hund vars eget höftledsindex är minst 101 och höftledresultat minst C.</p> <p>Hundens färg anges vid registreringen. Färgen av båda föräldrarna till valpkullen ska finnas antecknat i hundregistret vid tidpunkten för registrering. Kombinationer där bägge hundar är homotsygota för blå blekningsgen (hundens nostruffel är gråsprängd) är förbjudna. Förbudet gäller kombinationer av bl.a. hundar med följande färger: blå – blå blå – blå fawn</p>

	<p>blå fawn – blå fawn</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Istället för resultat av höftledsröntgen godkänns även PENNHIP-resultatet DI (=Distraction Index) &lt;0.49 med anteckningen "No radiographic evidence of DJD" (NO), varvid hanen kan paras med en tik vars höftledsindex är minst 101 och resultat av höftledsröntgen minst C. Om hanen saknar höftledsresultat krävs det att tikens höftledsresultat är A eller B och att dess höftledsindex är 101 eller bättre. Om hanen saknar armbågsledsresultat krävs det att tikens armbågsledsresultat är 0/0. Resultat av ögonlysning krävs inte. BLUP-indexet för en utländsk hane beaktas bara om dess bedömningspålitlighet är över 50 % (Uppdaterad 1.6.2015)</p>
Australian kelpie *	<p>Hund med höftledsresultat C måste paras med en hund som har resultat A. Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 20 valpar, varav under 5 års ålder högst 12 valpar (JTT 6/15). Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund om parningen sker utomlands eller insemineringen utförs med importerad sperma. (JTT 11/15)</p> <p>En hund som har införts i något av följande register kan på ansökan av ägaren registreras i Finska Kennelklubbens ER-register: Suomen Paimenkoirayhdistys (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia (WKC), Australian Stockdog/Working kelpie (S &amp; N) eller The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAKR, Inc.). Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. För en WKC-registrerad hund med korsningsbakgrund förutsätts dock (WKC-regler punkt 1.9) att korsningen inte syns i hundens stamtavla med tre generationer. En utländsk hane som uppfyller de förutnämnda villkoren får användas till avel, varvid avkomlingarna införs i Kennelklubbens ER-register.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Två valpkullar kan registreras utan PEVISA-undersökningar. (Uppdaterad 1.1.2016)</p>
Australian shepherd *	<p>Om en hund konstaterats ha multilokal RD ska den paras med en hund som är fri från RD. Merle-merle-kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p> <p>En importhund som har införts i Australian Shepherd Club of America (ASCA)-registret kan på ansökan av ägaren införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. En utländsk ASCA-registrerad hane får användas till avel, varvid avkomlingarna införs i Kennelklubbens ER-register.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av armbågsröntgen krävs inte. Ingen tidsgräns gäller för ögonlysningen. (Uppdaterad 14.11.2009)</p>
Australian stumpy tail cattle dog	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Barbet *	<p>Hund vars resultat av höftledsröntgen är C eller D kan paras endast med en hund med resultat A eller B (JTT 4/15).</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av varken armbågsröntgen eller ögonlysning krävs fr.o.m. 1.1.2016. Krav beträffande höftledsdysplasi, begränsningen av antalet avkomlingar och upprepade kombinationer gäller utländska hanar. (Uppdaterad 1.1.2016)</p>
Bearded collie *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av höftledsröntgen krävs men resultat från England godkänns så att gränsvärdet är enligt den engelska skalan totalt 11 poäng. Armbågsledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 31.3.2007)
Beauceron	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsleds resultat eller ryggutlåtande krävs inte (JTT 7/16).
Bedlingtonterrier *	Föräldrarna till valpkullen ska ha godkänt utlåtande om ärftlig koppartoxikos. Som utlåtande godkänns markörtest, mutationsspecifikt test eller leverbiopsiundersökning. DNA-test från följande laboratorier godkänns: Animal Health Trust (AHT), SLU, Vetgen och Laboklin (JTT1/15).
Belgiska vallhundar *	<p>Om en hund konstaterats ha multilokal RD ska den paras med en hund som är fri från RD. Om en hund konstaterats ha övrig katarakt ska den paras med en hund som är fri från katarakt. Följande korsningar mellan varianter godkänns utan dispens: groenendael x tervueren, tervueren x malinois och laekenois x malinois. Valp som föds efter korsning mellan varianter ska registreras i varianten för valpens respektive hårlag. Följande korsningar mellan varianter är förbjudna: groenendael x laekenois och tervueren x laekenois.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Alla varianter: varken resultat av armbågsleds röntgen eller ögonlysning krävs. En (1) valpkull kan registreras utan resultat av höftledsröntgen. (Uppdaterad 22.6.2010).</p>
Bergamasco	Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Berner sennenhund *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som har armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Bichon frisé *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD ska den paras med en hund som är fri från RD.

	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Varken ögonlysnings- eller knäresultat krävs. (Uppdaterad 1.6.2010)
Bichon havanais *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0.
Border Collie*	Merle-merle-kombinationer är förbjudna. En hund som avklarat förprovet i vallning och som konstaterats motsvara rasstandarden av två exteriödomaren med bedömningsrättigheter i rasen kan intas i ER-registret. Se även punkt 11.1.12 i Registreringsbestämmelser. Förflyttning av hundar till FI-registret har redogjorts för i punkt 11.1.13 i Registreringsbestämmelser. En hund som har importerats till Finland och som är registrerad i International Sheep Dog Society (ISDS)-registret kan på ansökan av ägaren införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. Avkomlingar till en utländsk hane i ISDS-registret införs i Kennelklubbens ER-register. En hund som märkts i Suomen Paimenkoirayhdistys-registret kan på ansökan av ägaren införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftleds-, armbågsleds- och ögonlysningsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2006)
Bouvier des flandres *	Vid parningstillfället ska hunden ha utbildningstecken i bruks- eller räddningsprov eller slutfört mentaltest eller MH-beskrivning. Även IPO-FH-resultat som sparats av Kennelklubben godkänns (JTT 2/16).  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsleds- och ögonlysningsresultat krävs inte. Mentaltest-/beskrivning eller bruksprovsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2012)
Boxer *	Gränsvärdet för spondylosutlåtande är grad 3 och en hund med det här resultatet kan paras endast med en hund som har resultatet grad 0 eller grad 1. Om biljud hörs eller resultatet är osäkert, måste hjärtat undersökas med doppler-undersökning före parning (tidigast vid 12 månaders ålder). Doppler-resultaten normal och öppen är tillåtna. Ultraljudsundersökningen behöver inte förnyas. Om hunden har genomgått ultraljudsundersökning behöver inte heller auskultationen förnyas. Hunden får inte gå i avel om någon hjärtsjukdom konstateras i undersökningarna (JTT 11/15). Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> För registrering av valpkull efter en utländsk hane duger ett utländskt ultraljudsutlåtande där det framgår att hunden är fri från hjärtsjukdomar. I enlighet med punkt 9 i Registreringsbestämmelser kan två valpkullar registreras utan ryggtlåtande och/eller auskultationsresultat. (Uppdaterad 9.8.2016)
Braque du Bourbonnais*	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2006)
Breton *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Ögonlysning krävs inte.
Briard *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD ska den paras med en hund som är fri från RD.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Specialklubben godkänner följande ögonundersökningsresultat: - ett giltigt ERG-utlåtande (påvisar inte ärftlig katarakt eller PRA), eller - DNA-test för nattblindhet CSNB (varken sjuk eller bärare), eller - kliniskt ögonundersökningsresultat (påvisar inte ärftlig katarakt eller PRA), i kraft enligt rasens PEVISA-program. (Uppdaterad 13.6.2006)
Bullmastiff *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. Även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas. (Uppdaterad 1.6.2015)
Bullterrier	Korsning av normal och miniatyrbullterrier är tillåtet med dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Valpar som föds från parning av varianter registreras som miniatyrbullterrier.
Cane corso *	Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Ögonlysning krävs inte. (Uppdaterad 13.5.2014)
Cao da serra de aires *	Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 30 valpar, varav under 5 års ålder högst 15 valpar. Den sista valpkullen som överskrider gränsen registreras dock i sin helhet.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2013)
Cavalier king charles spaniel *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Knä-, ögonlysnings- och hjärtresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2010)
Chesapeake bay retriever *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0 (JTT 10/15).

Chihuahuaor *	Merle-merle-kombinationer är förbjudna. Hårlagsvarianterna får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.
Chinese crested dog	Parning av varianter är tillåtet utan dispens. Valpar som föds efter korsningar mellan varianter registreras enligt hårlag i respektive variant.
Chodsky Pes *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. (JTT 1/15). Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund om parningen sker utomlands eller insemineringen utförs med importerad sperma. (JTT 11/15).  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat eller ryggutlåtande krävs inte. (Uppdaterad 1.6.2015)
Chow chow *	Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag görs på Kennelklubbens kontor på ägarens anmälan.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte (även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas). (Uppdaterad 1.1.2011)
Clumber spaniel *	Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B och hund med armbågsledsresultat 2 kan paras endast med en hund som har resultat 0 eller 1 (JTT 4/6). Krav på PDP1-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.
Cocker spaniel *	Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A (JTT 10/15).  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Undersökningsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2010).
Collie*	Merle-merle- och sobel-blue merle-kombinationer är förbjudna.  Valpar efter föräldrar som har samma hårlag registreras enligt den hårlag föräldrarna har. Kennelklubbens kontor kan utifrån specialklubbens proposition överföra en hund till den andra varianten. Parning mellan hårlagsvarianter är tillåtet med dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Valp som föds efter korsning mellan varianter ska registreras i varianten för valpens respektive hårlag.  Collie, långhårig: Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Collie, korthårig: Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.  <b>Undantag för utländska hanar (båda varianter):</b> Krav som ställs i PEVISA-programmet gäller inte utländska hanar. (Uppdaterad 1.1.2014)
Curly coated retriever	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat och ögonlysningsresultat krävs, men utlåtanden behöver inte vara officiella och resultatet från ögonlysningen behöver inte vara i kraft (dvs. ID kan saknas, även t.ex. brittiska resultat av höftledsröntgen godkänns). (Uppdaterad 1.1.2013)
Dalmatiner *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte av hundar från länder som inte hör till FCI. (Uppdaterad 1.1.2015)
Dansk-svensk gårdshund *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0 (JTT 11/15). Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Två valpkullar kan registreras utan undersökningsresultat. (Uppdaterad 1.7.2016)
Dobermann *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A. Valparnas föräldrar ska ha före parning ett giltigt utlåtande gällande serumprovets ALAT-värde. Hunden måste vara minst 12 månader gammal vid undersökningen. Utlåtandet gällande ALAT-värdet får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Serumproven analyseras av ett av Kennelklubben godkänt laboratorium (för tillfället Vetlab och Movet). ALAT = leverenzym Hunden måste vid parningstillfället ha ett hjärtutlåtande gällande DCM (ultraljudsundersökning och EKG) och hunden måste vara frisk gällande DCM (JTT 5/15).  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Måste endast fylla villkoren beträffande höftledsdysplasi. (Uppdaterad 1.1.2015)
Dogo argentino *	Två hundar med höftledsresultat D får inte paras med varandra.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte (även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas). (Uppdaterad 1.1.2007)
Dogue de bordeaux *	Två hundar med höftledsresultat D får inte paras med varandra.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Två valpkullar får registreras utan hanens undersökningsresultat. (Uppdaterad 1.1.2016)
Dunkerstövare	Merle-merle-kombinationer är förbjudna.

Dvärgpinscher *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 18.5.2009)
Dvärgschnauzers *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD ska den paras med en hund som är fri från RD. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1 ska den paras med en hund som är fri från PHTVL/PHPV. Följande parningar mellan färgvarianter är tillåtna 1.6.2014–31.12.2018: vit x svart vit x svart & silver vit x peppar & salt Korsningar mellan övriga färgvarianter tillåts med dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Inga PEVISA-undersökningar krävs (Uppdaterad 1.1.2011)
Engelsk setter *	Krav på NC- och PRA rcd4-tester träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet (JTT 5/15).
Engelsk springer spaniel *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftleds- och ögonlysningsresultat krävs inte. (Uppdaterad 12.1.2010)
Engelsk toy terrier	En manchesterterrier som importerats från USA eller Kanada kan på ägarens anmälan registreras i Finska Kennelklubben antingen som engelsk toy terrier eller som manchesterterrier.
Entlebucher sennenhund	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen.
Estrela mountain dog	Hårlagsvarianterna får paras sinsemellan. Ändring av hårlag efter att hunden fyllt 9 månader – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Fr.o.m. 22.10.2015: Två valpkullar kan registreras utan hanens undersökningsresultat, vid därpå följande valpkullar krävs dock PEVISA-undersökningar. Fram till 21.10.2015: PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdatering 21.10.2015).
Field spaniel *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD eller PHTVL/PHPV kan den paras endast med en hund som är fri från respektive sjukdom.
Finsk lapphund *	En hund kan på specialklubbens rekommendation intas i ER-registret enligt rasintagningsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Hund kan intas i register utifrån rasklubbens proposition, även om den inte har hälsundersökningar förutsatta i PEVISA-programmet. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.
Finsk spets *	Valparnas föräldrar ska ha giltiga ögonlysnings- och knäresultat före den andra parningen, för att valparna ska kunna registreras. Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1 ska den paras med en hund som är fri från PHTVL/PHPV (JTT 10/15). Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.
Finsk stövare *	Valparnas föräldrar ska ha resultat av höftledsröntgen före den andra parningen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.3.2014).
Golden retriever *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0 eller alternativt ska genomsnittet av kombinationens armbågsindex vara minst 101. Det är möjligt att med specialklubbens godkännande registrera mer än 100 avkommor för en hane, ifall minst 40 % av hanens tidigare avkommor har höftleds- och armbågsutlåtande samt har genomgått ögonundersökning.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftleds-, armbågsleds- och ögonlysningsresultat krävs inte.
Grand danois *	Hundens färg anges vid registrering. En harlekinfärgad hund har även anlag för merle. I harlekinlinjer kan det födas merlefärgade valpar. Följande parningar är förbjudna: harlekin-harlekin harlekin-merle merle-merle Följande färgkombinationer är tillåtna utan dispens: harlekin-svart-mantel-svartvit-plattenhund gul-tigerfärg blå-blå Övriga parningar mellan färgvarianter kräver dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsresultat krävs inte. Ett utländskt hjärtutlåtande godkänns om hundens ID-nummer framgår av utlåtandet och om utlåtandet är i kraft enligt PEVISA-villkoren (JTT 28.4.2015). (Uppdaterad 28.4.2015)
Greyhound	En greyhound som har införts i Irish Coursing Club (ICC)-, The National Coursing Club (NCC)-, Greyhounds Australasia Limited (GA)- eller i National Greyhound Association (NGA)-registret kan på ansökan av ägaren införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hundens Export Pedigree från

	<p>respektive register ska bifogas vid registreringen och hunden ska vara identifikationsmärkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt. En hane som möter de ovan ställda kraven får användas i avel. Då antecknas avkomlingarna i ER-registret.</p> <p>Dessutom kan en hund som är i Greyhoundien Kantakirja-registret införas i Kennelklubbens ER-register på ägarens ansökan under tiden 1.1.2017–31.12.2018. En kopia av intyget om hundens stambokföring ska bifogas vid registreringen. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt.</p> <p>Om parning sker med en utländsk hane som är märkt i ett av de ovannämnda registren utanför FCI eller med importsperma av en sådan hane, fordras DNA-identifiering som hanens identifikation.</p>
Griffons	Olika färgvarianter av strävåriga griffons kan paras sinsemellan. Strävåriga och slåthåriga griffons kan paras sinsemellan. I samma valpkull kan födas valpar som har olika hårlag och olika färg och varje valp registreras enligt sitt eget hårlag och sin egen färg till rätt ras. Strävåriga röda ska registreras som griffon bruxellois och strävåriga svarta som griffon belge. Slåthåriga registreras som petit brabancon. Överföringar mellan varianterna – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.
Holländska vallhundar	Parningar mellan följande varianter är förbjudna: långhårig x strävårig. Korsningar mellan övriga varianter tillåts med dispens, se punkt 6.2. i Registreringsbestämmelserna, då registreras hundarna i ER-registret. Valpar som föds efter korsningar mellan varianter registreras enligt sin fenotyp med undantaget av valpar som föds från kombinationen korthårig x strävårig, dessa registreras som strävåriga. Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan göras på ägarens ansökan utifrån specialklubbens rekommendation då hunden har fyllt 9 månader. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben. (Uppdaterad 6.9.2016)
Hrvatski Ovcar	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Isländsk fårhund *	Fr.o.m. 1.7.2017: Hundens registrerade antal avkomlingar i Finland får vara högst 18 valpar, varav under 5 års ålder högst 9 valpar. <b>Undantag för utländska hanar:</b> Knäundersökning krävs inte. (Uppdaterad 1.7.2012)
Jack Russel terrier *	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. En oregistrerad importhund som är märkt i ett register utanför FCI eller som är från ett land där rasen inte är erkänd kan intas i ER-registret enligt punkt 11.1.12 i Registreringsbestämmelserna. En hund som registrerats i AKC FSS-registret med rasbenämningen "russell terrier" kan registreras i ER-registret som jack russell terrier (JTT 2/15). <b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte.
Jämthund *	Hunden ska ha ett höftledsutlåtande före andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor ska registreras.
Karelsk björnhund *	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 95. Om den ena föräldern till valpkullen inte har ett av Kennelklubben uträknat index men har däremot ett höftledsutlåtande, kan parning ske med en hund vars eget index är minst 110.
Kaukasisk ovtcharka *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Resultat av armbågs- eller höftledsröntgen krävs inte i följande fall: Hanen har registrerats i ett land där armbågsleds- och höftledsresultat inte krävs och då de inte finns några finska hundar i hanens stamtavla med tre generationer. (Uppdaterad 30.4.2007)
Kleinspitz (se övriga villkor vid tyska spetsar)	Ändring av rasvariant – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 månader.
Kuvasz *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 2.5.2011)
Labrador retriever *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftleds-, armbågsleds- eller ögonlysningsresultat krävs inte.
Lagotto romagnolo *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Ögonlysning krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2015)
Lancashire heeler *	En hund kan intas i ER-registret enligt punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna.
Lapsk vallhund *	Hunden ska efter sin andra valpkull ha ett giltigt resultat av ögonlysning för registrering av dess följande avkomlingar. En hund kan på specialklubbens rekommendation intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3.
Leonberger *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte.
Långhårig vorsteh *	KAER = specialprov för hönshundar. Till utländska hanar accepteras ett motsvarande utländskt jakthundsprov utifrån specialklubbens utlåtande (JTT 10/15). <b>Undantag för utländska hanar:</b> Ögonlysning krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2011)
Manchesterterrier	En manchesterterrier som importerats från USA eller Kanada kan på ägarens anmälan registreras i

	Finska Kennelklubben antingen som engelsk toy terrier eller som manchesterterrier.
Maremmano-abruzzese *	Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 10.10.2011)
Mexikansk nakenhund	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller behårad och i den storleksvariant uppfödaren anger. Ändring av storlek – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.
Mudi *	Merle-merle-kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 2.5.2011)
Newfoundlandshund *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Utländska resultat av höftleds- och armbågsröntgen godkänns, också t.ex. brittiska och australiensiska resultat. Resultat av hjärtundersökning krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2015)
Norrbottenspets *	Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund som har knäresultat 0. Hund med PHTVL/PHPV grad 1 kan paras endast med en hund som är fri från PHTVL/PHPV. Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register. En hund kan intas i ER-registret enligt punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring av hundar till FI-registret redogörs för i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.
Norsk älghund, grå *	Hunden ska ha ett höftledsutlåtande före andra parningen för att dess avkommor ska registreras.
Nova scotia duck tolling retriever *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD kan den paras endast med en hund som är fri från RD. Krav på PRA-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.
Old english sheepdog *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte (2 valpkullar). (Uppdaterad 27.11.2006).
Owczarek podhalanski *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2014)
Papillon	Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra utifrån öronställningen - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.
Perro sin pelo del Perú *	Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller behårad och i den storleksvariant som uppfödaren anger. Ändring av storlek - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstaterats vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan.
Phalène	Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra utifrån öronställningen - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant.
Podenco Ibicenco	Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben. Parning mellan varianter tillåts utan dispens. Valpar som föds från parning mellan varianter registreras enligt valpens hårlag.
Podengo portugues	Följande varianter får paras sinsemellan: Inom samma storleksvariant sträv- och släthårig podengo portugues Inom samma hårlagsvariant stor och mellanstor podengo portugues Övriga korsningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring mellan rasvarianter - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.
Pointer *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2016)
Polski owczarek nizinny *	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
Portugisisk vattenhund *	Två hundar med höftledsresultatet D får inte paras med varandra (JTT 4/15).
Pudlar	Hundens färg anges vid registrering. Enfärgade pudlar kan inte paras med flerfärgade. Mellan, dvärg- och toypudlar: Toy- och dvärgpudlar kan paras sinsemellan. Valpkullen registreras enligt tikens storlek. Valpar efter



	två toypudlar registreras som toypudlar. Andra korsningar mellan storleksvarianter är tillåtna med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.
Puli *	Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Parningar mellan färgvarianter är tillåtna med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Ändring av färg – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 2.5.2011)
Pumi *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 2.5.2011)
Pyreneerhund *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2008)
Pyreneisk mastiff *	<b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte (även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas). (Uppdaterad 1.1.2010)
Pyreneiska vallhundar	Vid registrering av valpkullan anges hårlag enligt valpkullens moder. Ändring av hårlag - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Kennelklubbens kontor kan också göra ändringen utifrån ett utlåtande av en exteriördomare med bedömningsrättigheter i rasen efter att hunden fyllt 9 månader. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben. Korsningar mellan olika hårlagsvarianter godkänns utan dispens. Valpar som fötts av korsningar mellan varianter registreras i varianten för valpens respektive hårlag. Rasintagning är möjlig enligt det förfarande som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen. Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Rat terrier	Korsningar mellan american hairless terrier och rat terrier är tillsvidare tillåtna utan dispens. Valpar som föds efter korsningar mellan raserna registreras som american hairless terrier i varianten för valpens respektive hårlag. (Uppdaterad 4.10.2016)
Rhodesian ridgeback *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte.
Riesenschnauzer *	Parningar mellan färgvarianter är tillåtna. Valp som föds efter parning av två färgvarianter registreras enligt valpens respektive färg, antingen svart eller peppar & salt.
Rottweiler *	Om en hund konstaterats ha multilokal RD eller övrig oviktig katarakt kan den paras endast med en hund som är fri från respektive sjukdom (JTT 5/15). Ett avbrutet mentaltest eller MH godkänns inte.  <b>Undantag för utländska hanar:</b> Ögonlysning, mentaltest eller MH krävs inte. Tillståndet berör dock inte svenska eller norska hanar. Som mentalitetsbedömning från Sverige godkänns ett MH-resultat eller titeln KORAD och från Norge ett MH-resultat, övriga mentalitetsbedömningar godkänns inte. (Uppdaterad 14.3.2013)
Russian toy	Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.
Rysk svart terrier *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0 (JTT 5/15).
Sankt bernhardshundar *	Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Rasen bestäms enligt hårlag. Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.
Sarplaninac *	Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med fem generationer och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens register.
Schipperke	Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvangsen.
Schweiziska stövare	Ändring av färg - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 månader. Schwyzerstövare: vit-röd ska paras med vit-röd.
Schäfer *	Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101 vid betäckningstillfället. Om ena föräldern är en importhund eller en utländsk hund som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Index räknat i Tyskland beaktas som värdet 100 + (100 - X), i vilket X är det tyska BLUP-indexet. Om det inte finns ett utländskt index, kan parning ske endast med en hund vars eget index är minst 101. Ryggtutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering utförs med importsperma (JTT 11/15). Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget kan göras efter att hunden fyllt 9 månader – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan även göras på Kennelklubben på ägarens ansökan utifrån specialklubbens rekommenderande utlåtande, eller i vilken ålder som helst utifrån

	<p>resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsledsresultat krävs inte (2 valpkullar). Styrelsens beslut 6.10.2016 (10/16): Styrelsen beslöt att med avvikelse från Registreringsbestämmelserna godkänns följande dispens gällande utländska hanar: 10 valpkullar kan registreras efter en hane som inte har rygglåttande. Villkoret gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2018. Villkoret gäller parningar som sker både utomlands och i Finland. (Uppdaterad 6.10.2016)</p>
Segugio italiano	<p>Parning mellan strävhairiga och korthairiga hundar är förbjuden. Överföring mellan hårlagsvarianter kan göras när hunden fyllt 9 mån - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån resultat av ett DNA-test som är godkänt av Kennelklubben.</p>
Shetland sheepdog *	<p>Följande färgkombinationer är förbjudna: merle – merle och sable – blue merle.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2010)</p>
Shiba *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2015)</p>
Slovenský cuvac *	<p>Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.6.2009)</p>
Schnauzer	<p>Parning mellan olika färgvarianter är tillåtet med dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser.</p>
Spansk mastiff *	<p>Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B, och hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte (även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas). (Uppdaterad 13.5.2014)</p>
Spansk vattenhund *	<p>Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p>
Spinone *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Fr.o.m. 1.1.2016: PEVISA-undersökningar krävs inte. Fram till 31.12.2015: Resultat av höftledsröntgen krävs inte av hanar som bor i Italien och som är registrerade i Italienska kennelklubben. (Uppdaterad 1.1.2016)</p>
Staffordshire bullterrier *	<p>Hundens färg anges vid registreringen. Färgen av båda föräldrarna till valpkullen ska finnas antecknat i hundregistret vid tidpunkten för registrering. Kombinationer där bägge hundar är homotsygota för blå blekningsgen (hundens nostruffel är gråsprängd) är förbjudna. Förbudet gäller kombinationer av bl.a. hundar med följande färger: blå – blå blå – blå fawn blå fawn – blå fawn</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte.</p>
Stor münsterländer *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Armbågsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2011)</p>
Strävhairig ungersk vizsla *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Höftledsresultat krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2016)</p>
Strävhairig vorsteh *	<p>Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 60 valpar, varav under 4 års ålder högst 20 valpar.</p>
Svensk vit älghund *	<p>Hunden ska ha ett höftledsutlåtande före andra parningen för att dess avkommor ska registreras.</p>
Taxar *	<p>Hundens färg anges vid registrering. Efter registernumret märks hundens storlek: dvärgtax = Z, kanintax = K.</p> <p>Parning mellan två fläckiga hundar (har merle-gen) är förbjuden. Följande färgvarianter eller två likfärgade hundar får ej paras med varandra: svart fläckig, brun fläckig, röd fläckig och fläckig viltfärg. Parningar mellan varianter är tillåtna förutom följande undantag: Parning mellan strävhairig tax (alla storlekar) och långhairig tax (alla storlekar) är förbjuden. Parning av kanintaxtik med normalstorleks taxhane är förbjuden (alla hårlagsvarianter). Valparna registreras till den större förälderns storleksvariant.</p> <p>Ändring av rasvariant – se Registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändring av hårlag kan göras på Kennelklubbens kontor på ägarens anmälan när hunden har fyllt 9 månader. Storleken bestäms utifrån bröstomfånget. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 5.8.2011)</p>
Terrier brasileiro	<p>Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p>
Tibetansk mastiff *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte.</p>
Tyska spetsar (se även kleinspitz)	<p>Ändring av rasvariant - se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna (ändring av storlek gäller inte för pomeranian eller keeshond). Överföring till större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 månader.</p>

Vit herdehund *	<p>Vid parningstidpunkten ska hunden ha genomgått mentaltest eller MH-beskrivning. Resultatet inverkar inte valparnas registrering, men ett avbrutet test eller en avbruten beskrivning uppfyller inte PEVISA-kraven. Istället för mentaltestet eller -beskrivningen kan även utbildningstecken från 1-klass i bruksprov eller ett godkänt räddningshundsprov (IPOR-A) godkännas med samma villkor som vid utställningschampionat.</p> <p>Hunden kan intas i ER-registret som en vit herdehund eller en schäfer som registrerats som vit kan överföras till vit herdehund utifrån ett utlåtande av två exteriördomare med bedömningsrättigheter i rasen. I utlåtandet ska hunden konstateras motsvara rasstandard. Se också punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna.</p> <p>Följande begränsningar gäller vid rasintagning och överförning till vit herdehund: Hunden kan inte intas som vit herdehund eller överföras till vit herdehund om det finns en efter 1.1.2003 registrerad schäfer i dess tre generationers stamtavla. Detta gäller alla importerade och i Finland födda vita herdehundar.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Varken PEVISA-undersökningar eller resultat från bedömning av mentalitet krävs (även valpkullar födda från parningar som gjorts före 1.1.2016 beaktas). (Uppdaterad 1.6.2010)</p>
Västgötaspets	<p>Vid registrering av valpkullen märks svanslängden för varje valp, se registreringsbestämmelsernas punkt 3.4. Lång svans kan märkas utifrån uppfödarens anmälan. Ifall det från föräldrar som anmälts som långsvansade föds en stubbsvansad valp, ska både valpens och föräldrarnas genotyp fastställas med gentest för att klargöra situationen. Tidigare anmäld svanslängd kan ändras endast utifrån ett gentestresultat. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.</p>
Wachtelhund *	<p>Hund med höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.</p>
Weimaraner *	<p>Parning mellan varianter är tillåten med dispens enligt punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna. Valpar som föds efter korsningar mellan varianter registreras enligt varianten för sin respektive hårlag.</p>
Welsh corgi cardigan	<p>Merle-merle-kombinationer är förbjudna. Om en hund konstaterats ha multilokal RD eller PPM ska den paras med en hund som är fri från respektive sjukdom.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2013)</p>
Welsh corgi pembroke	<p>Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. Om en hund konstaterats ha multilokal RD eller PPM ska den paras med en hund som är fri från respektive sjukdom.</p> <p><b>Undantag för utländska hanar:</b> PEVISA-undersökningar krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2013)</p>
Welsh springer spaniel *	<p><b>Undantag för utländska hanar:</b> Varken höftledsresultat eller ögonlysning krävs. (Uppdaterad 1.1.2014)</p>

Uppdaterad 1/2017